

# ZAAWANSOWANA WIELOFUNKCYJNA DRUKARKA MONOCHROMATYCZNA STWORZONA Z MYŚLĄ O MAŁYCH I DOMOWYCH BIURACH

Wysokiej jakości, wielofunkcyjna drukarka monochromatyczna z innowacyjnymi funkcjami, zoptymalizowana pod kątem małych i domowych biur. Seria MF260 jest wyposażona w wydajną, nową technologię druku oraz zaawansowane opcje skanowania.



**MF264dw**



**MF267dw**



**MF269dw**

Seria MF260 to zestaw wielofunkcyjnych drukarek przeznaczonych do domowych biur. Parametry pracy są takie same jak w przypadku urządzeń wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach.

- Niewielka konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem małych lub domowych biur, w których przestrzeń jest szczególnie cenna.
- Bardzo szybkie drukowanie (do 28 stron na minutę), w tym w trybie dwustronnym. Wydruk pierwszej strony zajmuje mniej niż 6 sekund.
- Urządzenie jest wyposażone w najbardziej zaawansowaną, oryginalną kasety firmy Canon. Kasetę zamienną umożliwia wydrukowanie nawet 4100 stron przed wymianą na nowy egzemplarz.
- Toner MS (Magnetic Sphere) umożliwia szybsze drukowanie i ogranicza zużycie energii
- 5-wierszowy panel sterowania ułatwia obsługę i pozwala na zdalne monitorowanie poziomu tonera (6-wierszowy ekran dotykowy w przypadku modeli MF267dw & MF269dw)
- Obsługa AirPrint, usługi umożliwiającej proste drukowanie z wielu urządzeń Apple
- Konwertowanie tekstu/zdjęć do formatu PDF o wysokiej kompresji gwarantuje wysoką jakość obrazu przy zachowaniu niewielkich rozmiarów plików
- Aplikacja Canon PRINT Business umożliwia digitalizację papierowych dokumentów z poziomu tabletów i smartfonów
- Udostępnia zaawansowane funkcje edycji, w tym możliwość skanowania do chmury
- Urządzenia z serii MF260 są zgodne z aplikacją Canon PRINT Business mającą inteligentny tryb tablicy, który automatycznie koryguje obrazy pochodzące z aparatu

## NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE



**Touch Panel**

Panel dotykowy LCD  
(MF267dw i MF269dw)  
Prosty interfejs



**Wireless Printing**

Łączność  
Bezpośrednie połączenie  
bezprowadowe



**28  
Black  
ppm**

28 str./min  
Duża szybkość drukowania



**Ethernet**

Obsługa sieci Ethernet  
Łatwe podłączenie do sieci



**Auto Duplex Print**

Drukowanie dwustronne  
Oszczędność papieru



**600×600dpi**

Skanowanie sieciowe  
Łatwe w obsłudze  
skanowanie sieciowe

# DANE TECHNICZNE

# i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

<b>Typ urządzenia</b>	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną	<b>Wybieranie grupowe / numery docelowe</b>	Maks. 104 pozycji / maks. 50 odbiorców w ramach jednej grupy
<b>Dostępne funkcje</b>	MF264dw: drukowanie, kopiowanie i skanowanie MF267dw/MF269dw: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów	<b>Nadawanie sekwencyjne</b> <b>Kopia zapasowa pamięci</b> <b>Faksowanie dwustronne</b> <b>Inne funkcje</b>	Maks. 114 numerów docelowych Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash) Tak (wysyłanie i odbiór) Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu
<b>DRUKARKA</b>		<b>OBSŁUGA NOŚNIKÓW</b>	
<b>Szybkość drukowania</b>	Jednostronne: do 28 str./min (A4) Dwustronne: do 17,8 obr./min (A4)	<b>Typ skanera</b>	MF264dw/MF267dw: skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) MF269dw: skaner płaski i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)
<b>Metoda drukowania</b>	Monochromatyczny druk laserowy	<b>Podajnik papieru (standardowy)</b>	Kaseta na 250 arkuszy Taca uniwersalna na 1 arkusz
<b>Jakość wydruku</b>	Maks. 1200 × 1200 dpi	<b>Podajnik papieru (opcjonalny)</b>	MF264dw/MF267dw: Podajnik ADF na 35 arkuszy MF269dw: Podajnik DADF na 50 arkuszy
<b>Rozdzielczość drukowania</b>	600 × 600 dpi	<b>Punkt wyjściowy papieru</b>	50 arkuszy
<b>Czas nagrzewania</b>	Około 15 s lub mniej od włączenia zasilania	<b>Typy nośników</b>	Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier do drukarek, etykiety, koperty
<b>Czas wydruku pierwszej strony</b>	Około 5,2 s lub mniej	<b>Rozmiary nośników</b>	Kaseta: A4, A5, A5 (w poziomie), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
<b>Języki obsługi drukarki</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6		Taca uniwersalna: A4, A5, A5 (w poziomie), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
<b>Czcionki</b>	45 czcionek PCL		Podajnik ADF: MF264dw/MF267dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter; rozmiary niestandardowe (szer. × dł.): min. 105 × 148 mm; maks. 216 × 356 mm MF269dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter; rozmiary niestandardowe (szer. × dł.): min. 127 × 140 mm; maks. 216 × 356 mm
<b>Marginesy wydruku</b>	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)		Kaseta: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Taca uniwersalna: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Podajnik ADF: MF264dw/MF267dw: Od 50 do 105 g/m <sup>2</sup> MF269dw: Jednostronny: od 50 do 105 g/m <sup>2</sup> Dwustronny: od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tryb oszczędzania tonera</b>	Tak		Automatyczne A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Zaawansowane funkcje drukowania</b>	Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business		USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
<b>KOPIARKA</b>			Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 7 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 / Mac OS X 10.8.5 i nowsze / Mac OS 10.13 i nowsze Linux5
<b>Szybkość kopiowania</b>	Jednostronne: do 28 str./min (A4) Dwustronne: do 17,8 obr./min (A4)	<b>Gramatura nośników</b>	Drukowanie: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour(mDNS) DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
<b>Czas druku pierwszej kopii</b>	Około 8,2 s lub mniej		Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Rozdzielczość kopiowania</b>	Maks. 600 × 600 dpi		MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Narzędzie do kontroli stanu tonera
<b>Tryby kopiowania</b>	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst		
<b>Kopiowanie dwustronne</b>	MF264dw/MF267dw: Jednostronne na dwustronne (automatycznie) MF269dw: Dwustronne na dwustronne (automatycznie)		
<b>Liczba kopii</b>	Do 999 kopii		
<b>Pomniejszanie/powiększanie</b>	25-400% ze zmianą co 1%		
<b>Inne funkcje</b>	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych		
<b>SKANER</b>			
<b>Typ</b>	Kolorowe		
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi		
<b>Szybkość skanowania</b>	MF264dw/MF267dw: Jednostronne, tryb monochromatyczny: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 15 obr./min (300 × 600 dpi) MF269dw: Jednostronne, tryb monochromatyczny: 22 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 15 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 8 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 5 obr./min (300 × 600 dpi)	<b>Interfejs i oprogramowanie</b> <b>Typ interfejsu</b>	
<b>Głębina skanowania kolorów</b>	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)	<b>Zgodność z systemami operacyjnymi</b>	
<b>Odcienie szarości</b>	256 poziomów	<b>Protokół sieciowy</b>	
<b>Zgodność</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. szerokość skanowania</b>	215,9 mm		
<b>Skanowanie do wiadomości e-mail</b>	Tylko modele MF267dw/MF269dw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF		
<b>Skanowanie do komputera</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania <sup>2</sup>		
<b>Skanowanie do pamięci USB</b>			
<b>Skanowanie do serwera FTP</b>			
<b>Skanowanie do chmury iFAX</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>		
<b>FAKS</b>			
<b>Szybkość pracy modemu</b>	Tylko modele MF267dw/MF269dw 33,6 Kb/s (do 3 s/strona <sup>4</sup> )	<b>Oprogramowanie i zarządzanie drukarką</b>	
<b>TRYB ODBIORU</b>	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręcznego odbioru, DRPD: wybór faksu		
<b>Rozdzielczość faksu</b>	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi		
<b>Pamięć telefaksu</b>	Maks. 256 stron <sup>4</sup>		
<b>Szybkie wybieranie</b>	Do 104 pozycji		

# DANE TECHNICZNE

## i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny	250–2500 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 30 000 stron miesięcznie <sup>6</sup>
Szybkość procesora	400 MHz
Pamięć	256 MB
Panel sterowania	MF264dw: 5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD MF267dw/MF269dw: 6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD 390 × 405 × 375 mm
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	
Przeźreń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	MF264dw/MF267dw: 435 × 620 × 645 mm MF269dw: 429 × 620 × 670 mm
Masa	MF264dw/MF267dw: około 12,9 kg MF269dw: około 13,8 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1180 W Tryb gotowości: około 5,7 W Tryb uśpienia: około 0,8 W Zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,8 kWh/tydzień Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1–30 min (domyślnie 1 minuta) Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie) <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Poziom hałas	Cisnienie akustyczne <sup>7</sup> : Praca: MF264dw/MF267dw: 51 dB podczas drukowania czarno- białego MF269dw: 50 dB podczas drukowania czarno-białego Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności  Moc akustyczna <sup>7</sup> : Praca: 70,7 dB lub mniej podczas drukowania czarno- białego Tryb gotowości: ND.

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety	Kaseta 051 (1700 stron <sup>9</sup> ) Kaseta 051H (4100 stron <sup>9</sup> ) Kaseta z bębnem 051 (23 000 stron <sup>9</sup> )
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	Tylko modele MF267dw/MF269dw
Elementy	ZESTAW TELEFONICZNY 6 (słuchawka telefoniczna)

### Uwagi:

- <sup>[1]</sup> Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.
- <sup>[2]</sup> Skanowanie przez MF Scan Utility.
- <sup>[3]</sup> Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1
- <sup>[5]</sup> Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux.  
Dostępność: od grudnia 2018 r.
- <sup>[6]</sup> Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- <sup>[7]</sup> Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.
- <sup>[8]</sup> W oparciu o normę ISO/IEC 19752.
- <sup>[9]</sup> Drukarka jest dostarczana z kasetą 051 (1700 stron), kasetą z bębnem 051 (23 000 stron).

Canon Polska Sp. z o.o.  
ul. Gottlieba Daimlera 2  
02-460 Warszawa  
tel. +48 22 430 60 00  
canon.pl

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Polish edition  
© Canon Europa N.V., 2018

# ZAAWANSOWANA WIELOFUNKCYJNA i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw DRUKARKA MONOCHROMATYCZNA STWORZONA Z MYŚLĄ O MAŁYCH I DOMOWYCH BIURACH

Wysokiej jakości, wielofunkcyjna drukarka monochromatyczna z innowacyjnymi funkcjami, zoptymalizowana pod kątem małych i domowych biur. Seria MF260 jest wyposażona w wydajną, nową technologię druku oraz zaawansowane opcje skanowania.

Data rozpoczęcia sprzedaży: październik 2018 r.



## INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 051	2168C002AA	4549292105094
Kaseta 051H	2169C002AA	4549292088885
Kaseta z bębniem 051	2170C001AA	4549292088861

## AKCESORIA:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Canon**