



Drukarka etykiet dla biur i użytkowników domowych  
z możliwością podłączenia do komputera

PT-D410



## Drukarka etykiet dedykowana dla biur i użytkowników domowych oferująca możliwość podłączenia do komputera

Odmień swoją przestrzeń w domowym biurze dzięki profesjonalnej drukarce etykiet firmy Brother. PT-D410 to kompaktowa, łatwa w obsłudze drukarka etykiet, za pomocą której wydrukujesz wyraźne laminowane naklejki i łatwo oznaczysz ważne dokumenty, segregatory, sprzęt biurowy, kable czy pudła do przechowywania. Czas poświęcony na staranne oznakowanie domowego biura zaowocuje dobrze zorganizowanym miejscem pracy, co wpłynie na poprawę produktywności i pozwoli Ci skupić się na innych zadaniach.

### PT-D410



#### Najważniejsze cechy:

- Twórz etykiety przy użyciu zintegrowanej klawiatury lub podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu P-touch Editor
- Duży wyświetlacz graficzny umożliwiający podgląd tekstu i układu etykiety przed wydrukiem
- Klawiatura QWERTY ułatwiająca wprowadzanie tekstu
- Drukowanie etykiet na taśmach o szerokości do 18 mm

#### Idealna do pracy bez komputera

Dzięki wbudowanej klawiaturze QWERTY i dużemu wyświetlaczowi z funkcją podglądu wydruku, model PT-D410 to rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, zapewniające łatwą obsługę, szybkie wprowadzanie tekstu i optymalne wykorzystanie miejsca na biurku.

#### Zaawansowane możliwości tworzenia etykiet

Drukarki etykiet PT-D410 można z powodzeniem używać jako samodzielnych urządzeń. Istnieje też możliwość podłączenia go do komputera, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe możliwości w zakresie projektowania etykiet, jakie zapewnia oprogramowanie P-touch Editor firmy Brother. Dzięki niemu możesz tworzyć spersonalizowane etykiety zawierające logo, symbole i kody kreskowe. Wystarczy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.

## Dane ogólne

### Obsługiwane języki

20 (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, portugalski (odmiana brazylijska), włoski, niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, fiński, węgierski, czeski, polski, rumuński, słoweński, słowacki, chorwacki, turecki)

## Waga i wymiary

### (szer.) x (gł.) x (wys.)

187mm x 178mm x 72mm

### Waga (kg)

0,76 kg

## Drukowanie

### Maksymalna rozdzielczość

180 dpi/128 punktów

### Obsługiwane szerokości taśmy

3,5, 6, 9, 12, 18mm

### Obcinak

Ręczny (wbudowany)

### Maksymalna prędkość druku

20 mm/s

### Maksymalna wysokość wydruku

15,8 mm

### Typ obcinaka

Nożyce

## Konstrukcja

### Typ konstrukcji

Biurkowa

### Klawiatura

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

### Klawisz drukowania

Ikona

### Kolor obudowy

Biały

### Materiał klawiatury

Guma

### Klawisze numeryczne

Klawisze numeryczne

### Liczba klawiszy

65

## Wyświetlacz

### Rozmiar wyświetlacza LCD

58 mm x 21 mm

### Podgląd

Podgląd rzeczywisty

### Specyfikacja wyświetlacza LCD

Graficzny (128 x 48 punktów)

### Tekst widoczny na wyświetlaczu LCD

16 znaków x 2 wiersze

## Zasilanie

### Baterie

AA x 6 sztuk  
(LR6 / Ni-MH x 6 sztuk)  
Brak w zestawie

### Zasilacz sieciowy

AD-E001A

### Automatyczne wyłączenie zasilania

Zasilacz sieciowy  
(WYŁ. / 1godz. / 2godz. / 4godz. / 8godz.)

Baterie AA

(5min / 10min / 30min)

## Interfejs

### Możliwość podłączenia do komputera

Tak

### Interfejsy

USB

**Oprogramowanie  
(projektowanie etykiet)**

**Oprogramowanie**  
P-touch Editor  
dla Win 8.1/10/11

**Kompatybilne systemy  
operacyjne**

**Windows**  
Win 8.1/10/11

**Mac**  
Mac OS 10.15, 11, 12

**Oprogramowanie -  
Znaki (Urządzenie)**

**Liczba znaków  
(bez spacji)**  
908

**Liczba znaków  
akcentowanych**  
146

**Liczba symboli**  
700

**Rozmiary znaków**  
7 rozmiarów  
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pkt)

**Szerokości znaków**  
5 szerokości  
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

**Czcionki**

15 rodzajów  
(Helsinki, Brussels, Belgium,  
Florida, Los Angeles, San Diego,  
US, Calgary, Atlanta, Adams,  
Brunei, Sofia, Germany,  
LetterGothic, Dortmund)

**Style pisma**

13 stylów (Normalny /  
Pogrubienie / Obrys / Cień / Pełny  
/ Kursywa / Kursywa +  
Pogrubienie / Kursywa + Obrys /  
Kursywa + Cień / Kursywa Pełny /  
Pionowy / Podkreślenie /  
Przekreślenie)

**Ramki**

120

**Podkreślenie**

Tak (jeden ze stylów)

**Przekreślenie**

Tak (jeden ze stylów)

**Kody kreskowe**

9 rodzajów (CODE39, ITF 2/5,  
EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-  
E, CODABAR, GS1-128(UCC  
/ EAN128 ), CODE128)

**Oprogramowanie –  
etykieta (urządzenie)**

**Bufor tekstu**  
Maksymalnie 280 znaków

**Druk kilku wierszy (maks.)**  
5 wierszy

**Drukowanie kilku bloków  
(maks.)**  
5 bloków

**Minimalna długość  
etykiety**  
30mm

**Ustawianie długości  
taśmy**

Tak (30-300mm)

**Ustawienia marginesów  
taśmy** Mały margines, Duży  
margines, Druk ciągly, Bez  
obcinania, Taśma specjalna

**Funkcja  
tabulatora**

Tak

**Ustawianie długości  
tabulatora**

Tak

**Wyrównanie w poziomie**

Do lewej, Do środka, Do prawej,  
Wyjustowanie

**Wstawianie / zastępowanie  
tekstu**

Tylko wstawianie

**Formatowanie wiersza**

Tak

**Oprogramowanie -  
pamięć (urządzenie)**

**Pamięć**  
280 znaków x 50 obszarów

**Oprogramowanie -  
drukowanie (urządzenie)**

**Drukowanie wielu kopii  
etykiety**  
Tak (1-99)

**Druk w odbiciu  
lustrzanym**  
Tak

**Numerowanie**

Tak (1-99)

**Podgląd  
wydruku**

Tak

**Druk pionowy**

Tak (ustawienie stylu)

**Oprogramowanie –  
A/F (urządzenie)**

**Oznaczanie kabli**  
Tak (w trybie automatycznego  
formatowania)

**Wstępnie zdefiniowane  
formatowanie**

30 formatów