



Kompleksowe rozwiązanie dla biura



Phaser™ 6110MFP

Nareszcie kolorowy system wielofunkcyjny

odpowiedni dla Twojego biura i na Twoją kieszeń.

Wygodny, kolorowy i wyjątkowo wydajny, Xerox Phaser 6110MFP oferuje funkcje przydatne w zabieganym biurze.



Więcej za niższą cenę

W jednym urządzeniu znajdują się wszystkie potrzebne narzędzia - drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks- a przy okazji za wspaniałą cenę.

- Nie ma potrzeby kupowania osobnych urządzeń, jeśli można kupić odpowiedni zestaw funkcji biurowych w jednym opakowaniu. Model 6110MFP/S ma trzy najważniejsze funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Model 6110MFP/X zawiera również faks.
- Połączenie narzędzi biurowych w jednym urządzeniu ułatwia konserwację i codzienną pracę oraz pozwala zaoszczędzić powierzchnię biurową.
- Redukcja kosztów drukowania dzięki wykorzystaniu wydajnych funkcji, takich jak tryb oszczędzania tonera, drukowanie N-up oraz drukowanie dwustronne z ręcznym odwracaniem stron.
- Tryb oszczędzania energii pozwala na znaczną oszczędność energii elektrycznej, gdy urządzenie nie jest używane.

Wygoda

Od chwili instalacji, po codzienne użytkowanie, model Phaser 6110MFP to większa wydajność pracy biurowej.

- Nie uwierzysz, jak mały i lekki może być kolorowy system wielofunkcyjny. Zmieści się na każdym biurku lub w małej przestrzeni biura.
- Instalacja i użytkowanie jest wyjątkowo proste – instalacja to zaledwie kilka kliknięć myszką. Tonery znajdują się pod płytą przednią, co ułatwia ich wymianę.
- System jest gotowy do pracy w sieci, a więc ma do niego dostęp każdy pracownik biura działający w sieci, niezależnie od platformy (PC, Mac, Linux). Łatwo dostępny port USB na panelu przednim umożliwiający bezpośrednie drukowanie (pliki .prn) z pamięci USB. Zgodny również z PictBridge.
- Bardzo cicha praca – doskonała zaleta dla pracy biurowej.
- Wbudowany serwer Xerox CentreWare IS umożliwia zarządzanie, konfigurowanie urządzenia oraz rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej.





Lokalna książka adresowa umożliwia zapisanie numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.

Drukowanie plików zapisanych na pamięci USB.



Zapisuj w pamięci często wybierane numery faksów i wprowadzaj je naciskając tylko kilka przycisków.

Wszystkie funkcje dostępne są w kolorze.

Na ilustracji widoczny jest panel sterowania modelu 6110MFP/X

Kolorowo

Uzyskasz nieporównywalne połączenie wyraźnych kolorów i doskonałej wydajności.

- Kolorowy obraz jakości 2400 dpi dodaje wartości wszystkim drukowanym materiałom.
- Do 16 stron na minutę w czerni i bieli oraz 4 strony na minutę w kolorze, by dotrzymać kroku twoim interesom.
- Duża pamięć 128 MB umożliwia spokojne wykonanie kolorowych zadań o złożonych wymaganiach.
- Wszystkie funkcje działają w kolorze, włącznie ze skanowaniem, pocztą elektroniczną i faksowaniem.
- Łatwe skanowanie dokumentów i dystrybucja w dowolne miejsca: e-mail, przenośna pamięć USB i bezpośrednio do aplikacji na pulpicie. Dołączyliśmy oprogramowanie Nuance® PaperPort® software, bez dodatkowej opłaty, w celu konwersji dokumentów skanowanych na pliki edytowalne.
- Kopiowanie dokumentów ID umożliwia automatyczne kopiowanie obydwu stron takich dokumentów na jednej kartce. Funkcja drukowania w kolorze znaków wodnych, plakatów i formularzy otwiera przed Tobą więcej możliwości.

Konstrukcja prosta w użyciu.

Za pomocą automatycznego podajnika

- 1 dokumentów można załadować do 50 arkuszy papieru dla jednego zadania.

W przypadku grubego papieru, kopert, etykiet, kart pocztowych i nośników o nietypowych rozmiarach, korzystaj z tacy bocznej.

- 2
- 3 Standardowa taca na 150 arkuszy podaje papier o gramaturze 60 do 163 g/m².
- 4 Opcjonalna, dodatkowa taca dodaje 250 arkuszy, co w sumie daje liczbę 400 arkuszy.
- 5 Port pamięci USB pozwala na używanie urządzeń pamięci flash. Zgodny z PictBridge.





Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.pl



drukowanie ; kopiowanie ; skanowanie



kopiowanie ; drukowanie ; skanowanie ; faksowanie

KONFIGURACJE	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
Szybkość	Do 16 stron czarno-białych na minutę (A4) / 4 stron kolorowych na minutę (A4)	
Cykl roboczy	Do 24 200 stron / miesiąc	
Obsługa papieru	Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; Rozmiar: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm Taca boczna: 1 arkusz; Rozmiary niestandardowe od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm;	
Węście papieru	W standardzie	
Opcjonalnie	Taca 2: 250 arkuszy; Wybór rozmiarów od A6 do A4	
Wyście papieru	100 arkuszy	
Kopiowanie	Czas kopiowania pierwszej strony 18 sekund w czerni i bieli/ 36 sekund w kolorze Rozdzielczość kopiowania 1200 x 1200 dpi	
Funkcje kopiowania	Układanie, Zmniejsz/Powiększ, 2 na jednej/4 na jednej, Kopiowanie plakatu, Klonowanie, Usuwanie tła, Kopiowanie dokumentu tożsamości	
Drukowanie	Czas drukowania pierwszej strony 14 sekund w czerni i bieli/ 26 sekund w kolorze Rozdzielczość wydruku Jakość druku do 2400 x 600	
Pamięć	128 MB	
Procesor / PDL	300 MHz / GDI	
Możliwość podłączenia	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet	
Funkcja drukowania	Monitor statusu Xerox, dwustronne drukowanie z ręcznym odwracaniem stron, znaki wodne, druk broszur, druk plakatów, druk N-up, dopasowanie do rozmiarów strony, zmniejszanie/powiększanie, nakładki, okładki, układanie	
Skanowanie	Miejsca docelowe skanowania email, desktop, pamięć USB, dysk sieciowy Funkcje skanowania PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Nuance® PaperPort® SE 10.0, Skanowanie w kolorze Prędkość skanowania Do 43 obrazów czarno-białych	
Faks	Brak	Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją JBIG)
Funkcje faksowania	Brak	Przesyłanie faksu do faksu/przesyłanie faksu do poczty elektronicznej, bezpieczny faks, kolorowy faks Pamięć faksu przychodzącego: 4 MB lub 320 stron, szybkie wybieranie: do 240
Gwarancja	Gwarancja: 2 lata	

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Zarządzanie urządzeniem

CentreWare Internet Services,
CentreWare Web, Xerox Status Monitor,
Printer Setting Utility, SetIP

Sterowniki drukarki

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003,
Macintosh 10.3-10.4, Linux: Mandrake™
8.0, SuSE® 7.1, Caldera® Open Linux™
3.1, Turbo Linux™ 7.0, Slackware® 8.1

Obsługa nośników

Taca obejścia: 60 do 163 g/m²
Taca 1 (standard): 60 do 163 g/m²
Taca 2 (opcja): 60 do 90 g/m²
Automatyczny podajnik dokumentów:
50 do 120 g/m²
Typy nośników: Papier, koperty, etykiety,
folie, wizytówki

Środowisko pracy

Temperatura: 15° do 32,5°C
Wilgotność: -10 do 80% RH

Zasilanie:

110 – 127 VAC, 50/60 Hz,
i 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Średnio: 350 w
Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 30 w
ENERGY STAR® zgodna
Poziomy hałasu: Drukowanie: 5,6 (B)
Lwa, stan gotowości: 3,4 (B) Lwa
Stan przygotowania: Mniej niż 35 sekund
(z trybu uśpienia)

Wymiary (szer x głęb x wys)

466 x 429 x 486 mm
Masa: 20,5 kg

Materiały eksploatacyjne

Toner
czarny: 2,000 stron¹ 106R01203
Cyan: 1,000 stron¹ 106R01206
Magenta: 1,000 stron¹ 106R01205
Żółty: 1,000 stron¹ 106R01204
(urządzenie jest dostarczane
w wystarczającym na 1,500 stron¹
tonerem czarnym i wystarczającym na
700 stron¹ tonerem CMY)

¹Wydajność średnia. Deklarowana wydajność w oparciu
o 5-procentowe pokrycie powierzchni arkusza formatu A4.
Wydajność różni się zależnie od obrazu, pokrycia powierzchni oraz
trybu drukowania.

Rutynowe zabiegi konserwacyjne

Jednostka obrazowania:
ok. 20,000 stron druku czarnego² lub
ok. 12,500 stron druku w kolorze²
108R00721
Zbiornik zużytego toneru:
ok. 5,000 obrazów lub
około 1,250 stron
(pełny kolor 5% obrazu)
108R00722

²Wydajność może być różna zależnie od długości przebiegu pracy
oraz wymiarów i orientacji nośnika

Przepisy prawne

Wpisane do UL 60950-1/CSA 22.2
No. 60950-1-03. Produkt laserowy klasa
1. FCC Part 15 Class B, CE marked in
accordance with Low Voltage Directive,
73/23/EEC and EMC Directive, 89/336/
EEC. Oznaczone symbolem CB zgodnie
z IEC 60950. Rozdział 508 ADA.

