

Unikatowa i wyjątkowo
smukła konstrukcja
ułatwiająca
skanowanie

DR-C225/DR-C225W

Ultrakompaktowy skaner
nabiurkowy/skaner z funkcją Wi-Fi

you can



imageFORMULA

Canon

Małe, szybkie i stylowe skanery



Skanowanie staje się prostsze dzięki kompaktowym i inteligentnym urządzeniom imageFORMULA DR-C225/DR-C225W, idealnym do małych biur i stanowisk, w których skaner stoi na blacie. W modelu DR-C225W wbudowana funkcja Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe skanowanie za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów.



SZYBKOŚĆ
MONO



SZYBKOŚĆ
W KOLORZE



DZIENNY CYKL
PRACY



AUTOMATYCZNY
PODAJNIK DOKUMENTÓW

	DR-C225	DR-C225W (Wi-Fi)*	DR-C225	DR-C225W (Wi-Fi)*	DR-C225	DR-C225W (Wi-Fi)*
SZYBKOŚĆ MONO	25 str./min	25 str./min	SZYBKOŚĆ W KOLORZE	25 str./min	25 str./min	25 str./min
DZIENNY CYKL PRACY	1500 skanowanych stron/dzień	1500 skanowanych stron/dzień	AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW	30 arkuszy	30 arkuszy	30 arkuszy

* Szybkości skanowania mogą się różnić w zależności od sieci Wi-Fi. Podano wielkości dla trybu punktu dostępowego/stacjonarnego za pośrednictwem narzędzia Wireless Connection Setup Tool

Smukła, niestandardowa konstrukcja

Innowacyjna i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja skanera DR-C225/W ze ścieżką prowadzenia dokumentów w kształcie litery J wyznacza standardy w dziedzinie ultrakompaktowych skanerów nabiurkowych.

Pionowa, zagięta ścieżka dokumentów umożliwia podawanie i odbieranie dokumentów w pionowym ułożeniu, dzięki czemu skaner nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Przewody i gniazda montowane z boku urządzenia pozwalają na umieszczenie go bezpośrednio przy ścianie lub na półce, zapewniając jeszcze większą oszczędność miejsca.



Unikatowa ścieżka dokumentów
w kształcie litery J

Zwiększ swoją wydajność

Skaner DR-C225/W jest wyposażony w funkcję skanowania jednym przyciskiem, która zmniejsza przestoje i pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności pracy. Wystarczy nacisnąć przycisk uruchomienia skanera, aby włączyć aplikację CaptureOnTouch. Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu kilku sekund. Firma Canon zastosowała również w skanerze innowacyjną koncepcję naturalnego podawania dokumentów.

Dzięki niej użytkownik może wkładać dokumenty do skanera zadrukowaną stroną do góry, w naturalnym układzie.

Szybkość i wysoka jakość skanowania

Model DR-C225 zapewnia imponującą szybkość skanowania dwustronnego, natomiast model DR-C225W z funkcją Wi-Fi oferuje większą wydajność skanowania dokumentów bezpośrednio do urządzeń mobilnych. Urządzenie wyposażono w zespół czujnika CMOS CIS (Compact Image Sensor), który umożliwia rejestrowanie obrazów w wysokiej jakości, a także uzyskanie czytelniejszych skanów i lepszych wyników optycznego rozpoznawania tekstu (Optical Character Recognition, OCR).

Wyjątkowa wszechstronność i niezawodność

Skaner DR-C225/W może obsługiwać szeroką gamę rodzajów dokumentów. Po przełączeniu skanera

w tryb pracy ze ścieżką prostą można z łatwością skanować dokumenty o rozmiarze A3 (w trybie folio), grube dokumenty, wypukłe karty oraz dokumenty o długości do 3 m.

Niezawodna funkcja wykrywania podwójnych arkuszy za pomocą ultradźwięków pozwala zapobiec pominięciu lub zagubieniu ważnych informacji.

Prostota i intuicyjność skanowania

Skanery DR-C225/W zostały zaprojektowane w celu ułatwienia czynności skanowania, dlatego wyposażono je w szereg intuicyjnych funkcji. W trybie automatycznym (przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch) urządzenie samodzielnie dobiera najlepsze ustawienia parametrów dokumentów, w tym ułożenie tekstu, rozmiar strony, kolor, rozdzielczość i ustawienie pomijania pustych stron, zapewniając oszczędność czasu i nakładów pracy.

Obsługa wyjątków dzięki opcjonalnym modułom

Opcjonalne skanery płaskie pozwalają na skanowanie zszywanych książek, czasopism i delikatnych nośników w formatach do A4 (model Flatbed Scanner Unit 101) i A3 (model Flatbed Scanner Unit 201). Te podłączane do portu USB skanery płaskie bezproblemowo współpracują z urządzeniem DR-C225 (wyłącznie), umożliwiając skanowanie w dwóch trybach i zastosowanie tych samych funkcji ulepszania obrazu do dowolnego skanu.



A4 Flatbed Scanner Unit 101



A3 Flatbed Scanner Unit 201

Nowy model DR-C225W, dzięki wbudowanej funkcji Wi-Fi, to idealne urządzenie umożliwiające bezprzewodowe skanowanie za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów.

Skanowanie do telefonów komórkowych, komputerów i chmury przy użyciu Wi-Fi



DR-C225W

Skaner DR-C225W z wbudowaną funkcją Wi-Fi zapewnia wyjątkową łatwość obsługi i możliwość wydajnego skanowania wsadowego do urządzeń mobilnych i inteligentnych. Skaner DR-C225W można też udostępnić bezprzewodowo różnym działom firmy, pobierając narzędzie Canon Wireless Connection Setup Tool/Network Monitor, umożliwiające skanowanie bezprzewodowe za pomocą komputera.

Aplikacja mobilna CaptureOnTouch

Bezpłatna aplikacja mobilna CaptureOnTouch pozwala skanować do urządzeń iPhone®, iPad® oraz urządzeń z systemem Android. Udostępnia ona zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu, takie jak automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekta przekosu (prostowanie) i pomijanie pustych stron, dzięki czemu uzyskiwane rezultaty są zawsze najwyższej jakości.

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną CaptureOnTouch z witryny Google Play (dla użytkowników systemu Android) i Apple App Store (dla użytkowników systemu iOS).



Potężne oprogramowanie stworzone z myślą o integracji i wydajności

DR-C225/W to hybrydowe skanery przeznaczone dla użytkowników systemów Windows i Mac. Są dostarczane z szeroką gamą oprogramowania, która zwiększa wydajność pracy.

CaptureOnTouch

Intuicyjne oprogramowanie, dzięki któremu szybko i łatwo uzyskasz doskonałe rezultaty. W programie CaptureOnTouch dostępny jest interfejs z ikonami oraz możliwość zapisywania skanowanych dokumentów w różnych formatach, takich jak PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX czy PNG. Za pomocą programu CaptureOnTouch można również przysyłać skanowane dokumenty bezpośrednio do systemów zarządzania danymi oraz aplikacji chmurowych (zgodność zarówno z systemem Windows, jak i Mac).



Oferująca bogate możliwości i łatwa w obsłudze aplikacja dla komputerów nabiurkowych, służąca do tworzenia, edytowania i konwertowania plików PDF, umożliwiającą współpracę w niespotykany dotychczas sposób (zgodna wyłącznie z systemem Windows).

OmniPage

Konwertuj papierowe oryginały do edytowalnych plików elektronicznych za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania tekstu (oprogramowanie zgodne wyłącznie z systemem Windows).

PaperPort


Aplikacja do zarządzania plikami znana z intuicyjnego, przyjaznego graficznego interfejsu użytkownika, który ułatwia zapisywanie, porządkowanie i pobieranie dokumentów cyfrowych (zgodna wyłącznie z systemem Windows).

Presto! PageManager

Proste i oferujące bogate możliwości oprogramowanie do organizacji plików dla komputerów Mac, pozwalające na przechowywanie, organizowanie i edytowanie dokumentów cyfrowych (oprogramowanie zgodne wyłącznie z systemem Mac).



Oprogramowanie do skanowania wizytówek, umożliwiające konwertowanie i porządkowanie ważnych informacji w bazie danych, którą można przeszukiwać (zgodne zarówno z systemem Windows, jak i Mac).



Intuicyjny interfejs programu CaptureOnTouch z ikonami

Dane techniczne: imageFORMULA DR-C225 / DR-C225W

Typ Czujnik odczytu dokumentów Rozdzielczość optyczna Źródło światła Strona skanowania Interfejs Wymiary Waga Zasilanie Zużycie energii Środowisko pracy Zgodność z wymogami środowiskowymi	Nabiurkowy skaner dokumentów Jednowierszowy czujnik CMOS CIS 600 dpi RGB LED Przód/Tył/Dwustronny USB 2.0 (High Speed) IEEE802.11 b/g/n Taca zamknięta: 300 (szer.) × 156 (gł.) × 220 (wys.) mm Taca otwarta: 300 (szer.) × 235 (gł.) × 339 (wys.) mm Ok. 2,7 kg (DR-C225W: 2,8 kg) Prąd zmienny, 100-240 V (50/60 Hz) Podczas skanowania: 12,8 W lub mniej, w trybie oczekiwania: 1,9 W lub mniej, po wyłączeniu urządzenia: 0,5 W lub mniej (DR-C225) Podczas skanowania: 15,1 W lub mniej, w trybie oczekiwania: 4,1 W lub mniej, po wyłączeniu urządzenia: 0,3 W lub mniej (DR-C225W) 10-32,5°C (50-90,5°F), wilgotność: 20-80% w.w. RoHS i ENERGY STAR	
SZYBKOŚĆ SKANOWANIA¹ (A4, pionowo, 200 dpi) Monochromatycznie Skala szarości Kolor	DR-C225/DR-C225W Połączenie USB 25 str./min / 50 obr./min 25 str./min / 50 obr./min 25 str./min / 50 obr./min	DR-C225W (AP/ST — tryb Wi-Fi) 25 str./min / 50 obr./min 25 str./min / 50 obr./min 25 str./min / 50 obr./min
WŁAŚCIWOŚCI DOKUMENTÓW Szerokość Długość Grubość Tryb obsługi długich dokumentów Skanowanie kart Tryb folio Wizytówki Separacja papieru Pojemność podajnika	Ścieżka w kształcie litery J 50,8-216 mm 70-356 mm 0,06-0,15 mm (52-128 g/m²) Ścieżka prosta 50,8-216 mm 53,9-356 mm 0,05-0,25 mm (40-209 g/m²) Do 3000 mm (opcja wybierana w Panelu sterowania systemu MS Windows) 53,9 × 85,5 × 0,76 mm (możliwość skanowania kart tłoczonych) 216 × 297 mm (maks.) Szerokość: 49-55 mm Długość: 85-91 mm Za pomocą rolki zwrotnej (zwrotna rolka separująca) 30 arkuszy (80 g/m²)	
WYNIK SKANOWANIA Rozdzielczość Tryb	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Monochromatyczny, rozpraszanie błędów, zaawansowana poprawa czytelności tekstu i II (zaawansowana poprawa czytelności tekstu I jest niedostępna w sterownikach dla systemów Mac), 8-bitowa skala szarości: (256 poziomów), 24-bitowy kolor, automatyczne wykrywanie kolorów	
	SZYBKOŚĆ TRANSMISJI WI-FI IEEE802.11b: Maks. 11 Mb/s IEEE802.11g: Maks. 54 Mb/s IEEE802.11n: Maks. 300 Mb/s	
	ZABEZPIECZENIA WI-FI Tryb uwierzytelniania: otwarte, współdzielone, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Protokół szyfrowania: WEP (64/128), TKIP/AES	
	FUNKCJE SPECJALNE Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekta przekosu (prostowanie), trójwymiarowa korekta kolorów (częściowo przy użyciu sterownika), usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (czerwony), automatyczne wykrywanie kolorów, poprawa czytelności tekstu, MultiStream, ustawienia krzywej gamma, panel skanowania, skanowanie wstępne, wzmacnianie znaków, usuwanie cieni, obracanie obrazu, pomijanie pustych stron, wybór stron do skanowania, tryb folio, ustawianie obszaru skanowania, rozpoznawanie kierunku tekstu, wygładzanie tła, usuwanie cieni (wł./wył.), szybkie wznowienie skanowania, wykrywanie podwójnych stron (czujnikiem ultradźwiękowym/wg długości), tryb automatyczny	
	OPROGRAMOWANIE W PAKIECIE Dla systemu operacyjnego Windows Sterownik ISIS/TWAIN (Windows XP Pro/XP Home/VISTA/7/8) CaptureOnTouch² Wireless Connection Setup Tool/Network Monitor (DR-C225W) Nuance eCopy PDF Pro Office Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Wtyczka: Microsoft SharePoint³, Evernote, Google Drive™, Dropbox, OneDrive, SugarSync	
	Dla systemu Mac OS Sterownik TWAIN CaptureOnTouch² Wireless Connection Setup Tool/Network Monitor (DR-C225W) Nuance eCopy PDF Pro Office Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Wtyczka: Microsoft SharePoint³, Evernote, Google Drive™, Dropbox, SugarSync	
	Opcje A4 Flatbed 101³ A3 Flatbed 201³ Silex C-6600GB — serwer skanowania i drukowania³ Silex SX-D5-4000U2 — serwer urządzeń USB³	
	Materiały eksploatacyjne Sugerowane dzienne obciążenie Wymienny zestaw rolek 1500 skanowanych stron/dzień	

¹ Szybkość skanowania zależy od specyfikacji komputera oraz ustawień funkcji.

² Pakiety programistyczne dostępne są w ramach programu Canon Business Solutions Developer Programme — www.canon.europe.com/bsdp.

³ Te opcje są dostępne wyłącznie dla modelu DR-C225.

Dane techniczne przystawek imageFORMULA Flatbed Unit 101 i Flatbed Unit 201

	Opcjonalna przystawka Flatbed Scanner Unit 101	Opcjonalna przystawka Flatbed Scanner Unit 201
Typ Czujnik odczytu dokumentów Rozdzielczość optyczna Źródło światła Interfejs Wymiary Waga Zasilanie Zużycie energii Zgodność z wymogami środowiskowymi	Uniwersalny opcjonalny skaner płaski A4 1200 dpi 290 (szer.) × 512 (gł.) × 88,5 (wys.) mm 3,5 kg (bez zasilacza sieciowego) Prąd zmienny, 220-240 V (50/60 Hz) Podczas skanowania: <15,2 W, w trybie oczekiwania: <5,1 W, po wyłączeniu urządzenia: <0,5 W RoHS i ENERGY STAR	Uniwersalny opcjonalny skaner płaski A3 Czujnik CCD 600 dpi LED (RGB) USB 2.0 (High Speed) 571 (szer.) × 436 (gł.) × 96 (wys.) mm 8,5 kg (bez zasilacza sieciowego) Prąd zmienny, 100-240 V (50/60 Hz) Podczas skanowania: <21 W, w trybie oczekiwania: <3,1 W, po wyłączeniu urządzenia: <0,3 W
SZYBKOŚĆ SKANOWANIA¹ Tryb monochromatyczny/ skala szarości (200/300 dpi) Tryb kolorowy (200 dpi) Tryb kolorowy (300 dpi)	3 sekundy 3 sekundy 4 sekundy	3,5 sekundy (A3) 4,5 sekundy (A3) 4,5 sekundy (A3)
WŁAŚCIWOŚCI DOKUMENTÓW Szerokość Długość	do 215,9 mm do 355,6 mm	do 297,4 mm do 421,8 mm
WYNIK SKANOWANIA Rozdzielczość Tryb	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi Monochromatyczny, rozpraszanie błędów, zaawansowana poprawa czytelności tekstu II, 8-bitowa (256-poziomowa) skala szarości, 24-bitowa głębia kolorów, automatyczne wykrywanie kolorów	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
FUNKCJE SPECJALNE	Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekta przekosu, tryb usuwania światła z otoczenia, ustawianie obszaru skanowania. Dodatkowe funkcje oferowane przez skanery DR	

¹ Szybkość skanowania zależy od specyfikacji komputera oraz ustawień funkcji.

Niektóre obrazy są symulowane w celu wyraźnego odwzorzenia. Wszystkie dane są oparte na standardowych metodach testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka oraz specyfikacje produktu zostały opracowane przed wypuszczeniem produktu na rynek. Ostateczne specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. ™ i ©: wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli na swoich rynkach i/lub w swoich krajach.



eCopy® PDF
Pro Office

PaperPort

OmniPage

Presto! PageManager

Presto!
BizCard

EVERNOTE

silex
technology



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Mokławska 9
02-127 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Canon