

---

Epson B-510DN

---

# DUŻY NAKŁAD MAŁYM KOSZTEM



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

# WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Połącz wspaniałe kolory i tekst jakości laserowej przy tym samym koszcie wydruku jednej strony, co w przypadku monochromatycznej drukarki laserowej\*1. Dzięki drukarce Epson B-510DN. Zmaksymalizuj wydajność dzięki szybkiemu drukowaniu (do 37 stron na minutę), przy zdumiewającej wszechstronności obsługi nośników oraz znakomita niezawodności.

## Wysoka wydajność

- Wysoka wydajność: do 8000 stron w druku czarno-białym i 7000 stron w kolorze
- Wszechstronne opcje obsługi papieru dzięki podajnikowi o standardowej pojemności 650 stron, 2 źródłom papieru i automatycznemu drukowaniu dwustronnemu
- Drukowanie do 37 str./min (33 str./min w trybie monochromatycznym i 32 str./min w kolorze i trybie jakości biznesowej)
- Drukarka gotowa do drukowania w każdym miejscu, bez konieczności rozgrzewania od trybu gotowości

## Niezawodne drukowanie biznesowe

- Redukcja przestoju dzięki ulepszonemu mechanizmowi podawania papieru
- Niezawodny cykl miesięczny do 20 000 stron dzięki głowicy drukującej Epson Micro Piezo™, która będzie działać tak długo, jak sama drukarka
- System automatycznej kontroli dyszy utrzymuje głowicę drukującą w czystości w celu zapewnienia najwyższej jakości drukowania\*2

## Obsługa wielu nośników

- Drukowanie na wielu nośnikach i w wielu formatach: od papieru firmowego, papieru zwykłego do kopert pochodzących z recyklingu
- Gwarantowana jakość wydruków tekstów kolorowych i monochromatycznych nawet na zwykłym papierze dzięki pigmentowym atramentom DURABrite Ultra firmy Epson
- Wydruki bardzo szybko wysychają i są odporne na działanie wody, rozmazywanie i zakreślacze dzięki specjalnej żywicznej powłoce


## Niezwykle niski koszt jednostkowy strony

- Zwiększ możliwości drukowania w Twojej firmie, jednocześnie utrzymując jednostkowy koszt wydruku na niezwykle niskim poziomie
- Drukuj w kolorze po kosztach monochromatycznego druku laserowego\*1
- Całkowity koszt posiadania jest o 70% niższy niż w przypadku kolorowej drukarki laserowej\*5




W drukarce Epson B-510DN zastosowano tę samą technologię głowicy drukującej co w przypadku drukarek wielkoformatowych

Automatyczny podajnik na 150 arkuszy (umieszczony z tyłu)



Łatwy w obsłudze, intuicyjny panel sterowania LCD



W standardzie moduł umożliwiający szybkie drukowanie dwustronne



Oddzielne wkłady atramentowe o dużej pojemności



500-arkuszowa kasetka na papier

# PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA

Przystosuj różnorodne funkcje drukarki Epson B-510DN do potrzeb swojej firmy. Idealna biznesowa drukarka atramentowa do wymagających zastosowań biurowych, handlowych, medycznych i edukacyjnych.



## Biuro

Drukuj wysokiej jakości wydruki kolorowe i monochromatyczne na wszystkich nośnikach i za pomocą sieci. Utrzymuj niski koszt wydruku jednej strony dzięki wszechstronnym opcjom obsługi papieru, pojemności na 650 arkuszy, 2 źródłom papieru i automatycznemu drukowaniu dwustronnemu.



## Sklep

Obsługa drukowania wielkonakładowego takich elementów, jak naklejki z cenami, oznaczenia punktów sprzedaży oraz standardowe czarne wydruki biurowe. Możliwość korzystania z różnorodnych opcji drukowania na papierze o różnej gramaturze, od papieru zwykłego do grubych nośników.

## Minimalny wpływ na środowisko

Technologia Micro Piezo™ umożliwi drukowanie przy bardzo niskim zużyciu energii. Głowice drukujące przetrwają tak długo, jak sama drukarka. Dlatego można zmniejszyć wpływ na środowisko oraz obniżyć koszty energii elektrycznej. Co więcej zbiorniki na atrament o wysokiej pojemności oznaczają rzadszą wymianę materiałów eksploatacyjnych, a tym samym redukcję ilości odpadów.

## Obsługa sieci i emulacji

Udostępniaj wszechstronne drukarki biznesowe firmy Epson w profesjonalnych środowiskach włącznie z systemami SAP, Citrix i Linux z emulacją PCL3 i ESC/P2P2. Szybka i niezawodna praca z zaawansowanym technicznie sterownikiem umożliwiającym wydajne zarządzanie danymi przesyłanymi między komputerem PC i drukarką. Kontroluj swoje środowisko sieciowe dzięki funkcji monitorowania zdalnego i steruj opcjami administracji i konserwacji.



## Branża medyczna

Twórz wysokiej jakości skany takich dokumentów, jak zdjęcia rentgenowskie, rezonansy magnetyczne itp., które tradycyjnie drukuje się na kliszach. Wybierz opcję drukowania na papierze błyszczącym lub zwykłym. Możesz również drukować etykiety.



## Edukacja

Utrzymuj koszty druku na niskim poziomie, zachowując wszechstronność drukowania na różnych nośnikach, od standardowych materiałów biurowych do grubych papierów na dyplomy i etykiety. Bezproblemowa obsługa chwilowych szczytowych większych nakładów.

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

MODEL	Epson B-510DN
FUNKCJE DRUKOWANIA Technologia druku Konfiguracja dyszy Atrament Rozdzielczość Szybkość drukowania (monochromatycznie/ w kolorze) Tryb oszczędzania atramentu Maksymalne obciążenie miesięczne	Technologia druku atramentowego na żądanie Epson Micro Piezo™ Technologia zmiennej wielkości kropli Epson oraz kropli 3 pl – 11 pl Epson Ultra Micro Dot™ 1440 dysz (360 dysz na każdy kolor: czarny, błękitny, purpurowy, żółty) Atrament Epson DURABrite Ultra Maks. 5760 x 1440 dpi (z technologią zmiennej wielkości kropli) Robocza 37/37 str./min Normalna 33/32 str./min Biznesowa 19/18 str./min*  Tak Do 20 000 stron
DANE TECHNICZNE KONTROLERA Pamięć Emulacje języków sterowania drukarką Wbudowane kroje czcionek	32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 & PCL3 Zgodne ze wszystkimi czcionkami TrueType® i obsługiwany w systemach operacyjnych Windows™, 4 PCL3, 10 ESC/P2
INTERFEJSY I ZŁĄCZA Interfejsy Protokoły drukowania sieciowego  Protokoły zarządzania sieciowego	USB 2.0; złącze Ethernet 10/100 Base Tx TCP/IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP; Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; MS Network (NetBEUI): SNMP
OBŚLUGA NOŚNIKÓW Standardowe podawanie papieru Formaty papieru Gramatura papieru/grubość Moduł automatycznego druku dwustronnego Obsługiwane nośniki firmy Epson  Etykiety (przetestowane nośniki innych producentów)  Odbieranie papieru (standard/maksymalnie)	650 arkuszy (automatyczny podajnik na 150 arkuszy z tyłu + kasetą na 500 arkuszy) A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50,8 – 215,9 mm x 127 – 1117,6 mm Papier zwykły: 64-90 g/m <sup>2</sup> / 0,08-0,11 mm; gruby papier: 256 g/m <sup>2</sup> / 0,25 mm standard Papier zwykły Plain paper, papier zwykły Premium do druku atramentowego Premium Inkjet Plain Paper (A4), biały papier do druku atramentowego Bright White Inkjet Paper (A4), matowy papier o dużej gramaturze Matte Paper Heavy-Weight (A4), dwustronny papier matowy Double-Sided Matte Paper (A4), papier o jakości fotograficznej do druku atramentowego Photo Quality Inkjet Paper (A4), papier powlekany Coated paper (A4), samoprzylepne arkusze o jakości fotograficznej Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4), profesjonalny papier do ulotek Professional Flyer Paper (A4), papier fotograficzny Photo Paper (A4) Biała etykieta adresowa – drukarka atramentowa – 14 etykiet/arkusz (AVERY), białe etykiety wysylkowe Easy peel 170 arkuszy (stroną zadrukowaną do góry)
PANEL LCD	22-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 wierszy)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA Napięcie znamionowe/częstotliwość/natężenie  Zużycie energii	Spełnia wymogi normy ENERGY STAR® Napięcie: prąd zmienny 220 V-240 V ± 10%, napięcie znamionowe: 0,4 A, 0,6 A maks. Częstotliwość: 50-60 Hz ± 0,5 Hz Drukowanie: 30 W, stan gotowości: 7 W, tryb uśpienia: 3,5 W
WYMAGANIA SYSTEMOWE ORAZ OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE Wymagania systemowe  Obsługiwane wersje systemu Windows  Obsługiwane wersje systemu Linux  Obsługa systemów Citrix Obsługa systemu SAP  Obsługiwane wersje systemów Macintosh	Zalecane wymagania systemowe Interfejs: USB, 10/100 BaseTx Ethernet Microsoft Windows 98SE/ME (niezależnie od zestawu) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP/XP x64 Edition Microsoft Windows Server 2003/Server 2003 x64 Edition Microsoft Windows Server 2008/Server 2008 x64 Edition Microsoft Windows Vista/Vista x64 Edition Microsoft Windows 7/7 x64 Edition Obsługa kilku dystrybucji. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Epson Business Solutions ( <a href="http://www.business-solutions.epson-europe.com/">http://www.business-solutions.epson-europe.com/</a> ) Citrix Presentation Server 4.5, zestaw poprawek 3 (wersja klienta Citrix Client 10.1 i nowsze) Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Epson Business Solutions ( <a href="http://www.business-solutions.epson-europe.com/">http://www.business-solutions.epson-europe.com/</a> ) Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
ZAWARTOŚĆ DYSKU CD-ROM Sterowniki Oprogramowanie	Sterowniki drukarki, Epson Status Monitor 3, Przewodnik referencyjny Web-To-Page, EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall
WYMIARY I CIĘŻAR (sz. x gł. x wys. mm)/kg <sup>3</sup>	480 x 489 x 312 mm/10,7 kg
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Wkłady atramentowe o niezwykle dużej pojemności Wkłady atramentowe o dużej pojemności Wkłady atramentowe o standardowej pojemności Pudło konserwacyjne	Czarny: 8000 stron* <sup>4</sup> Czarny: 4000 stron* <sup>4</sup> , błękitny, purpurowy, żółty: 7000 stron* <sup>4</sup> Czarny: 3000 stron* <sup>4</sup> , błękitny, purpurowy, żółty: 3500 stron* <sup>4</sup> 35 000 stron* <sup>4</sup>
WARUNKI ŚRODOWISKOWE Temperatura Wilgotność Głośność pracy Ciśnienie akustyczne	Praca: 10 do 35°C/przechowywanie: -20 do +40°C Praca: wilgotność względna 20 do 80%/przechowywanie: wilgotność względna 5 do 85% Praca: 7,0 B(A) domyślnie, 5,3 (A) najlepsza jakość foto. Tryb gotowości i uśpienia: szum Praca: 55 dB(A) domyślnie, 38 dB(A) najlepsza jakość foto. Tryb gotowości i uśpienia: szum
GWARANCJA Gwarancja standardowa	2 lata gwarancji na miejscu /rozszerzona 3-letnia gwarancja Epson Cover Plus 3 na miejscu ECPGRP40

## Epson B-510DN

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

C11CA67301 — Epson B-510DN (model podstawowy)

#### Zawartość opakowania:

Drukarka, przewodnik referencyjny, dysk CD-ROM ze sterownikami, instrukcja konfiguracji, przewód zasilający (EURO220V), wkłady atramentowe o standardowej pojemności (czarny, błękitny, purpurowy, żółty)

#### Materiały

Wkład atramentowy o niezwykle dużej pojemności  
C13T618100 Czarny

High capacity ink cartridge  
C13T617100 Czarny  
C13T617200 Błękitny  
C13T617300 Purpurowy  
C13T617400 Żółty

Wkład atramentowy o standardowej pojemności  
C13T616100 Czarny

C13T616200 Błękitny  
C13T616300 Purpurowy  
C13T616400 Żółty  
C13T619000 Pudło konserwacyjne

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów firmy Epson należy odwiedzić stronę [www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Dodatkowe informacje na temat rozwiązań Epson Business Printing Solutions oraz programu partnerskiego Partnership Programme są dostępne pod adresem: [www.business-solutions.epson-europe.com](http://www.business-solutions.epson-europe.com)

Więcej informacji na temat działań środowiskowych firmy Epson znajduje się na stronie [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle)

\*1 W porównaniu do najlepiej sprzedających się monochromatycznych drukarek laserowych w regionie EMEA w roku 2009. Średnie, europejskie ceny materiałów w październiku 2009 r. Wartości pochodzą z publicznych informacji producentów. \*2 Ta funkcja nie jest gwarantowana w 100%. W zależności od wyniku kontroli dyszy drukarka wyczerpi automatycznie głowicę drukującą za pomocą atramentu. W zależności od środowiska (kurz/wstrząsy) dysze głowicy drukującej nie muszą być zupełnie czyste. W takim przypadku zaleca się czyszczenie ręczne. System automatycznej kontroli dyszy wymaga niewielkiej ilości atramentu. \*3 Ciężar bez materiałów eksploatacyjnych. \*4 Zgodnie z normą ISO/IEC 24711. \*5 W porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi w cenie poniżej 399 EUR; wykorzystano średnie, europejskie ceny materiałów w październiku 2009 r. Wartości pochodzą z publicznych informacji producentów. \*6 Wydajność oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego.



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 / 375 7500  
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

# EPSON®