

Seria Lexmark C730

Lexmark C734n

Lexmark C736n



DRUKOWANIE



DO 33 STR./MIN. W CZERNI



DO 33 STR./MIN. W KOLORZE



SIEĆ



Doskonały kolor, wysoki standard
i możliwość druku dużej liczby
dokumentów!



LEXMARKTM

Drukuj mniej i oszczędzaj.

Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka stwierdzenie takie wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku może wydawać się dziwne. Jednakże po rozważeniu średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia kosztów wydruku o 30% dzięki aktywnemu zarządzaniu drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark oferują innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy oraz redukcji wpływu na środowisko. Nasze działania mają na celu zapewnienie Ci pomocy w zmniejszeniu liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności.

⁽¹⁾ Źródło: InfoTrends/CapVentures., Network Document Solutions Forecast 2007–2012, Network Document Solutions Consulting Service, sierpień 2008 r.

Drukarki Lexmark serii C730 zapewniają wiarę w możliwości druku kolorowego, doskonałą jakość koloru, dużą szybkość drukowania i wysokiej klasy niezawodność, umożliwiającą drukowanie dużej liczby dokumentów. Zaprojektowane dla dużych i średnich grup roboczych w aktywnych środowiskach biurowych, drukarki te z łatwością mieszczą się na biurku i stanowisku roboczym oraz zapewniają korzyści zarezerwowane dotychczas dla dużych firm, takie jak ogromna pojemność, zapewniający oszczędność papieru moduł druku dwustronnego itp.



Kolor, który ma znaczenie

Wyliminuj czas i koszty związane z drukiem dokumentów kolorowych poza firmą. Oszałamiający kolor zapewniany przez drukarki Lexmark umożliwia tworzenie wysokiej jakości dokumentów wewnątrz firmy. Drukarki te oferują ponadto kompletną gamę narzędzi kontroli dostępu do koloru, dzięki którym masz pewność, że Twoja grupa robocza drukuje wydajnie i inteligentnie.

- Twórz najwyższej jakości grafikę i obrazy dzięki zaawansowanej formule toneru kolorowego firmy Lexmark
- Osiągnij spójność kolorów dzięki profesjonalnej kalibracji Pantone
- Promuj odpowiedzialne praktyki druku w kolorze dzięki szerokiej gamie narzędzi kontroli kosztów
- Inteligentna technologia zapewnia oszczędność toneru kolorowego podczas drukowania dużej liczby czarno-białych stron



Gotowe na każdy wydruk

Dzięki dużej pojemności podajników i obsłudze różnorodnych nośników seria Lexmark C730 jest gotowa obsłużyć duże nakłady, zapewniając mniejszą liczbę interwencji i wysoką wydajność. Możesz drukować na różnych typach papieru, kopertach, etykietach i kartonie.

- Szuflada na nośniki specjalne zapewnia dodatkową wszechstronność, umożliwiając ładowanie dużej liczby arkuszy papieru różnych typów
- Zainstaluj maksymalnie trzy dodatkowe szuflady, aby zwiększyć pojemność do 3750 arkuszy
- Ciesz się wydajnym drukiem dzięki niezawodnemu mechanizmowi podawania papieru
- Do wyboru modele fabrycznie wyposażone w moduł druku dwustronnego, dodatkowy podajnik i wbudowaną obsługę Wi-Fi



Niezawodny partner biurowy

Więcej czasu dla siebie dzięki szybkiemu, niezawodnemu, bezstresowemu drukowaniu. Trwała konstrukcja, zaawansowane funkcje i bezpieczeństwo — drukarki serii Lexmark C730 oferują inteligentne rozwiązania, ułatwiające instalację.

- Trwała konstrukcja, zaprojektowana specjalnie pod kątem drukowania dużych nakładów
- Nowe, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające kontrolę dostępu, śledzenie aktywności i zapobieganie nieprawidłowemu wykorzystaniu.
- Łatwa administracja i programowalne alarmy materiałów eksploatacyjnych zapewniają dostępność na czas
- Bezproblemowa roczna gwarancja z serwisem u klienta oraz rozszerzone opcje serwisowe

Druk ekologiczny

Odpowiedzialny druk to sytuacja, w której wygrywają wszyscy — firma, budżet firmy oraz środowisko! Drukarki serii Lexmark C730 zostały zaprojektowane pod kątem ochrony środowiska i wyposażone w szeroką gamę funkcji umożliwiających druk ekologiczny.

- Drukarki z modulem druku dwustronnego umożliwiają oszczędność papieru i kosztów
- Szybkonagrzewająca się grzałka utrwalająca i tryb Eco-Mode zapewniają oszczędność energii
- Tryb Quiet Mode zapewnia niezwykle cichą pracę
- Bezpłatny recykling pustych kaset z tonerem w ramach programu zwrotu zużytych wkładów drukujących Lexmark



Seria Lexmark C730

Poznaj funkcje, które zapewnią Ci nieustanny rozwój



Zatwierdzanie wydruku przy użyciu kodu PIN

Klawiatura alfanumeryczna zapewnia bezpieczeństwo poufnych zadań



Port druku bezpośredniego USB

Port USB z przodu urządzenia ułatwia drukowanie z pamięci przenośnej dokumentów PDF, raportów i grafiki



Wygodny w obsłudze wyświetlacz

Ruchomy panel sterowania z czterowierszowym wyświetlaczem graficznym oferuje intuicyjne, graficzne elementy sterowania, co ułatwia pracę



Mała liczba interwencji

Wkłady drukujące o wysokiej wydajności umożliwiają wydruk tysięcy stron bez konieczności wymiany



Możliwość zwiększenia pojemności

Ładuj różne typy papieru i zwiększ łączną pojemność do 4300 arkuszy



Bezprzewodowa wolność

Uwolnij się od kabli dzięki modelowi Lexmark C734dw, zapewniającemu obsługę sieci bezprzewodowych Wi-Fi 802.11n Draft 2.0.

Co doskonały kolor może zrobić dla Ciebie?

Nawet niewielka ilość koloru zapewnia duże wrażenie!

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że kolor usprawnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Kolor poprawia czytelność, zrozumienie tekstu i rozpoznawalność marki. Ponadto upraszcza decyzję o zakupie, pomagając klientom w ogarnięciu chaosu równoczesnych komunikatów.

Kolor może zapewnić korzyści we wszystkich sferach działalności Twojej firmy — od marketingu i komunikacji po nieruchomości i finanse. Badania przeprowadzone w roku 2007 przez firmę Infotrends wskazują, że faktury sporządzone w kolorze zapewniają poprawę płatności o niemal 30% a klienci są bardziej skłonni do zapłacenia pełnej kwoty!

Tak więc obecnie pytanie nie brzmi już „czy możesz zyskać na kolorze”? Pytanie brzmi, „w jaki sposób możesz zyskać na kolorze NAJWIĘCEJ”? Drukarki Lexmark C730 są na to odpowiedzią.

Te zaawansowane, wysokiej jakości urządzenia oferują narzędzia i technologię umożliwiającą oszczędność czasu i kosztów oraz druku ekologiczny — w kolorze!

Lista funkcji

Jeżeli możesz powiedzieć, że masz to wszystko, to znaczy, że masz drukarkę Lexmark!



Natychmiastowe nagrzewanie

Szybkonagrzewająca się grzałka utrwalająca umożliwia drukowanie już wtedy, gdy większość drukarek dopiero się nagrzewa. Poza krótszym czasem drukowania skorzystasz także na zwiększonej wydajności. Dzięki temu możesz równocześnie oszczędzać czas, energię i pieniądze!

Inteligentna funkcja Job Waiting

Problemy jednej osoby nie mogą wiązać się z opóźnieniem pracy całego zespołu! Powiedzmy, że ktoś rozpoczął drukowanie na etykietach, ale w drukarce nie ma etykiet. Dlaczego tracić cenny czas? Funkcja Job Waiting w drukarkach Lexmark pozwala na proste wstrzymanie zadania bez przerywania pracy innych osób (wymagany twardy dysk).

Nauka o kolorze do Twoich usług

Dla firmy Lexmark kolor jest czymś więcej, niż obietnicą marketingową — to poważna inwestycja. Nasi inżynierowie tworzą przełomowe technologie druku w kolorze, w znaczący sposób zwiększające efekty komunikacji zewnętrznej. Zaawansowana formuła toneru kolorowego Lexmark, w połączeniu z nową technologią pomiaru temperatury i wilgotności, zapewnia doskonałą reprodukcję kolorów i spójną jakość od pierwszej do ostatniej strony, na różnych typach nośników i w różnych warunkach otoczenia.

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa

Od zabezpieczeń sieci po ograniczenia dostępu użytkownika, firma Lexmark oferuje szeroką gamę funkcji zapewniających bezpieczeństwo danych i sieci. W uzupełnieniu do funkcji bezpieczeństwa sieciowego IPSec, SNMPv3 oraz 802.11x, seria Lexmark C730 wyposażona jest w klawiaturę alfanumeryczną do łatwego wprowadzania kodu PIN oraz funkcję kodowania i czyszczenia twardego dysku.

Uprozczone zarządzanie

Nie przeciążaj niepotrzebnie swojego działu IT. Te drukarki są gotowe do pracy w sieci i łatwe w konfiguracji. Jeżeli posiadasz wiele zainstalowanych urządzeń Lexmark, uniwersalny sterownik Lexmark pozwala na jeszcze łatwiejsze uruchomienie. Po uruchomieniu urządzenia spersonalizowane wiadomości wyświetlane na ekranie ułatwiają obsługę, zapewniając użytkownikom jasne informacje, takie jak „Niski poziom toneru, zamówienie złożone”. Co więcej, oprogramowanie Lexmark MarkVision Professional zapewnia uproszczone zarządzanie zdalne oraz zautomatyzowane narzędzia do utrzymania ciągłości pracy!

Wydajność, której potrzebujesz



Lexmark C734n

Druk kolorowy z jakością, elastycznością i funkcjonalnością klasy biznes

- Szybkość drukowania — do 28 str./min w czerni w kolorze
- Szybki procesor 600 MHz
- Standardowy podajnik na 650 arkuszy, maksymalnie 3750 arkuszy
- Drukuje duże banery
- Oferowana ze zwrótnymi kasetami z tonerem (czarny i kolorowy) o pojemności 4000 stron
- Zalecany nakład miesięczny: 1500–9200 stron



Lexmark C736n

Wyższa wydajność, niższe koszty wydruku — idealne rozwiązanie w przypadku drukowania dużej liczby materiałów

- Szybkość drukowania — do 33 str./min. w czerni w kolorze
- Wydajny procesor 900 MHz
- Standardowy podajnik na 650 arkuszy, maksymalnie 4300 arkuszy
- Drukuje duże banery
- Dostarczana ze zwrótną kasetą z tonerem o wydajności 6000 stron
- Dostępne kasety z tonerem Lexmark o ekstrawysokiej wydajności 12 000 stron (czarny) i 10 000 stron (kolor)
- Zalecany nakład miesięczny: 2500–10 000 stron

	Lexmark C734n	Lexmark C736n
Drukowanie		
Technologia druku	Laserowa kolorowa	
Szybkość druku (A4, mono) do	28 str./min.	33 str./min.
Szybkość druku (A4, kolor) do	28 str./min.	33 str./min.
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono)	9.5 sek.	9 sek.
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (kolor)	9.5 sek.	9 sek.
Rozdzielczość druku (mono)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Rozdzielczość druku (kolor)	1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć standardowa	256 MB	
Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna	1280 MB	
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	
Poziom hałas podczas pracy	54 dBA	
Poziom hałas w trybie spoczynkowym	33 dBA	
Maksymalny miesięczny cykl pracy	85000 str./miesiąc	
Zalecany nakład miesięczny	1500 - 9200 stron	2500 - 10000 stron
Materiały eksploatacyjne		
Wydajność materiałów eksploatacyjnych (*Średnia wydajność kaset z tonerem czarnym lub CMY (przy druku ciągłym) podana w standardowych stronach zgodnie z normą ISO/IEC 19798.)	Kasety z kolorowymi tonerami (CMY) na 6 000 stron*, Kaseca z tonerem czarnym o wydajności 8 000 stron*	Kasety z kolorowymi tonerami (CMY) na 6 000 stron*, Kaseca z tonerem czarnym o wydajności 8 000 stron*, Kasety kolorowe (CMY) z tonerem o wysokiej wydajności 10 000 stron*, Kaseca z tonerem czarnym o wysokiej wydajności 12 000 stron*
Materiały eksploatacyjne dostarczane z urządzeniem	Startowa, zwrotna kaseca z tonerem czarnym o wydajności 4000* stron, Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 4000 stron*	Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 6000 stron*, Startowa, zwrotna kaseca z tonerem czarnym o wydajności 6000 stron*
Opcje papieru		
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 300 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca wejściowa na 550 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik na 2 000 arkuszy, Szuflada na nośniki specjalne 550 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: do	650 arkuszy	
Maksymalna pojemność podajników: do	3750 arkuszy	4300 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do	300 arkuszy	
Maksymalna pojemność odbiorników: do	300 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Etykiety winylowe, Przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofico	
Zgodność		
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP	
Języki druku (standardowo)	Emulacja PCL 5c, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)	
Interfejsy standardowe	Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type B), certyfikowany, Port PictBridge, Port Hi-Speed USB z przodu, certyfikowany ze specyfikacją USB 2.0 (Type A)	
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z serwerem terminali, 2000 Server z serwerem terminali, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z serwerem terminali, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi	
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x	
Inne		
Gwarancja	1 rok w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy	1 rok gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
Certyfikaty	www.lexmark.pl	
Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głęb.) w mm :	450 x 435 x 470 mm	
Waga (kg)	25.7 kg	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 8 do 90%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 metrów	

Maksymalny miesięczny cykl

Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Zalecana liczba stron drukowanych

Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.


Warunki umowy licencyjnej

Drukarki są sprzedawane zgodnie z pewnymi warunkami umowy licencyjnej. Szczegółowe informacje na temat licencji można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/printerlicense

Znaki towarowe

Lexmark i Lexmark ze znakiem diamentu są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. PCL jest zarejestrowanym znakiem firmy Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac i Macintosh są znakami firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc.

Lexmark C734n



■ Obsługa papieru standardowo
■ Opcje obsługi papieru

Symbol	Model
0025C0360	Lexmark C734n
Symbol	Tonery / kasety z tonerem
0C734A1KG	Zwrotna kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A1CG	Zwrotna kaseta z tonerem cjan do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A1MG	Zwrotna kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A1YG	Kaseta zwrotna z tonerem żółty do C734, C736, X734, X736, X738
0C734A2KG	Kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A2CG	Kaseta z tonerem cjan do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A2MG	Kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A2YG	Kaseta z tonerem żółty do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X77G	Pojemnik na zużyty toner
0C734X20G	Bęben światłoczuły do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X24G	Bęben światłoczuły C734, C736, X734, X736, X738, zestaw 4 sztuk
Symbol	Papier
0012A5951	Papier błyszczący do drukarek laserowych, A4 (200)
0012A8241	Folia do kolorowych drukarek laserowych, A4 (50)
Symbol	Opcje papieru
0027S2100	Szufflady na 550 arkuszy do C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2400	Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
0027S2650	Szufflady na nośniki specjalne, 550 arkuszy do C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2190	Moduł dystansowy (12,2 cm)
Symbol	Meble
0016M1210	Podstawa na kółkach do C734, C736, X734, X736, X738
Symbol	Opcje Pamięci
001025041	256 MB pamięci DRAM DDR2
001025042	512 MB pamięci DRAM DDR2
001025043	1024 MB pamięci DRAM DDR2
0014F0245	Karta pamięci flash 256 MB
0014F0102	Dysk twardy 80 GB
Symbol	Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton™
0025C0434	Karta do IPDS/SCS/TNe do modeli C734 i C736
0025C0433	Karta formularzy i kodów kreskowych do C734 i C736


Symbol	Połączenia
0014F0037	Server drukarki MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042	Server drukarki MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045	Server drukarki bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Server drukarki N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220	Server drukarki MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
0014F0000	Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021294	Kabel USB (2 m)
001021231	Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C
Symbol	Pakiety serwisowe
002350780	2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
002350781	3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
002350782	4 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
002350784	1 rok dodatkowej gwarancji, następny dzień roboczy
Symbol	Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
0040X5094	Grzałka utrwalająca do C73x, X73x (220-240V)
0040X5096	Zestaw pasa przenoszącego C73x, X73x
0040X5152	Rolka pobierająca, szufflady na nośniki specjalne
Symbol	Inne
002350796	Usługa instalacyjna C734

Inne dostępne modele drukarek
0025C0361 - Lexmark C734dn: obsługa sieci i druk dwustronny
0025C0362 - Lexmark C734dtn: obsługa sieci, druk dwustronny i dodatkowy podajnik
0025C0363 - Lexmark C734dwr: obsługa sieci bezprzewodowych i druk dwustronny

Zawartość opakowania

Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C734dn, Startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 4000* stron, Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 4000* stron, Moduł bębna światłoczułego, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kabel zasilający, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark

Lexmark C736dn



■ Obsługa papieru standardowo
■ Opcje obsługi papieru

Symbol	Model
0025A0460	Lexmark C736dn
Symbol	Tonery / kasety z tonerem
0C736H1KG	Zwrotna kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności do modeli C736, X736 i X738
0C734A1KG	Zwrotna kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H1CG	Zwrotna kaseta z tonerem cjan o wysokiej wydajności do modeli C736, X736 i X738
0C734A1CG	Zwrotna kaseta z tonerem cjan do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H1MG	Zwrotna kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności do modeli C736, X736 i X738
0C734A1MG	Zwrotna kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H1YG	Zwrotna kaseta z tonerem żółty o wysokiej wydajności do C736, X736, X738
0C734A1YG	Kaseta zwrotna z tonerem żółty do C734, C736, X734, X736, X738
0C736H2KG	Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności do C736, X736 i X738
0C734A2KG	Kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H2CG	Kaseta z tonerem cjan o wysokiej wydajności do C736, X736 i X738
0C734A2CG	Kaseta z tonerem cjan do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H2MG	Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności do C736, X736 i X738
0C734A2MG	Kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H2YG	Kaseta z tonerem żółty o wysokiej wydajności do C736, X736, X738
0C734A2YG	Kaseta z tonerem żółty do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X77G	Pojemnik na zużyty toner
0C734X20G	Bęben światłoczuły do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X24G	Bęben światłoczuły C734, C736, X734, X736, X738, zestaw 4 sztuk
Symbol	Papier
0012A5951	Papier błyszczący do drukarek laserowych, A4 (200)
0012A8241	Folia do kolorowych drukarek laserowych, A4 (50)
Symbol	Opcje papieru
0027S2100	Szufflady na 550 arkuszy do C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2190	Moduł dystansowy (12,2 cm)
0027S2400	Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
0027S2650	Szufflady na nośniki specjalne, 550 arkuszy do C734, C736, X734e, X736e, X738e

Symbol	Meble
0016M1210	Podstawa na kółkach do C734, C736, X734, X736, X738
Symbol	Opcje Pamięci
001025041	256 MB pamięci DRAM DDR2
001025042	512 MB pamięci DRAM DDR2
001025043	1024 MB pamięci DRAM DDR2
0014F0245	Karta pamięci flash 256 MB
0014F0102	Dysk twardy 80 GB
Symbol	Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton™
0025C0434	Karta do IPDS/SCS/TNe do modeli C734 i C736
0025C0433	Karta formularzy i kodów kreskowych do C734 i C736
Symbol	Połączenia
0014F0037	Server drukarki MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042	Server drukarki MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045	Server drukarki bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Server drukarki N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220	Server drukarki MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
001021294	Kabel USB (2 m)
0014F0000	Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021231	Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C
Symbol	Pakiety serwisowe
002350798	2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
002350799	3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
002350802	1 rok przedłużenia gwarancji, następny dzień roboczy
Symbol	Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
0040X5094	Grzałka utrwalająca do C73x, X73x (220-240V)
0040X5096	Zestaw pasa przenoszącego C73x, X73x
0040X5152	Rolka pobierająca, szufflady na nośniki specjalne
Symbol	Inne
002350814	Usługa instalacyjna C736

Inne dostępne modele drukarek
0025A0461 - Lexmark C736dn: obsługa sieci i druk dwustronny
0025A0462 - Lexmark C736dtn: obsługa sieci, druk dwustronny i dodatkowy podajnik

Zawartość opakowania

Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C736dn, Startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 4000* stron, Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 6000* stron, Moduł bębna światłoczułego, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kabel zasilający, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark

Gwarancja firmy Lexmark

Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną wydajność i jak najkrótsze przestoje w pracy. Aby zapewnić sobie dodatkowy spokój ducha, można skorzystać z ofert serwisowych firmy Lexmark, których lista znajduje się pod adresem www.lexmark.com/services



Ochrona środowiska – zobowiązanie

Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle

Oszczędność i ochrona środowiska

- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Job Waiting”, drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu
- Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pomaga w zmniejszeniu ilości odpadów.

