


EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
AcuLaser **CX11N** *Series*

Drukuj, skanuj, kopiuj i przesyłaj fakсы -
wszystko szybko i w kolorze



Nasza seria urządzeń Epson AcuLaser CX11N zapewnia wysoką jakość szybkiego kolorowego kopiowania, skanowania, przesyłania faksów oraz kolorowego druku laserowego. Cztery niezawodne funkcje w jednym urządzeniu o przystępnej cenie i oszczędzającym miejsce.



Urządzenie Epson AcuLaser CX11N jest łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania



Najbardziej zaawansowana i dostępna cenowo wielofunkcyjna kolorowa drukarka laserowa obsługująca format A4

Seria Epson AcuLaser CX11N oferuje małym biurom oraz grupom roboczym totalne rozwiązanie biurowe w jednym urządzeniu. To co najlepsze w druku kolorowym, kopiarce kolorowej, skanowaniu i przesyłaniu faksów w kolorze jest teraz dostępne w jednym kompaktowym urządzeniu. Wszystko to jest dostarczane bez obniżenia jakości.

Z łatwością twórz i drukuj we własnym biurze dokumenty wywierające duże wrażenie

Z tak wydajnym i wygodnym urządzeniem, z dołączonym oprogramowaniem kolorowych szablonów dokumentów, możesz we własnym zakresie drukować wszystkie dokumenty biznesowe i marketingowe. Dzięki doskonałej jakości druku firmy Epson, nawet najdrobniejsze szczegóły obrazów zostaną z łatwością odtworzone – i możesz mieć pewność, że wywrą silne wrażenie.

Szybkie drukowanie w wysokiej jakości

Imponująco krótki czas drukowania pierwszej strony – tylko 9 sekund monochromatycznie i 17 sekund w kolorze, drukowanie i kopiowanie z szybkością 25 stron na minutę monochromatycznie oraz 5 stron na minutę w kolorze sprawia, że seria AcuLaser CX11N firmy Epson jest równie szybka jak droższe od niej koparki i drukarki laserowe.

Bezproblemowe skanowanie, kopiowanie, drukowanie i wysyłanie faksów

Seria drukarek Epson AcuLaser CX11N jest łatwa w instalacji, obsłudze i zarządzaniu. Duży, podświetlony ciekłokrystaliczny panel sterowania zapewnia informacje o bieżącym stanie, w tym o zużyciu tonera.

Pojemność papieru do 680 arkuszy pozwala rzadziej go dokładać. Wyjście papieru jest możliwe ze wszystkich stron, a dla łatwego kopiowania, faksowania i skanowania wielu stron, można użyć wbudowanego automatycznego podajnika dokumentów*.

*Epson AcuLaser CX11NF i Epson AcuLaser CX11NFC

Za pomocą przydatnej funkcji Push-Scan można przesyłać wyniki skanowania bezpośrednio na komputer. A jeżeli skończy się toner, nadal można skanować i faksować dokumenty.

Prosta integracja

Niezawodna seria drukarek Epson AcuLaser CX11N bezproblemowo integruje się ze środowiskiem roboczym w którym pracujesz i tworzysz dokumenty. Udostępnianie dokumentów w sieci staje się bajecznie proste dzięki interfejsowi Ethernetowemu Epson Net 10/100 Base Tx. Natomiast proste połączenie z komputerem jest zapewniane przez szybkie złącze USB 2.0.

Główne możliwości

- Skanowanie, kopiowanie, faksowanie* i drukowanie w kolorze lub monochromatycznie za pomocą jednego oszczędnego urządzenia
- Uniwersalne urządzenie o kompaktowej budowie
- Niewiarygodna jakość obrazu zapewniana technologią Wrap Transfer firmy Epson
- Wydruki o wysokiej jakości, niezawodne i ekonomiczne gwarantowane tonerem Epson AcuBrite
- Szybkie drukowanie i kopiowanie – 25 stron na minutę monochromatycznie i 5 stron na minutę w kolorze
- Pierwsza strona zostaje wydrukowana już po 9 sekundach, a skopiowana już po 12 sekundach!
- Pojemność papieru do 680 arkuszy (z opcjonalną kasetą papieru)
- Zróżnicowane możliwości podłączenia w standardzie - port USB 2.0 oraz złącze 10/100 Base Tx
- Kompatybilne z systemami Windows i Mac
- Sprzedawane w pakiecie z oprogramowaniem kolorowych szablonów dokumentów dołączonym do opakowania



Automatyczny podajnik arkuszy do maksymalnie 50 stron

Skaner stołowy o wysokiej rozdzielczości

Łatwy dostęp do wydruków

Łatwy dostęp do pojemników z tonerem

Kompaktowa tacka papieru

Zorganizuj swoją przestrzeń roboczą

Posiadanie jednego urządzenia wielofunkcyjnego oznacza oszczędzanie pieniędzy i oszczędzanie przestrzeni – jest to rozwiązanie idealne dla niewielkich biur oraz grup roboczych. Dodaj opcjonalną szafkę dla zwiększonej użyteczności i dodatkowej możliwości przechowywania.



Epson
AcuLaser
CX11N

Model	Epson AcuLaser CX11N, Epson AcuLaser CX11NF	Informacje na temat zamawiania
Funkcje drukowania Technologia druku Rozdzielczość druku	Wielofunkcyjna laserowa Epson AcuLaser Color 2400 RIT ⁽⁴⁾ (ang. Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology - Technologia poprawy rozdzielczości Epson AcuLaser) Do 25 stron na minutę w druku monochromatycznym i 5 stron na minutę w kolorze (A4)	Produkt Epson AcuLaser CX11N Podstawowy model C11C588001BZ (Sz x D x W mm, kg) ⁽³⁾ 460 x 467 x 593 mm, 30,9 Kg
Szybkość drukowania Czas drukowania pierwszej strony Maksymalny miesięczny cykl pracy	9 sekundy w druku monochromatycznym i 17 sekund w kolorze 45 000 stron	Epson AcuLaser CX11NF Standardowy model (z faksem) C11C588081BZ (Sz x D x W mm, kg) ⁽³⁾ 460 x 467 x 667 mm, 33,1 Kg
Funkcje kopiowania Maksymalna rozdzielczość kopiowania Wiele kopii Kopie ciągłe ADF Czas drukowania pierwszej strony Powiększenie	600 dpi Do 25 stron na minutę w druku monochromatycznym i 5 stron na minutę w kolorze (A4) Do 25 stron na minutę w druku monochromatycznym i 5 stron na minutę w kolorze (A4) 12 sekund w druku monochromatycznym i 29 sekund w kolorze (A4) 25 do 400%, w odstępach co 1%	Epson AcuLaser CX11NFC Standardowy model (z faksem) + szafka C11C588081BW (Sz x D x W mm, kg) ⁽³⁾ 460 x 467 x 852 mm, 45,6 Kg
Funkcje skanowania Szybkość skanowania Rozdzielczość skanowania Głębia kolorów Zgodność Obszar skanowania / wielkość dokumentu	2 sekund w druku monochromatycznym i 11 sekund w kolorze (A4) usprawnione 9600 dpi x 9600 dpi, optyczne 600 x 600 dpi 48 bitów (wewnętrznie), 24 bity (wynik) TWAIN 297 x 216 mm / A4	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o wysokiej pojemności, złoty 0187 C13S050187
Funkcje faksowania ⁽⁴⁾ Obsługiwane linie komunikacyjne Szybkość transmisji Tryby odbierania transmisji Kompresja obrazu Szybkie wybieranie Pamięć stron Funkcje raportowania Funkcje wybierania	PSTN (ogólne linie telefoniczne), PBX (niezależne linie wewnętrzne) Automatyczna detekcja, 2.400 bps do 33.6 kbps, Super G3 24 bitowy kolor / 1 bitowy mono JPEG, MH, MR, MMR 3 przyciski jednego naciśnięcia, 60 pozycji szybkiego wybierania, 20 pozycji wybierania grupowego Okolo 200 stron (ITU-T, tabela nr 1, A4) Raport transmisji, raport wielu transmisji, raport aktywności, raport wyłączeń Automatyczne ponowne wybieranie od 0 do 99 razy, przełączanie dźwięku faks / telefon	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o wysokiej pojemności, purpurowy 0188 C13S050188 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o wysokiej pojemności, cyjanowy 0189 C13S050189 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o standardowej pojemności, czarny 0190 C13S050190
Funkcje wspólne Panel sterowania LCD Procesor / pamięć	22 cyfry, 5 wierszy, podświetlany 192 MHz / 128MB z Epson MITech (standard), do 576MB (maksymalnie)	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o standardowej pojemności, złoty 0191 C13S050191
Podawanie papieru Standardowe podawanie papieru Maksymalne podawanie papieru Odbieranie papieru (standardowo/maksymalnie) Formaty papieru	180 arkuszy (180 na uniwersalnym podajniku), ręczne drukowanie na dwóch stronach 680 arkuszy (180 na uniwersalnym podajniku + 500-arkuszowa kaseta na papier) 250 arkuszy / 250 arkuszy A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, ISO-B5; Szerokość: 90-220 mm; Długość: 110-355,6 mm	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o standardowej pojemności, purpurowy 0192 C13S050192
Gramatura papieru Opcjonalne podawanie papieru Drukowanie na obydwu stronach APD*	64 do 210 g/m ² 500-arkuszowy zasobnik papieru Tak (ręcznie) Rozmiary dokumentów: A4, Legal, LT, B5 Maksymalna pojemność: 50 arkuszy (80g/m ²) Gramatura papieru: 50-124g/m ²	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner o standardowej pojemności, cyjanowy 0193 C13S050193
Emulacje języków sterowania drukarką	Standardowo: ESC/Page-Colour S	Epson AcuLaser C1100/CX11N Moduł fotoprzewodnika 1104 C13S051104
Możliwości przyłączenia Standardowe złącza Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego	USB 2.0; złącze Ethernet EpsonNet 10/100 Base Tx TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: SMB; AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNTP, SSDP Microsoft Network(NetBEUI); SNMP; AppleTalk SNMP	Szafka drukarki dla drukarki Epson AcuLaser CX11N/NF 7100478
Materiały eksploatacyjne ^{(1), (2)} Toner Tryb oszczędzania tonera Moduł fotoprzewodnika	Czarny: 4,000 stron ⁽¹⁾ , Kolorowy: 4.000/1.500 stron ⁽¹⁾ Tak Druk czarno-biały: 42.000 stron ⁽¹⁾ , Druk kolorowy: 10.500 stron ⁽¹⁾	500-arkuszowa zasobnik papieru C12C802181 Dodatkowa pamięć Epson 16MB (7000272), 32MB (7000273), 64MB (7000275), 128MB (7000276), 256MB (7000277)
Zasilanie Znamionowe napięcie/ częstotliwość/natężenie Pobór mocy	220 V ±10 % / 50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A Przy pracy: 790 W maks., średnio 294 Wh (cz/b) 191 Wh (Kolor) - oczekiwanie: 51 Wh - Uśpienie: 18 Wh	
Minimalne (Zalecane) Wymagania systemowe PC: MAC: Złącza PC Złącza MAC System operacyjny	Pentium II 233MHz (Pentium II 450MHz), 64MB (128MB) PowerPC G3 233MHz (G4 500MHz), 64MB (128MB) USB (wyłącznie systemy Windows 98SE/ME/2000/XP) lub 10/100 Base Tx Ethernet (standardowo) EtherTalk, USB Windows 98SE/ME/XP/2000, Mac OSX 10.1.2 lub nowszy	
Parametry otoczenia Temperatura / wilgotność	Obsługa: 10 do 32 °C, Przechowywanie: 0 do 35 °C, Praca: wilgotność względna 15 do 80%, Przechowywanie: 15 do 80% wilgotności względnej Przy pracy: Model z faksem, 6,8 B, Model podstawowy: 6,6 B; Tryb gotowości: bezszumna Przy pracy: Model z faksem: 57 dB(A), Model podstawowy: 54 dB(A); Stan gotowości: bezszumna	Oprogramowanie Darmowe oprogramowanie dodatkowe Office Ready Essentials z PDF Writer, Epson Web-To-Page, Business Index Photo Print, Epson Creativity Suite, BizCard, Presto! PageManager, Fax Speed Dial Utility
Głośność Cisnienie akustyczne Bezpieczeństwo i przepisy Normy bezpieczeństwa Dyrektywa EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility — O Kompatybilności Elektromagnetycznej)	Zgodny z normami IEC 60950 trzeciej PN-EN 55022 (publikacja 22 CIRSPPR), klasa B, PN-EN 61000-3-2 (harmoniczne) klasa A, PN-EN 6100-3-3 (migotanie), PN-EN55024, GB4943, GB9254 klasa B, GB17625.1, KN22 klasa B, KN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, AS/NZS TBR21: Ministry of Telecommunication, ANATEL, CNC, IDA, SIRIM, PTD, AS/ACIF002, AS TS001, TNA 102, HKTA 2011, MII&NAL	
Norma komunikacji		
Gwarancja Standard Opcja	1 roczna, na miejscu ⁽⁵⁾ pakiet Epson Cover Plus 3 letniej rozszerzonej gwarancji na miejscu	

⁽¹⁾ Powyższe liczby są przybliżone i są oparte o liczbę arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy 5% pokryciu w warunkach ciągłego druku. Używanie przerywane może spowodować zmniejszenie ilości stron.

⁽²⁾ Tonery startowe: CMYK: 1,500 stron⁽¹⁾ ⁽³⁾ Ciężar obejmuje materiały eksploatacyjne ⁽⁴⁾ wyłącznie modele Epson AcuLaser CX11N

⁽⁵⁾ mają zastosowanie pewne warunki: proszę zarejestrować się na stronie www.register.epson-europe.com



Epson Deutschland GmbH
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501
Infolinia: 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min.)

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa

www.epson.pl

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pomyłki.

EPSON®