

EPSON® EPL-6200/6200L



Profesjonalne laserowe drukarki monochromatyczne A4 o wysokiej wydajności

- Doskonałe dla małych grup roboczych i profesjonalnego drukowania
- Trwałe wydruki wysokiej jakości dostosowane do potrzeb użytkownika
- Niskie koszty zakupu i użytkowania
- Wysoka szybkość drukowania — do 20 str./min. i obsługa różnych typów papieru
- Łatwe w integracji — zgodne z wieloma standardami, różne możliwości podłączenia
- Łatwe w użyciu i konserwacji, wstępnie zainstalowane kompaktowe materiały eksploatacyjne

EPSON® EPL-6200/6200L

Drukarki EPSON EPL-6200 i EPL-6200L to idealne urządzenia dla małych i średnich grup roboczych oraz użytkowników indywidualnych. Umożliwiają uzyskanie profesjonalnych wydruków szybko, łatwo, niezawodnie i tanio; są doskonałe dla użytkowników wymagających dużej ilości wydruków laserowych wysokiej jakości oraz wydajności dostępnej po przystępnej cenie.

PROFESJONALNE MOŻLIWOŚCI PO PRZYSTĘPNEJ CENIE



Najważniejsze funkcje drukarki EPSON EPL-6200

Laserowa drukarka monochromatyczna A4 z możliwością pracy w sieci

Prędkość drukowania: do 20 str./min. przy rozdzielczości 1200 dpi

Czas drukowania pierwszej strony: 10,3 sekundy

W standardzie obsługa języków ESC/Page, PCL6, PCL5 i Adobe® Postscript® 3™

Standardowa kaseta na 250 arkuszy papieru

Opcjonalna kaseta na 500 arkuszy i moduł drukowania dwustronnego

W standardzie interfejs USB i równoległy — opcjonalnie interfejs sieciowy*

Zgodność z systemami Windows i Mac

Maksymalne obciążenie miesięczne: 30 000 stron

Doskonałe wydruki dostępne natychmiast

Te drukarki biznesowe o dużych możliwościach pozwalają na szybkie uzyskanie wysokiej jakości wydruków. Oznacza to wyraźniejszy tekst i obrazy o bardziej płynnych przejściach kolorów przy prędkości do 20 str./min.

Wszechstronne korzyści dla firmy

Prosta obsługa, konserwacja i wyjątkowa niezawodność pozwalają skoncentrować się tylko na tworzeniu materiałów biznesowych.

Podawane na bieżąco informacje o stanie drukarki, automatyczna diagnostyka, wstępnie zainstalowane i łatwo dostępne materiały eksploatacyjne oraz możliwość wysokiego obciążenia miesięcznego — dzięki wszystkim tym funkcjom drukarki EPSON EPL-6200 i EPSON EPL-6200L to oczywista korzyść dla firmy.

Niskie koszty zakupu i użytkowania sprawiają, że te drukarki to doskonałe rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy.

Wygodne zarządzanie przez sieć

Aby umożliwić łatwą konfigurację, monitorowanie i zarządzanie w sieci, łatwą w użyciu drukarkę EPSON EPL-6200 wyposażono w narzędzia EpsonNet do konfiguracji i monitorowania*.



Łatwy dostęp, materiały eksploatacyjne ładowane od przodu

DRUKARKA EPSON EPL-6200 TO DUŻE MOŻLIWOŚCI PO PRZYSTĘPNEJ CENIE. DZIĘKI MOŻLIWOŚCI PRACY W SIECI I SZYBKIEMU DRUKOWANIU W WYSOKIEJ JAKOŚCI JEST IDEALNA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH GRUP ROBOCZYCH.

* Standardowo w drukarce EPSON EPL-6200N



Drukarka EPSON EPL-6200 z dodatkową kaseta na 500 arkuszy i modułem drukowania dwustronnego

Zgodność z Twoim środowiskiem pracy

Drukarki te wyglądają elegancko, zajmują niewiele miejsca i są zgodne z komputerami PC lub Mac. Drukarka EPSON EPL-6200, pracująca w sieci i obsługująca język PostScript, emuluje najważniejsze języki i współpracuje ze starszymi aplikacjami; może ona być konfigurowana i zarządzana zdalnie. Obie drukarki wyposażone są w interfejsy: USB i równoległy, co zapewnia optymalne przesyłanie danych i łatwość podłączania oferowaną przez standard „plug and play”.

Spełnianie wszystkich wymagań dotyczących drukowania

Wszechstronność to najważniejszy element drukowania biznesowego. Możliwości i uniwersalność tych drukarek pozwalają na uzyskanie żądanych wydruków wtedy, gdy są one potrzebne. Niezrównana jakość obrazów i tekstu zmieni wszystkie Twoje wydruki biznesowe — od raportów, listów i notatek do biuletynów, faktur i arkuszy. Możesz drukować na kopertach, etykietach, materiałach transparentnych i papierze firmowym; uzyskasz doskonałe wyniki na papierze zwykłym i makulaturowym. Ponadto drukarka EPSON EPL-6200 pomaga obniżyć koszty papieru i przechowywania dzięki opcjonalnemu modułowi drukowania dwustronnego.

DRUKARKA EPSON EPL-6200L TO NIEZWYKLE KOMPAKTOWA I WSZECHESTRONNA LASEROWA DRUKARKA MONOCHROMATYCZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH.

Najważniejsze funkcje drukarki EPSON EPL-6200L

Kompaktowa, osobista laserowa drukarka monochromatyczna A4

Prędkość drukowania: do 20 str./min. przy rozdzielczości 600 dpi

Czas drukowania pierwszej strony: 10,3 sekundy

Standardowa kasetka na 150 arkuszy papieru

W standardzie interfejsy: USB i równoległy

Zgodność z systemami Windows i Mac


Maksymalne obciążenie miesięczne: 15 000 stron



EPSON® EPL-6200/6200L

Dane techniczne

MODELE	EPSON EPL-6200 (Europa): EPSON EPL-6200N: EPSON EPL-6200L (Europa):	C11C533011BZ C11C533011BR C11C534011BZ
KONFIGURACJE	Metoda drukowania Rozdzielczość Poprawa rozdzielczości Tryb oszczędzania toneru Prędkość drukowania Procesor	Laserowe EPL-6200: 1200 dpi RIT, EPL-6200L: 600 dpi EPL-6200: Enhanced Microgray i RITech Tak 20 str./min (A4) EPL-6200: 64-bitowy procesor RISC EPSON 200 MHz, EPL-6200L: 32-bitowy procesor RISC EPSON 48 MHz Poniżej 10,3 sekundy Poniżej 21 sekund
PODAWANIE PAPIERU	Standardowe podawanie papieru Formaty papieru Gramatura papieru Opcjonalne podawanie papieru	EPL-6200: do 250 arkuszy papieru zwykłego lub makulaturowego EPL-6200L: do 150 arkuszy papieru zwykłego lub makulaturowego Do 10 kopert, etykiet, arkuszy papieru grubego A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Monarch, DL, C5, C6, C10, IB5 (Rozmiar niestandardowy: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm) 60–163 g/m ² EPL-6200: dolna kasetka na 500 arkuszy: C12C802042 EPL-6200: moduł drukowania dwustronnego: C12C802051 (wymaga zainstalowania kasety na 500 arkuszy) Dołączana taca wyjściowa: EPL-6200: C12C802081, EPL-6200L: C12C802121 EPL-6200: 750 arkuszy, EPL-6200L: 150 arkuszy 100 arkuszy, stroną zadrukowaną w dół 100 arkuszy
OBSZAR DRUKU EMULACJA JĘZYKÓW STEROWANIA DRUKARKĄ REZYDENTNE KROJE CZCIONEK	Standardowo Skalowalne	EPL-6200: ESC/Page™, PCL6, ESC/P2™, FX, I239X, Adobe PS3 EPL-6200: 84 ESC/Page™, 80 PCL, 12 ESC/P2™, 8FX, 8 I239X, 17 PS3 EPL-6200L: zgodne ze wszystkim czcionkami TrueType® i obsługiwany systemami operacyjnymi Windows™ i Apple Macintosh™ EPL-6200: 3 ESC/Page™, 7 PCL, 2 ESC/P2™, 2 FX, 1 I239X EPL-6200: zawarte w pamięci ROM czcionek Dwukierunkowy interfejs równoległy IEEE 1284, praca w trybie zgodności, półbajtowym i ECP Zgodne ze standardem USB
INTERFEJSY	Bitmapowe NLSP Konfiguracja standardowa	Interfejs sieciowy 10/100BaseTX (Tylko EPL-6200, standard dla EPL-6200N) EPL-6200: 8 MB pamięci RAM z technologią MiTech EPL-6200L: 2 MB pamięci RAM z technologią MiTech EPL-6200: 136 MB pamięci RAM, EPL-6200L: 2 MB pamięci RAM Tylko drukarka EPL-6200: zgodność z modułami 16, 32, 64, 128 MB pamięci RAM — 1 wolne gniazdo EPL-6200: zgodne są tylko moduły DIMM produkowane specjalnie dla firmy EPSON Szczegóły i kod zamówienia zawiera cennik produktów firmy EPSON
PAMIĘĆ	Interfejs opcjonalny Standardowo Maksymalnie Rozszerzenie Typ	
ŻYWIOTNOŚĆ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH*	Kasety z tonerem** Moduł fotoprzewodnika	EPL-6200: Kasetka z tonerem o standardowej wydajności 3.000 stron (przy 5% zaciernieniu), 8.500 stron (przy ECMA ISO 10561) C13S050167 kasetka z tonerem o wysokiej wydajności 6.000 stron (przy 5% zaciernieniu), 14.500 stron (przy ECMA ISO 10561) C13S050166 EPL-6200L: Kasetka z tonerem o standardowej wydajności 3.000 stron (przy 5% zaciernieniu), 8.500 stron (przy ECMA ISO 10561) C13S050167 20 000 stron — C13S0501099 <i>*Powyższe dane są przybliżone i ustalone na podstawie liczby stron wydrukowanych w warunkach ciągłego drukowania. Drukowanie nieciągłe może zmniejszyć liczbę wydrukowanych stron</i> <i>**EPL-6200: pierwsze 3 000 stron, EPL-6200L: pierwsze 1 500 stron</i>
TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ ŚRODOWISKO PRACY	Maksymalne obciążenie miesięczne Temperatura Wilgotność powietrza Poziom hałasu w trakcie pracy Poziom hałasu w trybie wstrzymania Poziom hałasu w trybie uśpienia Standardy bezpieczeństwa	EPL-6200: 30 000 stron, EPL-6200L: 15 000 stron W trakcie pracy: od 10 do 35 °C (od 50 do 95 °F) W trakcie przechowywania: od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F) W trakcie pracy: od 15 do 85% wilgotności względnej W trakcie przechowywania: od 30 do 85% wilgotności względnej 54 dB(A) lub mniej podczas drukowania 39 dB(A) lub mniej w trybie wstrzymania Urządzenie nie wydaje dźwięku (tryb Energy star) EPL-6200: dyrektywy EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 EPL-6200L: dyrektywy EN 60950, EN60825-1 Dyrektywy IEC61000-4-4, IEC60801-2 Dyrektywy EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, GB17625 0,02 mg/m ³ lub mniej (zgodność z normą Blue Angel) Zgodność ze normą Blue Angel Nie zawierają materiałów niedozwolonych przez przepisy wszystkich krajów Zgodne z normami OSHA, TSCA i EINECS Zgodność z normą Energy Star Od 220 V do 240 V +/-10% 50 Hz lub 60 Hz +/- 3 Hz Mniej niż 4,5 A
BEZPIECZEŃSTWO I PRZEPISY	Standardy elektryczne Zgodność elektromagnetyczna Stężenie ozonu Wytwarzanie ozonu Materiały Przepisy chemiczne	EPL-6200: 861 W, EPL-6200L: 825 W EPL-6200: 372 Wh, EPL-6200L: 357 Wh Poniżej 48 W EPL-6200: 7 Wh, EPL-6200L: 8 Wh
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA	Napięcie znamionowe Częstotliwość znamionowa Prąd znamionowy Pobór mocy (maksymalnie w trakcie pracy) Pobór mocy (średnio w trakcie pracy) Pobór mocy (w trybie wstrzymania) Pobór mocy (tryb uśpienia)	
MINIMALNE (ZALECANE) WYMAGANIA SYSTEMOWE	Komputery PC Obsługiwane systemy operacyjne Komputery MAC Obsługiwane systemy operacyjne	EPL-6200: wymagania zalecane dla systemu operacyjnego, EPL-6200L: Pentium 133M Hz (Pentium 233 MHz), 16MB RAM (64MB) Interfejsy: EPL-6200: IEEE1284 w trybie ECP, USB®, 10/100BaseTX Ethernet, EPL-6200L: IEEE1284 w trybie ECP, USB® Uwaga: tylko Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0 Uwaga: tylko w systemie Windows 98/Me/2000/XP EPL-6200: wymagania zalecane dla systemu operacyjnego EPL-6200L: PowerMac G3, iMac lub iBook z procesorem 233 MHz, pamięć RAM: 32 MB (64 MB), Interfejsy: EPL-6200: USB®, EtherTalk, EPL-6200L: USB® Mac OS 8.1 lub nowszy 9.X i OS X Uwaga: tylko Mac OS 8.1 i nowszy
WYMIARY I MASA	Wymiary urządzenia głównego (S x G x W mm) Masa urządzenia głównego	EPL-6200: 407 x 436 x 261 mm, EPL-6200L: 385 x 279 x 261 mm EPL-6200: 7 kg, EPL-6200L: 6,2 kg (masa nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych) EPL-6200: dolna kasetka na 500 arkuszy: C12C802042 EPL-6200: moduł drukowania dwustronnego: C12C802051 (wymaga zainstalowania kasety na 500 arkuszy) Dołączana taca wyjściowa: EPL-6200: C12C802081, EPL-6200L: C12C802121 1 rok „na wezwanie”
MODUŁY OPCJONALNE		
GWARANCJA	Standardowo	



EPSON Deutschland GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 455 7500
Fax: +48 22 / 455 7501

Twój sprzedawca EPSON:

www.epson.pl

Infolinia: 00800 491 12 99 (0,16 zł/min.)

ISO 9001 2000 BVQI nr atestu 80678
ISO 14001 BVQI nr atestu 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, z wyjątkiem błędów i pomyłek.