



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 5650EN **magicolor 5670EN**

Ekonomiczny druk kolorowy

Drukarki kolorowe 30/30 i 35/35 str./min

magicolor 5650EN i magicolor 5670EN

Ekonomiczny druk **kolorowy**

Drukarki magicolor 5650EN i magicolor 5670EN sprawdzą się w każdym biurze jako znakomite, wydajne urządzenia do druku kolorowego. Wyposażenie tych wszechstronnych drukarek w najnowszą wersję kontrolera Emperon™ zapewnia sprawny i szybki druk kolorowy w małych zespołach i grupach roboczych. Dzięki bardzo efektywnemu trybowi oszczędności tonera znakomita jakość druku nie wymaga już rezygnacji z ekonomicznego drukowania. Wyjątkową elastyczność zapewnia szeroki wybór opcji, takich jak dodatkowe podajniki papieru, moduł druku dwustronnego, dysk twardy i moduł wykańczający.



magicolor 5650EN i magicolor 5670EN
standardowa konfiguracja



Cudowna szybkość i moc

Magicolor 5650EN i magicolor 5670EN drukują w kolorze z imponującą szybkością 30 i 35 str./min. To naprawdę szybki druk kolorowy! Pełne wykorzystanie tych zdolności umożliwiają nowoczesne kontrolery Emperon; obie drukarki oprócz języków PCL i PS obsługują – zastosowany w systemie Microsoft Vista – format plików XPS, a dzięki dużej pojemności pamięci, sięgającej nawet 1024 MB, zapewnią rzeczywisty wzrost wydajności w każdym biurze.



magicolor 5650 EN-d
i **magicolor 5670EN-d**
z modulem druku
dwustronnego



magicolor 5670EN (MPC)
z kasetą wielofunkcyjną



magicolor 5670EN-dth
z modulem druku dwustronnego,
dolnym podajnikiem papieru
i dyskiem twardym 40 GB



magicolor 5670EN-dthf
z modulem druku dwustronnego,
dolnym podajnikiem papieru,
dyskiem twardym 40 GB i modulem
wykańczania przez zszywanie

→ Każdy doceni wyjątkową jakość kolorów

Drukarki te gwarantują olśniewające rezultaty przy każdym zastosowaniu – od literatury marketingowej, przez wykresy i raporty po prezentacje. Dzięki wysokiej jakości tonera Simitri® HD, wydruki wyglądają bardzo atrakcyjnie, są wyraźne i precyzyjnie odzwierciedlają najdrobniejsze szczegóły. Inne zalety Simitri® HD to większa odporność na promieniowanie ultrafioletowe oraz odpadanie tonera na krawędziach zgiętych dokumentów. Właśnie dzięki tej podwyższonej jakości wszystkie wydruki z urządzeń magicolor 5650EN i magicolor 5670EN cechuje wyjątkowa trwałość.

→ Jakość nie wyklucza oszczędnego użytkowania

Zalety magicolor 5650EN i magicolor 5670EN są widoczne również w zakresie redukcji kosztów. Trzy różne ustawienia rozdzielczości druku zapewniają wszechstronność przy jednoczesnej oszczędności. Tryb ekonomiczny to idealne ustawienie w przypadku wydruków mieszanych. Zapewnia on do 50% niższe zużycie tonera przy druku obrazów i elementów graficznych, tekstu jednak pozostaje ostry i wyraźny. Tryb wysokiej jakości oferuje rozdzielczość PhotoART-9600TM (600x600x4-bity Contone). Tryb Glossy umożliwia regulowanie intensywności aż do 250%, aby uzyskać niezwykle wysoką jakość obrazu, wymaganą przy niektórych reprodukcjach fotografii.

→ Nieograniczony, bezpośredni dostęp

Dzięki PictBridge¹ drukowanie jest proste i szybkie. Po wyposażeniu drukarek magicolor 5650EN i magicolor 5670EN w opcjonalny dysk twardy lub kartę pamięci Compact Flash można cieszyć się wygodnym, bezpośrednim dostępem do drukarki. Komputer PC przestaje być potrzebny, ponieważ dokumenty i fotografie można drukować z pamięci USB lub aparatu cyfrowego, zgodnego ze standardem PictBridge. Funkcja ta dotyczy plików PDF, JPEG, TIFF i XPS2.

→ Sprawna i elastyczna praca

Za pomocą drukarek magicolor 5650EN i magicolor 5670EN pracownicy biur mogą sami drukować profesjonalne wizytówki, kolorowe raporty, atrakcyjne wizualnie prezentacje PowerPoint i wiele innych rodzajów prac. Standardowy ręczny podajnik wielofunkcyjny umożliwia stosowanie różnych rozmiarów papieru, od A5, poprzez A4 aż do formatu używanego przy drukowaniu banerów (216x1200 mm), a także stosowanie zróżnicowanych nośników, takich jak papier zwykły i makulaturowy, folie do slajdów, etykiety, koperty oraz papier gruby i powlekany. Drukując duże ilości dokumentów, można łatwo zwiększyć pojemność podajników. Uzupełnienie standardowej kasety na 500 arkuszy o jeden lub dwa dodatkowe podajniki papieru umożliwia zwiększenie pojemności aż do maksymalnej liczby 1600 arkuszy. Zakres zastosowań można poszerzyć, dołączając moduł wykańczający², który umożliwia wygodne zszywanie, sortowanie i grupowanie wydruków. Wkrótce okaże się, że magicolor 5650EN i magicolor 5670EN mogą zaspokoić wszystkie potrzeby biura w zakresie drukowania.

→ Pomóż środowisku

Wybór magicolor 5650EN lub magicolor 5670EN jest korzystny również dla środowiska naturalnego! Utrwalanie tonera Simitri® HD przebiega w znacznie niższej niż standardowo temperaturze, co obniża zużycie energii nawet o 15%. Poza tym podczas produkcji tonera polimerizowanego emitowane jest o 40% mniej CO₂, NO₂ i SO₂ niż podczas produkcji konwencjonalnych tonerów proszkowych. Wszystkie kasety z tonerem są objęte programem Konica Minolta Clean Planet, dzięki czemu 99% z nich podlega recyklingowi.




magicolor 5650EN 

magicolor 5670EN 

Specyfikacja techniczna

Szybkość drukowania	• magicolor 5650EN: 30/30 str./min • magicolor 5670EN: 35/35 str./min
Procesor:	• magicolor 5650EN: 733 MHz • magicolor 5670EN: 867 MHz
Rozdzielczość:	PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bity contone)
Pamięć:	256 MB standardowo, maksymalnie 1024 MB
Standardowe interfejsy:	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, port szeregowy zgodny z IEEE 1284, PictBridge 1.01
Port dla urządzeń USB¹	Pict Bridge i Direct print
Pojemność podajników magicolor 5650/5670EN	• Standardowe podajniki papieru: dolny podajnik papieru o pojemności 500 arkuszy, wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru o pojemności 100 arkuszy • Opcjonalne podajniki papieru: 2 x dolny podajnik papieru o pojemności 500 arkuszy
Pojemność podajników magicolor 5670EN (MPC)	• Standardowe podajniki papieru: wielofunkcyjna kaseta o pojemności 250 arkuszy, wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru o pojemności 100 arkuszy • Opcjonalne podajniki papieru: 2 x dolny podajnik papieru o pojemności 500 arkuszy
Pojemność odbiorcza	• Standardowa taca odbiorcza: taca na 250 arkuszy układanych drukiem do dołu • Opcjonalny odbiornik papieru: moduł wykańczający o pojemności 600 arkuszy
Moduł wykańczający (opcja)²	Finiszer zszywający z funkcją sortowania (2 tace)
Obsługiwane formaty nośników 5650/5670EN	• Dolny podajnik papieru: A4, gramatura 60-90 g/m² • Wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru: A4, A5, A6, B5 (ISO), B6, letter, executive, rozmiar foto graficzny, government letter/legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, ustawienia indywidualne (92-216 mm x 148-1200 mm), gramatura 60-210 g/m² • Druk dwustronny: A4, A5, 60-90 g/m² (opcja)
Obsługiwane formaty nośników 5670EN (MPC)	• Wielofunkcyjna kaseta: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, ustawienia indywidualne (92-216 mm x 148-297 mm), gramatura 60-210 g/m² • Wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru: tak samo jak w przypadku magicolor 5650/5670EN • Druk dwustronny: A4, A5, 60-90 g/m² (opcja)
Rodzaje nośników	Zwykły papier, gruby papier, papier z makulatury, folia do slajdów, papier firmowy, koperty, papier powlekany i długie arkusze papieru (216 x 1200 mm)
Zgodność z systemami operacyjnymi	• Windows: 2000, 2003, XP, XP64, Vista 32/64 • Macintosh: OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5) • Linux: Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 • Netware: Netware 4, 5, 6
Zarządzanie kolorami	SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, ICC profile, Pantone
Bezpieczne drukowanie	Niezbędny jest opcjonalny dysk twardy ²
Obsługiwane języki sterowania drukarką	PostScript 3 (3016), PCL 6(XL3.0), PCL 5e/c, XPS (Version 1.0) ²
Gwarancja	1 rok gwarancji w miejscu instalacji



¹ Karta CF umożliwiła bezpośrednie drukowanie plików PDF, sortowanie, ewidencjonowanie zleceń, druk bezpośredni (PDF, JPEG, TIFF), przechowywanie czcionek/nakładek/profilów/makro.

² Opcjonalny dysk twardy umożliwi obsługę XPS, bezpieczne drukowanie, drukowanie zadań i zapisywanie ich na dysku twardym, wykonywanie pojedynczego wydruku przed zatwierdzeniem druku pozostałych egzemplarzy, przechowywanie zadań oraz korzystanie z modułu wykańczania, oprócz wszystkich dodatkowych funkcji dostępnych dzięki karcie CF.

Wszystkie dane o szybkości drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach. Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria. Obsługa i dostępność podanych specyfikacji i funkcji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemów komputerowych. Dodanie niektórych opcji w pewnych zestawieniach może spowodować utratę zgodności przez produkt. Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować utratę zgodności przez produkt. Zgodność z wymaganiami Energy Star nie oznacza, że jakiegokolwiek produkt lub usługa ma rekomendację EPA. Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych podczas druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2008 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon i Simitri HD to znaki towarowe firmy KONICA MINOLTA. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.