


# Drukarka HP PageWide Pro 750dw



## Nowa era niedrogiego i wydajnego druku w kolorze, z mocnymi zabezpieczeniami

Biznes działa szybko – z urządzeniami HP dotrzymasz mu kroku.. Właśnie dlatego firma HP opracowała nową generację urządzeń HP PageWide Pro – aby zwiększyć wydajność dzięki efektywnej drukarce bezprzewodowej charakteryzującej się najniższym kosztem wydruku strony w kolorze<sup>2</sup>, maksymalnym czasem pracy i doskonałymi zabezpieczeniami.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz pod adresem:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



### Najtańszy druk HP w kolorze<sup>1</sup>

- Korzystaj z jakości zapewnianej przez technologię HP PageWide, która gwarantuje niski koszt wydruku strony w kolorze.<sup>1</sup>
- Drukuj więcej stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki użyciu opcjonalnych wkładów o dużej pojemności<sup>2</sup>.
- Drukuj jeszcze szybciej – i oszczędzaj więcej na każdej stronie – dzięki ogólnemu trybowi biurowemu<sup>3</sup>.
- Minimalizuj koszty – to urządzenie HP PageWide Pro zużywa bardzo mało energii.<sup>4</sup>

### Minimalne przerwy. Maksymalny czas pracy bez przestoju<sup>5</sup>.

- Zminimalizuj przerwy w pracy dzięki urządzeniu HP PageWide Pro wymagającemu najmniejszej ilości czynności konserwacyjnych w swojej klasie<sup>5</sup>.
- Mniej czekania, większa wydajność pracy dzięki najwyższej prędkości spośród wszystkich produktów HP w tej klasie – nawet 55 str./min w kolorze i czerni.<sup>5</sup>
- Drukuj pliki programów Print Microsoft® Word i PowerPoint® dzięki portowi USB, który szybko rozpoznaje, formatuje i drukuje pliki tych programów<sup>7</sup>.
- Wyposaż drukarkę HP PageWide Pro w różnego rodzaju akcesoria, które pomogą zaspokajać potrzeby Twojej firmy.

### Mocne zabezpieczenia mające na celu wykrywanie i powstrzymywanie ataków

- Zestaw zintegrowanych funkcji zabezpieczających pomaga chronić drukarkę przed atakami.
- Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Wprowadź kod PIN w urządzeniu, aby wywołać zadanie drukowania.
- Z łatwością ustawiaj zasady konfiguracji i dokonuj automatycznej weryfikacji ustawień każdej drukarki HP we flocie urządzeń<sup>8</sup>.
- Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe działania dzięki błyskawicznym powiadomieniom dotyczącym bezpieczeństwa.

### Z myślą o ochronie środowiska

- Oszczędność zasobów dzięki technologii HP PageWide Pro opracowanej z myślą o znacznie niższym zużyciu energii.<sup>4</sup>
- Certyfikat dla pomieszczeń czystych klasy ISO 5 – idealne zastosowanie dla wrażliwych środowisk.
- Zmniejsz swój wpływ na środowisko. Możesz liczyć na łatwy recykling bez opłat za pośrednictwem programu HP Planet Partners<sup>9</sup>.
- Ogranicz hałas do minimum dzięki drukarce zaprojektowanej z myślą o cichej pracy. Umieść ją w pobliżu innych osób bez zakłócania ich pracy.



A3/11x17" media handling



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide Technology

## Przegląd produktu

### Przedstawiono drukarkę HP PageWide Pro 750dw

1. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
2. Łatwo dostępny port USB
3. Zapisywanie zadań drukowania uwierzytelnianego kodem PIN
4. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługujące arkusze w formacie do A3
5. Pojedyncza pokrywa ułatwiająca wymianę wkładów
6. Automatyczne drukowanie dwustronne
7. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługujące arkusze w formacie do A3
8. Odbiornik na 500 arkuszy
9. Sieć bezprzewodowa, Wi-Fi Direct®, NFC Touch-to-Print, Bluetooth® Low Energy
10. Port Ethernet, 2 porty hosta USB Hi-Speed 2.0, port USB Hi-speed 2.0 Device



## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

<b>akcesoria</b>	<b>P1V16A</b> HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray
	<b>P1V17A</b> HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray and Cabinet
	<b>P1V18A</b> HP PageWide Managed 3x550 sheet Paper Tray and Stand
	<b>P1V19A</b> HP PageWide Managed 4000 sheet High-capacity Paper Tray and Stand
	<b>W1B43A</b> Zestaw do czyszczenia głowicy drukującej HP PageWide
	<b>W1B44A</b> Pojemnik płynu serwisowego HP PageWide
	<b>W1B45A</b> Zestaw rolek HP PageWide
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>MOJ86AE</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 991A PageWide
	<b>MOJ74AE</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991A PageWide
	<b>MOJ78AE</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991A PageWide
	<b>MOJ82AE</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991A PageWide
	<b>MOK02AE</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności
	<b>MOJ90AE</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności
	<b>MOJ94AE</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności
	<b>MOJ98AE</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności
<b>serwis i wsparcie</b>	<b>U9JY4E</b> – 3-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym ze zwrotem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750 przez 3 lata
	<b>U9JY5E</b> – 4-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750
	<b>U9JY6E</b> – 5-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750
	<b>U9LGOPE</b> – roczna, pogwarancyjna sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750
	<b>U9LG1PE</b> – 2-letnia, pogwarancyjna sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750

## Dane techniczne

<b>Model</b>	<b>Drukarka HP PageWide Pro 750dw</b>
<b>oznaczenie produktu</b>	Y3Z46B
<b>Funkcje</b>	Wydrukuj
<b>Panel sterowania</b>	Kolorowy graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,9 cm (4,3") (CGD)
<b>Drukowanie</b>	
Technologia druku	Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi
Prędkość druku	<b>W czerni (A4, ISO):</b> Do 35 str./min; <b>W kolorze (A4, ISO):</b> Do 35 str./min; <b>W czerni (A4, duplex):</b> Do 24 obrazów na minutę; <b>W kolorze (A4, duplex):</b> Do 24 obrazów na minutę; <b>Czarny (ustawienia ogólne Office):</b> Do 55 str./min; <b>Kolor (ustawienia ogólne Office):</b> Do 55 str./min
pierwsza wydrukowana strona	<b>w czerni (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 8,25 s; <b>w kolorze (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 8,25 s

<b>Model</b>	<b>Drukarka HP PageWide Pro 750dw</b>
<b>oznaczenie produktu</b>	Y3Z46B
Rozdzielczość druku	<b>W czerni (best):</b> Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi); <b>W kolorze (best):</b> Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)
Normatywny miesięczny cykl pracy <sup>1</sup>	Do 75 000 str. (A4); <b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie<sup>2</sup>:</b> 2500 do 15 000
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	Aplikacje HP do urządzeń mobilnych, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColour, podgląd wydruku, automatyczny druk dwustronny, druk kilku stron na arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), segregowanie, drukowanie w trybie książkowym, okładki, wybór podajnika, skalowanie, orientacja pionowa/pozioma, druk w skali szarości wysokiej jakości i druk z wykorzystaniem tylko czarnego atramentu, tryby drukowania: biurowy ogólny / profesjonalny / prezentacja / maks. dpi, skróty panelu sterowania
Standardowe języki drukowania	HP PCLXL (PCL6), PCL5, bezpośredni druk plików PDF, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików Office, PDL, JPEG, PCLM
Obszar drukowania	<b>Marginesy wydruku:</b> Górny: 4,2 mm, Dolny: 4,2 mm, Lewy: 4,2 mm, Prawy: 4,2 mm; <b>Maksymalny obszar zadruku:</b> 296,5 x 448,7 mm
Druk bez marginesów	Nie
Liczba wkładów drukujących	4 (po 1 w kolorach: czarny, błękitny, purpurowy, żółty)
Zgodność karty pamięci	Dysk SSD eMMC do przechowywania zadań drukarki
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
<b>Szybkość procesora</b>	1,5 GHz
<b>Sieci i łączność</b>	
Standardowo	2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu / linii telefonicznej; 802.11 b/g/n – stacja dwuzakresowa; Moduł NFC; Bluetooth Smart; WiFi Direct
Bezprzewodowe	Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n – dwupasmowy
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wtyczka Android; Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; aplikacje mobilne; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook
Obsługiwane protokoły sieciowe	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); Klient CIFS v1; DHCPv4/BOOTP; DHCP – opcja 81 (FQDN); DNS Resolver; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD Discovery, drukowanie, skanowanie; NetBIOS; Drukowanie z portu 9100; SLP; Klient SMTP; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise
<b>Możliwości pracy w sieci</b>	Tak, przez zintegrowaną kartę Ethernet, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n – dwupasmowy
<b>Pamięć</b>	<b>Standardowo:</b> 1,5 GB; <b>maksymalnie :</b> 1,5 GB
<b>Obsługa papieru</b>	
Liczba podajników papieru	<b>Standardowo:</b> 2; <b>maksymalnie:</b> Do 5
typy papieru	Zwykły papier; HP EcoFFICIENT; Matowy HP Premium Presentation, 120 g; Matowy HP Brochure, 180 g; Błyszczący HP Brochure; Papiery fotograficzne HP Advanced; Lekki 60–74 g; Pośredni 85–95 g; Pośredni 96–110 g; Ciężki 111–130 g; Bardzo ciężki 131–175 g; Pocztówkowy 176–220 g; Etykiety; Firmowy; Koperta; Ciężka koperta; Z nadrukiem; Perforowany; Kolorowy; Bond; Makulaturowy; Szorstki
Format nośnika	<b>Niestandardowy (system metryczny):</b> Podajnik 1 obsługuje (99,06 mm do 304,8 mm) x (148,08 mm do 457,2 mm), podajniki podwójne obsługują (210,05 mm do 297,18 mm) x (148,08 mm do 215,9 mm), podajniki uniwersalne obsługują (210,05 mm do 297,18 mm) x (148,08 mm do 431,8 mm) <b>Obsługiwany (metryczny):</b> RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 – R; Arch A – R; A4/3; A4 – R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; Executive – R; A5 – R; 16K: 184 x 260 mm – R; B5 (JIS) – R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Nośniki o niestandardowych formatach; Koperty; Koperta B5; Koperta nr 10; koperta C5; Koperta nr 9; koperta DL; Koperta Monarch; Koperta C6; Karty; Karta indeksowa A6; Nośniki o niestandardowych formatach; Nośniki fotograficzne; 10 x 15 cm
obsługa nośników	<b>Podajniki standardowe:</b> Podajnik na 550 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik na 500 arkuszy (wydrukem do dołu) <b>Podajniki opcjonalne:</b> Podajnik na 550 arkuszy (TT), podajnik na 550 arkuszy (FS), podajnik 3 x 550 arkuszy (FS), 2 x 2000 arkuszy (FS)
Pojemność podajników	<b>Standardowo:</b> Do 550 arkuszy <b>maksymalnie:</b> Do 4000 + 550 + 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa	<b>Standardowo:</b> Do 500 ark. Koperty: Do 50 kopert Folie przezroczyste: Brak naklejki: Do 200 ark. Karty: Do 200 kart <b>maksymalnie:</b> Do 500 ark.
<b>Dołączone oprogramowanie</b>	Instalator Windows dla oddzielnego sterownika PCL 6 wraz z narzędziami Printer Assistant; Instalator Mac dla sterownika PS z narzędziem HP Utility; HP Participation Study
<b>Zarządzanie drukarką</b>	HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw narzędzi dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager (opcjonalnie)
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	<b>Minimalnie:</b> 598 x 531 x 457 mm; <b>maksymalnie:</b> 1524 x 891 x 532 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	790 x 760 x 619 mm
Masa drukarki <sup>3</sup>	50,20 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	56,58 kg
<b>Środowisko pracy</b>	<b>Temperatura:</b> Od 15 do 30°C; <b>Wilgotność:</b> Wilgotność wzgl. 20–80%
<b>Archiwizacja danych</b>	<b>Temperatura:</b> od -40 do 60°C <b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna 5–90%
<b>Akustyka</b>	<b>Moc dźwięku:</b> 7,0 B(A);

<b>Model</b>	<b>Drukarka HP PageWide Pro 750dw</b>
<b>oznaczenie produktu</b>	Y3Z46B
<b>Zasilanie</b>	<b>wymagania:</b> Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz); <b>zużycie:</b> 63,4 W (drukowanie), 15,91 W (tryb gotowości), 1,87 W (tryb uśpienia), 0,22 W (urządzenie wyłączone); <b>Średnie zużycie energii:</b> 1,164 kWh/tydzień; <b>typ zasilacza:</b> Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz uniwersalny
<b>Technologia funkcji oszczędności energii</b>	Technologia Schedule On/Off
<b>certyfikacje</b>	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 (klasa B)ETSI; EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014) / IEC 61000-3-2 wyd. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08) / IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006 +A1:2007 +A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004; Dyrektywa elektromagnetyczna 2014/30/UE z oznaczeniem CE (Europa) Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel; CECP
<b>Zgodne systemy operacyjne</b>	Windows 10 (32/64-bit), Windows 8/8.1 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (patrz <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> ), UNIX (patrz <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 1 GHz 32/64-bit, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: procesor 800 MHz (tylko 32-bit), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bit): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny procesor 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; Minimum 1,2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; Port USB
<b>Kraj pochodzenia</b>	Wyprodukowano w Malesji
<b>Zawartość opakowania</b>	Drukarka HP PageWide Pro 750dw; Czarny wkład konfiguracyjny HP PageWide 991 (ok. 6000 stron); Błękitny wkład konfiguracyjny HP PageWide 991; Purpurowy wkład konfiguracyjny HP PageWide 991; Żółty wkład konfiguracyjny HP PageWide 991 (kompozytowy CMY, ok. 3000 stron); Przewód zasilania; Instrukcja instalacji
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną

## Przypisy

<sup>1</sup> Oświadczenie HP dotyczące najniższego kosztu wydrukowania strony w kolorze dotyczy urządzeń, które nie są sprzedawane w ramach umów: Porównanie urządzeń HP PageWide A3 z większością kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP (w cenie od 2700 do 6750 EUR) oraz kolorowych atramentowych/laserowych drukarek jednofunkcyjnych (w cenie od 1350 do 2700 EUR) wykonane w styczniu/lutym 2017 r. Koszt strony (CPP) określony w raporcie Gap Intelligence Pricing & Promotions Report (styczeń/luty 2017). Porównanie urządzeń / materiałów eksploatacyjnych niesprzedawanych w ramach umów bazuje na publikowanych specyfikacjach wkładów o najwyższej pojemności (danego producenta), w tym materiałów eksploatacyjnych o długiej żywotności, oraz wydajności. Średnia wydajność HP według normy ISO/IEC 24711 opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> Wkłady o dużej pojemności nie są dołączone do drukarek; wymagany jest osobny zakup. Porównanie powstało w oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 990 PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 990 PageWide. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>3</sup> Porównanie w oparciu o druk w trybie profesjonalnej jakości.

<sup>4</sup> Deklarowane zużycie energii na podstawie porównania wszystkich danych organizacji TEC z witryny energystar.gov w listopadzie 2016 r. Dane znormalizowane w celu określenia energooszczędności kolorowych drukarek laserowych A3 HP o deklarowanej prędkości 20–80 str./min., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

<sup>5</sup> Mniejsza liczba części serwisowych na podstawie analizy BLI dotyczącej wiodących w tej klasie urządzeń wielofunkcyjnych A3 wykonanej w sierpniu 2016 r. W obliczeniach wykorzystano publicznie dostępne lub opublikowane przez producentów wskaźniki wydajności dotyczące materiałów eksploatacyjnych o długim cyklu życia przy założeniu wydrukowania 600 000 stron (przy proporcji 60% wydruków czarno-białych i 40% wydruków kolorowych).

<sup>6</sup> Porównanie oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach najszybszego dostępnego trybu kolorowego wszystkich kolorowych drukarek A3 HP dla firm w cenie 900–2300 EUR i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 2000–4500 EUR, według stanu na sierpień 2016 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Prędkości HP PageWide zostały zmierzone w trybie ogólnym biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony.

<sup>7</sup> Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Microsoft® Word i PowerPoint® 2003 oraz ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego.

<sup>8</sup> Wymaga osobnego zakupu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

<sup>9</sup> Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/recycle>.

## Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

<sup>2</sup> HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydużonym okresie gwarancji.

<sup>3</sup> Z zainstalowanym atramentem, bez nośników w podajnikach.

<sup>4</sup> Można stosować wszystkie nośniki HP wyszczególnione w instrukcji dotyczącej zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP DesignJet jako zgodne z daną drukarką, niezależnie od ich gramatury



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

