



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# pagepro 4650EN

Solidny partner

**Monochromatyczna drukarka dla grup roboczych 34 str./min.**

pagepro 4650EN



# Efektywna i niezawodna

Drukujesz faktury? Nie ma problemu. Duże prezentacje? Proszę bardzo. Dokumenty poufne? Natychmiast. Monochromatyczna drukarka pagepro 4650EN firmy Konica Minolta sprostą każdemu zadaniu. Cechuje ją jakość, szybkość i duże możliwości drukowania – a wszystko to w solidnej i trwałej obudowie.



## ➔ Prędkość i moc

W nawale pilnych spraw do załatwienia, drukowanie nie może zabierać zbyt wiele czasu. Pagepro 4650EN rozwiązuje ten problem błyskawicznie. Pracuje z prędkością 34 stron na minutę, a pierwszy wydruk jest w stanie wykonać po 10,5 sekundach od uruchomienia. Najnowszy kontroler Emperon™, przetwarzający z częstotliwością 500 MHz i standardowa pamięć 128 MB gwarantują wystarczającą moc, dzięki czemu działanie drukarki jest stabilne i niezawodne.

## → Integracja z siecią

Integracja z siecią w przypadku pagepro 4650EN przebiega bezproblemowo. Zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami w przetwarzaniu dokumentów, drukarka obsługuje format plików XPS (XML Paper Specification) z Microsoft Vista™. Upraszcza to proces drukowania i udostępniania (wymagany dysk twardy). Dzięki kontrolerowi Emperon™ można korzystać z różnych języków drukowania (PostScript® 3™ i PCL® 6), systemów operacyjnych i aplikacji biznesowych.

Najmniejszych kłopotów nie sprawia również drukowanie dokumentów o dużych rozmiarach bezpośrednio z pamięci USB (np. raportów i prezentacji w formatach PDF, TIFF i JPEG) – bez korzystania z komputera i obciążania sieci (wymagany dysk twardy lub karta CompactFlash™).

## → Wszystko pod kontrolą

Poufność dokumentów to rzecz niezwykle istotna. W pagepro 4650EN pozwala ją zachować opcja bezpiecznego drukowania (wymagany dysk twardy). Użytkownik ustala w swoim komputerze hasło alfanumeryczne; drukowanie rozpocznie się jedynie wówczas, gdy ponownie wprowadzi kod na panelu czołowym urządzenia, dzięki czemu może odebrać wydruki tuż po ukończeniu zadania.

Kontrolę kosztów, związanych z drukowaniem, zapewnia funkcja ewidencjonowania. Udostępnia ona wszystkie szczegóły realizowanych zadań. Koszty mogą być odpowiednio księgowane (wymagany dysk twardy lub karta CompactFlash™). Informacje o statusie drukarki – np. poziomie zużycia tonera czy konieczności dokonania konserwacji, są dostępne w czasie rzeczywistym poprzez kompu-

ter, przy użyciu narzędzi zarządzania PageScope® Suite. Proces konserwacji ułatwia jednorazowy wkład typu „wszystko w jednym”.

## → Sztuka drukowania

Pagepro 4650EN spełni wszelkie wymagania środowisk biurowych, dotyczących druku monochromatycznego. Wszystkie podajniki mogą operować papierem o gramaturze do 216 g/m<sup>2</sup>, doskonale nadającym się na faktury, zamówienia, listy przewozowe, etykiety i wiele innych dokumentów. Opcjonalny podajnik zwiększa pojemność do 1800 stron, co ogranicza konieczność interwencji użytkownika. Zastosowanie opcjonalnego sortera zwiększa pojemność wyjściową o 500 arkuszy i umożliwia rozdzielanie wydruków. Pagepro 4650EN zapewnia także możliwość druku w duplesie (opcja).



**pagepro 4650EN**



## Specyfikacja techniczna

<b>Procesor</b>	500 MHz
<b>Prędkość druku</b>	34 str./min
<b>Rozdzielczość</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Maksymalne obciążenie</b>	150 000 stron miesięcznie
<b>Pamięć</b>	Standardowo 128 MB , maksymalnie 384 MB
<b>Standardowe interfejsy</b>	Równoległy, USB 2.0 (High-Speed), Gigabit Ethernet
<b>Port USB</b>	Drukowanie bezpośrednie
<b>Formaty papieru</b>	A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, koperta C5/C6, koperta monarch, koperta DL, koperta COM10, podwójna pocztówka, statement, UK Quarto, foolscap, niestandardowy (76.2-215.9 mm x 127-355.6 mm) - do 900 mm
<b>Gramatura papieru</b>	Zwykły papier (60-105 g/m <sup>2</sup> ), gruby papier (106-216 g/m <sup>2</sup> ), papier z odzysku (60-105 g/m <sup>2</sup> ) i drukowanie dwustronne (60-105 g/m <sup>2</sup> )
<b>Pojemność pojemników na papier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowo: kasety na 550 i 150 arkuszy</li><li>• Opcjonalne kasety na papier 2 x 550 arkuszy</li></ul>
<b>Pojemność odbiorcza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowo: 500-arkuszowa taca wyjściowa, drukiem do dołu</li><li>• Opcjonalny odbiornik na 500 arkuszy z przesunięciem</li><li>• Opcjonalna taca 70-arkuszowa, drukiem do góry</li></ul>
<b>Typy nośników druku</b>	Zwykły papier, gruby papier, papier z odzysku, folia, nagłówki listowe, koperty, etykiety, pocztówki i papier błyszczący
<b>Zgodność z systemami operacyjnymi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows<sup>®</sup>: Vista<sup>™</sup>, Server 2003, XP, 2000</li><li>• Macintosh<sup>®</sup>: OS X (10.2, 10.3, 10.4)</li><li>• Linux<sup>®</sup>: Red-Hat v9.0, SuSe v8.2</li><li>• Netware<sup>®</sup>: Netware 4/5/6</li></ul>
<b>Bezpieczne drukowanie</b>	Wymagana opcja dysku twardego
<b>Języki opisu strony</b>	PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> , XPS, PCL <sup>®</sup> 6 (XL3.0), PCL <sup>®</sup> 5 e/c
<b>Okres gwarancji</b>	24 miesiące



<sup>1</sup> Moduł druku dwustronnego może pracować tylko na zwykłym papierze

<sup>2</sup> Opcjonalny zespół dysku twardego umożliwia bezpieczne drukowanie, proofing, a następnie drukowanie (Proof-then-Print), drukowanie i zatrzymanie (Print & Hold) i zapisywanie zadań (Job storing).

Dodanie niektórych opcji w niektórych zestawieniach może spowodować utratę zgodności produktu. Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować utratę zgodności produktu. Zgodność z wymaganiami Energy Star nie oznacza, że jakiegokolwiek produkt lub usługa mają rekomendację EPA. Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych w czasie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć pod adresem [www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl)

Podana przewidywana wydajność materiałów eksploatacyjnych do drukarki zakłada drukowanie w określonych warunkach roboczych, takich jak pokrycie drukiem określonego formatu papieru (5% pokrycie formatu A4). Rzeczywiste zużycie materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od intensywności ich wykorzystywania oraz innych parametrów drukowania, takich jak pokrycie i rozmiary stron, typ nośnika, drukowanie ciągle lub przerywane, temperatura i wilgotność otoczenia. Dodatkowe informacje odnośnie wydajności tonerów można znaleźć pod adresem <http://printer.konicaminoltaeuropa.com/ftco>

©2007 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Logo KONICA MINOLTA, pagepro, Emperon i Simitri HD, PhotoART-9600 są to znaki towarowe firmy KONICA MINOLTA. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Serwisy WWW: [www.konicaminolta.eu/printer](http://www.konicaminolta.eu/printer), [www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl)

Numer pozycji: B023022-001

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:



**Konica Minolta**  
**Business Solutions Polska sp. z o.o.**  
ul. Muszkietarów 15  
02-273 Warszawa  
Tel.: + 48 (22) 560 33 00  
Fax: + 48 (22) 560 33 03  
[www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl)

