

EPSON STYLUS PHOTO P50

SPECYFIKACJA

Data wprowadzenia:
1 czerwca 2009


Bądź twórczy i twórz w domu zdjęcia o jakości lepszej niż w studio fotograficznym. A dzięki aparatowi cyfrowemu uzyskaj doskonale wydruki bez marginesów w maksymalnym formacie A4.

ATRAMENT FOTOGRAFICZNY EPSON CLARIA

Atrament fotograficzny Claria firmy Epson to sześciokolorowy atrament pigmentowy o wysokiej rozdzielczości, zapewniający zdjęcia o jakości lepszej od oferowanej przez studia fotograficzne. To idealne uzupełnienie najnowszych lustrzanek cyfrowych i aparatów kompaktowych.

- Doskonały zespół do produkcji zdjęć – drukarka, lustrzanka cyfrowa lub aparat kompaktowy.
- Dostosuj wydruki na dyskach dzięki funkcji drukowania bezpośrednio na zgodnych dyskach CD i DVD.
- Szybkie drukowanie – czas drukowania zdjęcia w formacie 10 x 15 wynosi tylko 12 sekund.*2
- Atrament fotograficzny Epson Claria zapewnia trwale błyszczące zdjęcia o jakości lepszej niż wydruki ze studia fotograficznego.
- Oszczędność pieniędzy dzięki oddzielnym wkładom atramentowym – wymienia się tylko zużyty kolor.
- Drukowanie dużych zdjęć bez marginesów na nośnikach w maks. formacie A4.
- Oprogramowanie do obróbki zdjęć oferujące dużą liczbę opcji, m.in. funkcję usuwania efektu czerwonych oczu.
- Możliwość drukowania natychmiast po otwarciu paczki dzięki papierowi Epson Photo Paper Pack dołączanemu w zestawie.

- Drukuj oszałamiające zdjęcia z aparatów cyfrowych oferujących duże rozdzielczości.
- Atramenty fotograficzne zapewniają szeroką gamę kolorów i płynną gradację.
- Zdjęcia przetrwają w albumie fotograficznym nawet 200 lat lub 98 lat w ramce na zdjęcia.*2
- Uzyskaj profesjonalne wykończenie dzięki papierom fotograficznym firmy Epson.



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

INFORMACJE O PRODUKCIE – LOGISTYKA

OPIS	LICZBA W PALECIE	KRAJ POCHODZENIA	OPIS SKU	KOD SKU	KOD PASKOWY EAN
Epson Stylus Photo P50	32	Filipiny	Epson Stylus Photo P50 EURO(West/Export)	C11CA45303	8715946430119
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU Wymiary S x G x W Waga	450x282x187 mm 5,4 kg				
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OPAKOWANIA Wymiary S x G x W Waga	523x355x254 mm 7,3 kg				
ROZSZERZONA GWARANCJA – OPCJA	2 lata gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności				

ZALECANE WYMAGANIA SYSTEMOWE

OPIS	PROCESOR	Pamięć RAM	WOLNA PRZESTRZEŃ NA DYSKU TWARDYM	INTERFEJS
Microsoft® Windows® 2000	1 GHz	512 MB	250 MB	USB 2.0
Microsoft® Windows® XP	1 GHz	512 MB	250 MB	USB 2.0
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition	*3	*3	250 MB	USB 2.0
Microsoft® Windows Vista®	*3	*3	250 MB	USB 2.0
Mac OS® X 10.3.9 lub 10.4.x*4	PowerPC G4 1,67 GHz lub procesor firmy Intel*5	512 MB	350 MB	USB 2.0
Mac OS® X 10.5.x*4	PowerPC G5 2GHz lub procesor firmy Intel*5	1 GB	350 MB	USB 2.0

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka Epson Stylus Photo P50
- 6 oddzielnych wkładów atramentowych
- Papier fotograficzny Epson Photo Paper Pack
- Dysk CD z oprogramowaniem
- Instrukcja „Zacznij tutaj”
- Karta gwarancyjna
- Kabel zasilający

PAPIER

Technologia atramentowa Micro Piezo™ firmy Epson zapewnia wspaniałe wydruki na różnych rodzajach papierów, co pozwala na drukowanie tego, co tylko chcesz. Firma Epson produkuje szeroki wachlarz papierów, które mają w tym pomóc naszym użytkownikom: od papieru do drukarek atramentowych w formacie A4 do błyszczącego papieru fotograficznego w różnych formatach.

WKŁADY ATRAMENTOWE

	CZARNY	BŁĘKITNY	PURPUROWY	ŻÓŁTY	JASNY BŁĘKITNY	JASNY PURPUROWY	MULTIPACK
Zalecane wkłady atramentowe*1	● T0801	● T0802	● T0803	● T0804	● T0805	● T0806	● T0807
Również dostępne	● T0791	● T0792	● T0793	● T0794	● T0795	● T0796	

W celu uzyskania informacji dotyczących danych technicznych na temat wkładów atramentowych od przedstawiciela firmy Epson należy uzyskać arkusz zawierający odpowiednie dane.

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ ORYGINALNE ATRAMENTY I PAPIER FIRMY EPSON.



TECHNOLOGIA DRUKU Sposób drukowania Konfiguracja dysz Wielkość kropli System atramentu	6-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 90 dyszy na każdy kolor (czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasny błękitny, jasny purpurowy) 1,5 pl (min.), technologia zmiennej wielkości kropli Epson Atrament fotograficzny Epson Claria
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKÓW	Do 5760x1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management)*2
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA Czarny tekst, A4 Tekst kolorowy, A4 Zdjęcie 10 x 15 cm	Do 37 str./min*2 Do 38 str./min*2 Okolo 12 s*2
INTERFEJS	Hi-Speed USB – szybki interfejs zgodny ze specyfikacją USB 2.0*6
PODAWANIE PAPIERU Pojemność Tace na papier Formaty nośników Marginesy wydruków Drukowalne płyty CD/DVD	120 arkuszy zwykłego papieru A4 (60 g/m ²) 1 A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 format szeroki, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, koperty zdefiniowane przez użytkownika: nr 10, DL, C6, Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół na zależności od ustawień w sterowniku drukarki*7 8 cm, 12 cm
WKŁADY ATRAMENTOWE Zalecane wkłady atramentowe** Również dostępne	6 oddzielnych wkładów atramentowych Czarny Błękitny Purpurowy Żółty Jasny błękitny Jasny purpurowy T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806 T0791 T0792 T0793 T0794 T0795 T0796
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zużycie energii Napięcie	Okolo 13 W w trybie drukowania Okolo 1,2 W w trybie uśpienia Produkt zatwierdzony w programie ENERGY STAR® 220-240 V, prąd zmienny
SYSTEMY OPERACYJNE	2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9 lub nowszy
GWARANCJA	2 lata gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności
PARAMETRY OGÓLNE Wymiary (SxGxW) wraz z opakowaniem kartonowym Waga Wymiary (SxGxW) bez opakowania kartonowego Waga Poziom hałasu	523x355x254 mm 7,3 kg 450x289x187 mm 5,5 kg (bez wkładów atramentowych ani przewodu zasilającego) 5,0 B(A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM) 34,7 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296)
OPROGRAMOWANIE	Epson Easy Photo Print Epson Print CD Epson Web-To-Page (niedostępny dla systemów Windows Vista, XP-x64 ani Mac OS X)

Zmień myślenie na temat drukowania zdjęć w domu dzięki drukarkom firmy Epson.
W prosty i tani sposób można również zapewnić wyjątkowy kolor i doskonałą jakość wydruków.

EPSON STYLUS PHOTO P50

EPSON STYLUS PHOTO P50



- Maks. 37 str./min w czerni i bieli i 38 str./min w kolorze
- Wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa ok. 12 sekund (w trybie konspektu)
- Wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa ok. 27 sekund (w trybie domyślnym)
- Drukowanie bezpośrednio na zgodnych dyskach
- Oddzielne atramenty

EPSON STYLUS PHOTO PX700W



- Maks. 40 str./min w czerni i bieli i w kolorze
- Wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa ok. 10 sekund (w trybie konspektu)
- Wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa ok. 17 sekund (w trybie domyślnym)
- Zintegrowane interfejsy Wi-Fi i Ethernet
- Skaner 2400 dpi
- 6,3 cm wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Standard PictBridge oraz gniazda kart pamięci
- Tace podające i odbierające papier od przodu
- Podwójne tace na papier
- Drukowanie bezpośrednio na zgodnych dyskach CD/DVD
- Wbudowana taca na dyski CD/DVD
- Opcja automatycznego wydruku dwustronnego
- Oddzielne atramenty

EPSON STYLUS PHOTO PX800FW



- Maks. 40 str./min w czerni i bieli i w kolorze
- Wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa ok. 10 sekund (w trybie konspektu)
- Wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa ok. 17 sekund (w trybie domyślnym)
- Funkcje faksu i automatyczny podajnik dokumentów
- Zintegrowane interfejsy Wi-Fi i Ethernet
- Skaner 4800 dpi
- 19,8 cm ekran dotykowy ze zintegrowanym 8,9 cm wyświetlaczem LCD
- Standard PictBridge oraz gniazda kart pamięci
- Tace podające i odbierające papier od przodu
- Podwójne tace na papier
- Drukowanie bezpośrednio na zgodnych dyskach CD/DVD
- Wbudowana taca na dyski CD/DVD
- Opcja automatycznego wydruku dwustronnego
- Oddzielne atramenty

¹ Zalecane wkłady atramentowe. Pełne informacje na temat zgodności wkładów atramentowych zawarto w dokumentach przeznaczonych dla użytkownika lub na witrynie www.epson.pl

² W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić witrynę www.epson.pl

³ Należy zapoznać się z częścią zawierającą informacje o zalecanych wymaganiach systemowych dla odpowiedniego systemu operacyjnego

⁴ Pewne aplikacje i/lub funkcje mogą nie być obsługiwane przez system Mac OS®X

⁵ Obsługa oprogramowania narzędziowego jest zapewniana przez element Rosetta firmy Apple dla komputerów Macintosh z procesorem firmy Intel

⁶ Kabel USB wymagany dla komputerów PC/Macintosh (nie jest dostarczany w zestawie)

⁷ W innym przypadku – 3 mm górny, lewy, prawy i dolny



Better Products for a Better Future

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl