

Drukarki kolorowe HP Officejet seria Enterprise X555



Niezawodność drukarek laserowych w połączeniu z prędkością i kosztami drukarek atramentowych

Firmowa rewolucja w zakresie druku. Drukowanie kolorowych dokumentów z dwukrotnie większą prędkością przy połowie kosztów w przeliczeniu na stronę w porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi^{1,2}. Ta drukarka z wbudowanymi zaawansowanymi zabezpieczeniami i pełnymi funkcjami zarządzania zapewnia pracę i przydatność przez długie lata.



Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn



Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh

Dwukrotnie większa prędkość przy kosztach mniejszych o połowę w porównaniu z drukarkami laserowymi^{1,2}

- Kolor wysokiej jakości przy kosztach w przeliczeniu na stronę mniejszych nawet o 50% w porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi².
- Przyspiesz drukowanie w firmie i zapewnij wysoką wydajność pracy – druk nawet dwukrotnie szybszy w porównaniu do drukarek laserowych¹.
- Atramenty pigmentowe umożliwiają drukowanie trwałych dokumentów o wysokiej odporności na wodę, blaknięcie i rozmywanie atramentu³.
- Drukarka zaprojektowana z myślą o prędkości – drukowanie stron o pełnej szerokości z pełną prędkością druku dzięki technologii HP PageWide.

W pełni wyposażona drukarka dla przedsiębiorstw

- Pewność ochrony poufnych danych biznesowych dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom.
- Centralne monitorowanie i sterowanie drukarkami za pomocą rozwiązania HP Web Jetadmin⁴.
- Bądź na bieżąco. Łatwa aktualizacja oprogramowania drukarki w miarę rozwoju rozwiązań – dzięki oprogramowaniu firmowemu HP FutureSmart.
- Korzystaj z prostego oprogramowania i sprzętu, który umożliwia rozszerzenie funkcjonalności drukarki.

Niezawodność, na której możesz polegać

- Duże nakłady, duże oszczędności – wyjątkowa opłacalność stosowania oryginalnych, czarnych wkładów atramentowych HP o dużej pojemności⁵.
- Oszczędność czasu i mniejsze koszty papieru dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu.
- Niezawodność, na której możesz polegać – ta drukarka została zaprojektowana z myślą o mniejszej konieczności konserwacji dzięki minimalnej eksploatacji części.
- Realizuj duże zadania druku – ta drukarka obsługuje nawet 1050 arkuszy⁶.

Łatwe podłączenie i wygodne sterowanie

- Łatwa nawigacja między zadaniami druku dzięki interfejsowi dotykowemu na kolorowym ekranie o przekątnej 10,9 cm (4,3").
- Włącz funkcję bezpiecznego druku za pomocą jednego polecenia w smartfonie lub tablecie z obsługą technologii NFC⁷.
- Wyciągaj zadania do druku z kieszeni – podejdź i wydrukuj dokumenty z nośnika USB.
- Włącz bezpieczne połączenia P2P z bezpośrednim dostępem z urządzeń przenośnych bez konieczności łączenia się z siecią firmową⁸.



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology




Network printing

Przegląd produktu

Przedstawiony zestaw kolorowej drukarki HP Officejet Enterprise X555xh:

1. Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm umożliwia nchylenie w celu zapewnienia wygodniejszej pozycji wyświetlacza
2. Gniazdo integracji sprzętu (HIP) do integracji rozwiązań
3. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
4. Pojedyncze drzwiczki umożliwiające dostęp do zaciętego papieru
5. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do wkładów HP
6. Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy różnego typu, o różnych rozmiarach i gramaturach
7. Podajnik 2 na 500 arkuszy
8. Przycisk zasilania
9. Podajnik 3 na 500 arkuszy (akcesorium w zestawie dn)
10. Odbiornik papieru na 300 arkuszy
11. Przedłużenie odbiornika
12. Zintegrowany moduł automatycznego druku dwustronnego
13. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Szybki port USB 2.0 (do druku z poziomu komputera)
15. Szybki port USB 2.0 (do druku z poziomu komputera)
16. Wysokowydajny dysk twardy HP 320 GB HP z zabezpieczeniami (tylko zestaw xh)
17. 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0 na rozwiązania innych producentów
18. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
19. Szybki port USB 2.0 (do podłączania urządzeń innych producentów)



Krótką charakterystyka



Model	Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn	Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh
Numer produktu	C2S11A	C2S12A
Automatyczne drukowanie dwustronne	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny 1 na 50 arkuszy	Tak	Tak
Podajnik 2 na 500 arkuszy	Tak	Tak
Podajnik 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Tak
Podstawa produktu z szafką	Opcjonalne	Opcjonalne
Certyfikat ENERGY STAR®	Tak	Tak
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Niedostępny	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria	B5L07A Podajnik na 500 arkuszy HP Officejet Enterprise
	B5L08A Szafka i stojak drukarki HP Officejet Enterprise
	B5L09A Moduł zbierania atramentu HP Officejet Enterprise
Sieci i łączność	J8021A Beprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
	J8026A Beprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w*
	J8029A Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct*
Materiały eksploatacyjne	D8J07A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, błękitny 6600 stron
	D8J08A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, purpurowy 6600 stron
	D8J09A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, żółty 6600 stron
	D8J10A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, czarny 10 000 stron
Serwis i pomoc techniczna	U1UL9E – sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 3 lata
	U1UM0E – sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 4 lata
	U1UM1E – sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 5 lat
	U1UM2E – sprzętowa pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin od zgłoszenia w godzinach pracy dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 3 lata
	U1XL3PE – pogwarancyjna, sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez rok
	U1XL4PE – pogwarancyjna, sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 2 lata
U1XL5PE – pogwarancyjna pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin od zgłoszenia w godzinach pracy dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez rok. U1UM2E i U1XL5PE, prosimy o sprawdzenie dostępności na poziomie krajowym.	

*Akcesoria HP Jetdirect 2700w i HP Jetdirect 2800w nie mogą być zainstalowane jednocześnie.

Dane techniczne

Model	Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn	Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh
Numer produktu	C2511A	C2512A
Technologia druku	Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi	
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny (CGD) o przekątnej ekranu 10,92 cm z interfejsem dotykowym; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Szybki port USB 2.0; Gniazdo integracji sprzętu (HIP)	
Funkcje	Wydrukuj	
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts	
Prędkość druku	Do 42 str./min w czerni ISO (A4) Do 42 str./min (ISO) w kolorze (A4); Maks. 22 obrazy na minutę duplex w czerni (A4); Maks. 22 obrazy na minutę duplex w kolorze (A4) Tryb druku biurowy ogólny: Do 70 str./min w czerni (A4); Do 70 str./min w kolorze (A4) Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem hp.com/go/printerclaims	
Czas wydruku pierwszej strony	W ciągu zaledwie 10 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 10 s w kolorze (A4, tryb gotowości)	
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standard)	
Miesięczny cykl pracy	Do 75000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 1500 do 5000	
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 4,2 mm; Dolny: 4,2 mm; Lewy: 4,2 mm; Prawy: 4,2 mm; Maksymalny obszar zadruku: 201,6 x 347,1 mm	
Rozdzielczość druku	Zoptymalizowana rozdzielczość maks. 1200 x 1200 dpi (przy druku z poziomu komputera na papierze HP ColorLok, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) W czerni; Rozdzielczość maks. zoptymalizowana do 2400 x 1200 dpi (przy druku z komputera na papierach fotograficznych HP Advanced z rozdzielczością wejściową 600 x 600 dpi) w kolorze	
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)	
Szybkość procesora	796 MHz	
Pamięć	1280 MB	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	2 szybkie porty hosta USB 2.0; 1 szybki port urządzeń USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 gniazdo integracji sprzętu (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB	
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego	
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™, bezpośredni druk bezprzewodowy (akcesorium)	
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); Windows XP (SP2+); Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Informacje o systemach operacyjnych i wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem: http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Napęd CD-ROM, DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP (SP3 lub nowsza wersja) (32-bit i 64-bit); Windows Vista (32-bit i 64-bit); Windows 7 (32-bit i 64-bit); Windows 8 (32-bit i 64-bit); Windows Server 2003 (SP2 lub nowsza wersja) (32-bit i 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356); Android; Citrix® i Windows Terminal Services (www.hp.com/go/upd); Sterownik oprogramowania HP ePrint (www.hp.com/go/eprintsoftware); Linux (www.hplip.net); Novell (www.novell.com/iprint); Typy urządzeń SAP (www.hp.com/go/sap/drivers); SAP Print (www.hp.com/go/sap/print); UNIX (www.hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect (www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Skrypty modelu Unix (www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Zgodność z Apple Bonjour (system Mac OS 10.2.4 i nowsza wersja), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: ePrint	
Dołączone oprogramowanie	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6; Mac Software Link to Web (instalator Mac); Instalator Windows	
Pojemność podajników	Podajnik 1: arkusze: 50; koperty: 7; karty: 25; papier fotograficzny: 25; etykiety: 25 Podajnik 2: arkusze: 500; koperty: 30; karty: 100; papier fotograficzny: 100; etykiety: 100 Opcjonalny podajnik 3: arkusze: 500; karty: 100; papier fotograficzny: 100; etykiety: 100	
Gramatura papieru	Podajnik 1: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m ² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m ² (koperta); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta). Podajnik 2: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m ² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m ² (koperta); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta). Opcjonalny podajnik 3: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m ² (papier fotograficzny); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta)	Podajnik 1: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m ² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m ² (koperta); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta). Podajnik 2: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m ² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m ² (koperta); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta). Podajnik 3: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m ² (papier fotograficzny); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta)
Format papieru	Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; koperty (B5; C5; C6; DL); Podajnik 2: A4; A5; B5 (JIS); koperty (DL; B5; C5); Podajnik 3 (wraz z C2512A, opcjonalnie dla C2511A): A4; A5; B5 (JIS)	
Pojemność zasobnika wyjściowego	Do 300 ark., Do 35 kopert Maksymalnie: Do 300 ark.	
Nośniki	Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, przetwarzany, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszczący, połysk, miękki połysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)	
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	

Model	Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn	Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh
Numer produktu	C2S11A	C2S12A
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMP 3, SSL/TLS, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP przez TLS, IPsec/Firewall z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatu, wspólnego klucza (PSK) oraz mechanizmu Kerberos; obsługa konfiguracji WJA-10 IPsec podczas korzystania z wtyczki IPsec	
Zawartość opakowania	Kolorowa drukarka HP Officejet Enterprise X555dn; Startowe czarne, błękitne, żółte i purpurowe wkłady HP Officejet (w czerni: ok. 7800 stron, w kolorze: ok. 3400 stron); Instrukcja instalacji sprzętu; Karta gwarancyjna; Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Przewód zasilania; Automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany)	Kolorowa drukarka HP Officejet Enterprise X555xh; Podajnik papieru na 500 arkuszy; Startowe czarne, błękitne, żółte i purpurowe wkłady HP Officejet (w czerni: ok. 7800 stron, w kolorze: ok. 3400 stron); Instrukcja instalacji sprzętu; Karta gwarancyjna; Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Przewód zasilania; Automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany); Podajnik 3 na 500 arkuszy; wysokowydajny twardy dysk HP z zabezpieczeniami; Min. 320 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub mocniejsze;
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	533 x 399 x 470 mm (z podniesionym podajnikiem uniwersalnym)	533 x 399 x 610 mm (z podniesionym podajnikiem uniwersalnym)
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	600 x 495 x 577 mm	600 x 495 x 802 mm
Masa drukarki	23,1 kg	28,5 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	28 kg	34,5 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%	
Archiwizacja danych	Temperatura: Przed pierwszym uruchomieniem (bez czyszczenia): Od -40 do 60°C; Po pierwszym uruchomieniu (po czyszczeniu): Od 0 do 60°C. W przypadku przechowywania poniżej najniższej podanej temperatury pracy, urządzenie należy ogrzać do zatwierdzonej temperatury pracy (firma HP zaleca odczekanie 24 godzin w zatwierdzonej temperaturze pracy przed włączeniem drukarki), Wilgotność: Wilgotność względna 5-90%	
Akustyka	Moc dźwięku: 6,8 B(A) Ciśnienie akustyczne: 52 dB(A) (druk z prędkością 43 str./min)	
Zasilanie	Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100-240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) Pobór mocy: 54 W (drukowanie), 17 W (tryb gotowości), 0,4 W (ręczne wyłączenie), 10 W (tryb uśpienia), 0,4 W (automatyczne wyłączenie/ręczne włączenie), 2 W (automatyczne włączenie/włączenie przez sieć LAN); Średnie zużycie energii: 2,1 kWh/tydzień (Energy Star); 1,2 kWh/tydzień (Blue Angel)	
Certyfikaty	CISPR 22:2008/PN-EN 55022:2010 (klasa A), PN-EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; PN-EN 61000-3-3 :2008; PN-EN 55024:2010; Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa); inne certyfikaty dot. zgodności elektromagnetycznej, stosownie do wymagań poszczególnych krajów; Certyfikat Energy Star, certyfikat Blue Angel	
Gwarancja	Roczna, ograniczona gwarancja z naprawą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne pod adresem hp.com/support .	

¹ Porównanie w oparciu o specyfikacje najszybszego dostępnego trybu druku kolorowego opublikowane przez producentów (stan na grudzień 2013 r.); obejmuje kolorowe drukarki laserowe w cenie nieprzekraczającej 1200 EUR w oparciu o udział w rynku według IDC w Q3 2013 r. oraz o wewnętrzne testy HP dotyczące drukarek w najszybszym dostępnym trybie kolorowym (przykładowe 4-stronicowe dokumenty testowe z normy ISO 24734). Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerspeeds.

² Deklarowany koszt w przeliczeniu na stronę obliczono na podstawie większości kolorowych drukarek laserowych w cenie nieprzekraczającej 1200 EUR według stanu na grudzień 2013 r., w oparciu o udział w rynku według IDC w Q3 2013 r. Wydajność ISO opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Porównania kosztów w przeliczeniu na stronę dla materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych dokonano na podstawie opublikowanych specyfikacji dot. wkładów o największej pojemności. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/officejet. Koszt wydruku w przeliczeniu na stronę oparto na szacowanej cenie rynkowej wkładów atramentowych HP 980. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

³ Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research, Inc. lub HP Image Permanence Lab. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/printpermanence.

⁴ Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania pod adresem hp.com/go/webjetadmin.

⁵ Liczba stron oparta na wykorzystaniu oryginalnego, czarnego wkładu atramentowego HP 980.

⁶ Wymaga zakupu opcjonalnego podajnika papieru.

⁷ Funkcja Touch-to-print wymaga zakupu opcjonalnego modułu. Urządzenie przenośne musi obsługiwać druk za pośrednictwem technologii NFC. Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna pod adresem hp.com/go/businessmobileprinting.

⁸ Urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio do sieci WiFi urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego łączność bezprzewodową przed rozpoczęciem drukowania. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości urządzenia wielofunkcyjnego od punktu dostępowego. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem hp.com/go/businessmobileprinting. Bezpośredni druk bezprzewodowy wymaga zakupu opcjonalnego modułu.



<http://www.hp.com/pl>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

