

Expression 12000XL Pro

KARTA PRODUKTU



Skaner A3 do klisz i grafik wysokiej jakości umożliwia wyraziste i dokładne skanowanie planów, zdjęć rentgenowskich i negatywów z precyzją, jakiej oczekują użytkownicy

Epson Expression 12000XL Pro to skaner A3 o wysokiej rozdzielczości zaprojektowany pod kątem najbardziej wymagających zastosowań graficznych. Zaawansowane funkcje obróbki obrazu Epson Scan, źródło światła LED oraz wyjątkowe funkcje przetwarzania obrazu SilverFast Ai8.8 sprawiają, że urządzenie to doskonale odtwarza obrazy.

Wyraziste i dokładne odwzorowanie obrazów

Zaawansowana technologia skanowania Expression 12000XL Pro zapewnia niezwykle wysoką jakość odtwarzania obrazów w różnych formatach, aż do A3. Łatwe w obsłudze funkcje oprogramowania Epson Scan działają zarówno w trybie automatycznym, jak i profesjonalnym, umożliwiając optymalizację wyników skanowania.

Gęstość optyczna skanera Expression 12000XL Pro wynosząca 3,8 DMax, a także 48-bitowa głębia kolorów zapewniają ostre i precyzyjne odwzorowanie najszerszej gamy kolorów, nawet w przypadku ciemnych obszarów. Ponadto wysoka rozdzielczość — 2400 x 4800 dpi — i niezwykle dokładna technologia Micro Step Drive pozwalają uchwycić nawet najmniejsze detale wyjątkowo wyraźnie.

Wyostrenie i edytowanie skanów

Dołączony do urządzenia pełny pakiet oprogramowania firmy Epson oraz zaawansowana technologia obróbki obrazu sprawiają, że skaner Expression 12000XL Pro może bezproblemowo i szybko wykonywać wiele różnych zadań. Oprogramowanie Epson Scan obejmuje przydatne funkcje służące do redukcji szumów i retuszowania obrazów. Funkcje przetwarzania obrazów SilverFast Ai 8.8 umożliwiają niemalże perfekcyjne odwzorowywanie obrazu.

Skanuj nośniki, w tym negatywy

Wbudowany moduł do skanowania materiałów transparentnych umożliwia profesjonalne skanowanie nośników przezroczystych takich jak pozytywy, negatywy i slajdy.

KLUCZOWE CECHY

- **Skaner graficzny A3**
Profesjonalne efekty w formacie do A3
- **Najwyższa jakość**
Rozdzielczość 2400 x 4800 dpi
- **Wysoka dokładność**
Technologia Micro Step Drive
- **Wszechstronne oprogramowanie**
SilverFast Ai 8.8
- **Moduł TPU w zestawie**
Moduł do skanowania materiałów transparentnych (klisz i slajdów)

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

| | |
|------------------------------|---|
| Typ skanera | Skaner graficzny |
| Rozdzielczość skanowania | 2.400 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo) |
| Gęstość optyczna | 3,8 Dmax |
| Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Głębokość kolorów | Wejście: 16 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 48 Bit Kolor / 48 Bit Monochromatyczny |
| Maksymalny zakres skanowania | 310 mm x 437 mm (poziomo x pionowo) |
| Wydajność | Wysoka rozdzielczość |

SKANER

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Źródło światła | Technologia diodowa ReadyScan |
|----------------|-------------------------------|

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

| | |
|---------------------|--|
| Prędkość skanowania | monochromatyczny 12 s/stronę - Kolor: 12 s/stronę pomiar za pomocą Rozmiar: A3 , Rozdzielczość: 300 dpi |
|---------------------|--|

FUNKCJE SKANOWANIA

| | |
|----------------|--|
| Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF |
|----------------|--|

ZŁĄCZA

| | |
|-----------|-----------------------|
| Przylączy | Złącze USB 2.0 typu B |
|-----------|-----------------------|

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Wymiary produktu | 656 x 460 x 292 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 20,5 kg |
| Załączone oprogramowanie | Epson Scan 2, SilverFast Ai ver.8.8 |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP |
| Standardy elektryczne | Zgodność z normą Energy Star |
| Wilgotność powietrza | Praca 10% - 80%, Składowanie 10% - 85% |
| Temperatura | Praca 5°C - 35°C, Składowanie 25°C - 60°C |

Expression 12000XL Pro

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Jednostka optyczna A3
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Oprogramowanie (CD)
- Kabel USB
- Karta gwarancyjna

INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|----------------|----------------|
| SKU | B11B240401BT |
| Kod kreskowy | 8715946622958 |
| Rozmiar palety | 4 szt. (1 x 4) |

Expression 1200XL Pro

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON[®]