




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub 163 oraz bizhub 211

Idealne do obsługi rosnących potrzeb



Pełna modułowość dla rozwijającej się firmy

Wiele funkcji i niewielki rozmiar powodują, że bizhub 163 oraz bizhub 211 nadają się idealnie do małego biura lub firmy. Te nowe, urządzenia wielofunkcyjne firmy Konica Minolta są wyjątkowo kompaktowe i zarazem niezwykle elastyczne, łącząc w sobie funkcje standardowego kopiowania, skanowania i drukowania GDI z opcjonalną komunikacją faksową i integracją sieciową. Taka wszechstronność oraz wybór dwóch różnych prędkości druku monochromatycznego – 21 lub 16 stron na minutę – oznacza, że oba te urządzenia sprawdzą się znakomicie w każdej małej firmie.



→ Optymalne gabaryty

Kompaktowa konstrukcja bizhub 163/211 wynika z innowacyjnej wewnętrznej ścieżki wyprowadzania papieru, która pozwoliła zaoszczędzić miejsce, oraz z zintegrowanego, elektronicznego mechanizmu sortującego. Dzięki swym niewielkim gabarytom, oba urządzenia zmieszczą się nawet w najmniejszym biurze.

→ Łatwość obsługi


Konstrukcja pulpitu jest zgodna z pionierską koncepcją "uniwersalnego wzornictwa" firmy Konica Minolta. Wskaźniki o dużym kontraście, duże przyciski, wielopozycyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem i nowy, uproszczony rozkład z czytelnymi wskaźnikami powodują, że urządzenia bizhub 163/211 są jeszcze prostsze w obsłudze.

→ Opcje procesów

→ Wszechstronne skanowanie

Bizhub 163/211 można podłączyć do komputera PC poprzez standardowy interfejs USB 2.0 i używać jako lokalnego skanera TWAIN do skanowania oryginałów o maksymalnym formacie A3. Po dodaniu opcjonalnej karty sieciowej (NC-503) lub sterownika druku IC-206, skanowanie TWAIN jest możliwe także przez sieć. Poniższe opcje dodatkowo zwiększą funkcjonalność skanowania bizhub 163/211 o:

- Scan-to-eMail (skanowanie do poczty elektronicznej) pozwala użytkownikom bezpośrednio dołączać zeskanowane dokumenty do wiadomości e-mail jako plik TIFF lub PDF, co stanowi niezwykle wygodny sposób dystrybuowania informacji do współpracowników i klientów.
- Dzięki funkcji scan-to-FTP (skanowanie do FTP), zeskanowane dane są przesyłane bezpośrednio do serwera FTP i wprowadzane do wskazanych katalogów – kolejny prosty sposób przekształcania dokumentów papierowych na dane cyfrowe w celu współdzielenia informacji przez sieć.





→ Idealne drukowanie

Standardowe drukowanie GDI umożliwia wydruk dokumentów o maksymalnym rozmiarze A3 z komputera PC. Ponadto, bizhub 163/211 można doposażyć w kontroler druku PCL i kartę sieciową.

- Standardowa szybkość druku GDI wynosi 21/16 stron na minutę w rozdzielczości 300 dpi
- Opcjonalny druk sieciowy w rozdzielczości 600 dpi oraz obsługa 10-Base-T/100-Base-TX z interfejsową kartą sieciową NC-503 lub sterownikiem druku IC-206
- Funkcja szybkiego drukowania "RIP Once" powoduje, że sterownik IC-206 nadaje się idealnie do drukowania długich dokumentów w dużej liczbie egzemplarzy.

→ Elastyczne faksowanie

Opcjonalny moduł faksu FK-506 przekształca bizhub 163/211 w zaawansowany faks klasy Super G3 do szybkiego przesyłania wiadomości o maksymalnym formacie A3.

- Standardowa pamięć 32 MB (ok. 280 stron), z możliwością powiększenia do maks. 160 MB (ok. 1000 stron A4)
- Wygodna obsługa z programowaniem do 240 numerów faksowych i adresów e-mail
- Zmiennepozycyjne menu mieści 32 przyciski jednoprzyciskowe
- Jednoczesne nadawanie z równoległą transmisją do maks. 255 adresatów
- Drukowanie i jednoczesne rozsyłanie odbieranych wiadomości faksowych ułatwia wewnętrzną komunikację i zapewnia poufność
- Funkcja PC faksu umożliwia przesyłanie faksów bezpośrednio z komputera bez ich drukowania
- Funkcja I-faksu, obsługującego szybką komunikację faksową przez internet, pomaga ograniczyć koszty użytkowania linii telefonicznej

→ Wszechstronna wydajność

Urządzenia bizhub 163/211 oferują wszechstronne, wydajne przetwarzanie dokumentów - nie tylko szybkie drukowanie i kopiowanie.

- Wielokrotny dostęp umożliwia jednoczesne drukowanie i skanowanie lub faksowanie, co oznacza, że konieczność czekania przy kopiarce/drukarce należy już do przeszłości!
- Opcjonalny moduł druku dwustronnego dla bizhub 211 umożliwia automatyczną produkcję wydruków i kopii dwustronnych; zwiększa to wydajność i jednocześnie oszczędza papier i miejsce w segregatorach
- Zintegrowana, elektroniczna funkcja sortowania, w połączeniu z opcjonalną tacą lub drugim źródłem papieru, zapewnia wygodne sortowanie offsetowe i naprzemienne
- Standardowa kasetka o pojemności 250 arkuszy, z możliwością dodania kaset na maks. 1350 arkuszy, pozwala ograniczyć przestoje do minimum
- Elastyczna obsługa mediów poprzez standardową kasetkę wielofunkcyjną dla formatów od A3 do A5, pocztówek, folii OHP, kopert i specjalnych mediów
- Opcjonalny podajnik ręczny na 100 arkuszy umożliwia obsługę grubszego papieru

→ Wygodne zarządzanie urządzeniem

PageScope Web Connection jest niezwykle praktycznym narzędziem internetowym, które znacząco ułatwia i upraszcza monitoring urządzeń.

- Dostęp poprzez standardową przeglądarkę internetową
- Użytkownicy mogą wywołać szczegółowe informacje na temat statusu urządzenia bezpośrednio na ekranie komputera PC
- Sprawdzanie stanu papieru i tonera, określanie folderów docelowych skanowania, kontrola i zmiana ustawień urządzeń – wszystko za pomocą myszki
- Dwupoziomowe ustawienia zabezpieczeń zapewniają administratorom rozbudowaną funkcjonalność zarządczą.

Zapewniając pełną modułowość, która znacząco ułatwia przyszłą rozbudowę, bizhub 163 oraz bizhub 211 stanowią idealny wybór dla rozwijających się firm – oba urządzenia można rozbudowywać wraz z rosnącymi potrzebami małych firm!

→ Konfiguracje



bizhub 163

bizhub 211

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja koparki

Proces kopiowania
Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser suchy

Prędkość kopiowania/druku w formacie A4

16 stron na minutę (bizhub 163)
21 stron na minutę (bizhub 211)

Prędkość kopiowania/druku w formacie A3

7 stron na minutę (bizhub 163)
12 stron na minutę (bizhub 211)

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk
Poniżej 7 sek. (A4)

Czas rozgrzewania
Poniżej 15 sek.

Rozdzielczość kopii
600 x 600 dpi

Gradacja
256 odcieni szarości

Duża liczba kopii
Kopiowanie wielokrotnie 1 – 99, tryb przerwania

Format oryginalny
A5 – A3

Powiększenie
25 – 400% w krokach 0.1%

Funkcje kopiowania
pamięć powiększenia, kopiowanie książek, kombinacja 2 w 1, obracanie obrazu, przywoływanie zadań

Specyfikacje drukarki

Rozdzielczość druku
1200 x 600 dpi

Język opisu strony
GDI
PCL 6/5e (opcja)

Systemy operacyjne
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Interfejs
USB 2.0 (standard)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja)

Specyfikacje skanera

Prędkość skanowania
Maks.: 16 opm A4 (bizhub 163)
Maks.: 20 opm A4 (bizhub 211)

Rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi

Tryby skanowania
Skanowanie TWAIN
Scan-to-eMail (opcja)
Scan-to-FTP (opcja)

Formaty plików
TIFF, PDF

Lokalizacje docelowe skanów
32 przyciski jednodotkowe
240 przycisków szybkiego wybierania

Specyfikacje faksu (opcja)

Faks standardowy
Super G3

Rozdzielczość faksu
Standardowa, wysoka, super wysoka

Kompresja faksu
MH, MR, MMH, JBIG

Modem telefaksowy
33.6 Kbps

Funkcje faksowe
Polling, odbiór do pamięci, transmisja z opóźnieniem, nadawanie, PC Faks, (iFax)

Specyfikacje systemu

Pamięć systemu
Standardowa: 32 MB
Maks.: 160 MB

Automatyczny podajnik dokumentów
Maks.: 80 oryginałów

Rozmiar papieru
A5 – A3

Gramatura papieru
60 – 160 gsm

Pojemność kaset
Standardowa: 251 arkuszy
Maks.: 1350 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej
Maks.: 250 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny

A5 – A3
60 – 90 gsm

Tryby wykańczania (opcja)
Układania grupowe, sortowanie, podział prac, sortowanie z przesunięciem

Wolumen kopiowania/druku bizhub 163:

Zalecane obciążenie:
2000

Maks.: 12 000

bizhub 211:
Zalecane obciążenie:

3000
Maks.: 16 000

Pobór mocy
1000 W lub mniej (bizhub 163)
1200 W lub mniej (bizhub 211)

Wymiary systemu (szer. x gł. x wys. mm)

bizhub 163:
599 x 620 x 520
(wraz z pokrywą oryginałów)

bizhub 211:
599 x 620 x 487

Masa systemu
Ok. 38 kg

Funkcje systemu
Obsługa kont
50 kont kluczowych.

Oprogramowanie

PageScope Web Connection
PageScope NDPS Gateway
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
Peer-to-Peer utility



Wszystkie specyfikacje pojemności mierzonej liczbą arkuszy dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².

Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany lub drukowany w poprzek w trybie operacji jednostronnych na wielu arkuszach.

Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.

Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

