



Lexmark C925de

Rodzina Lexmark C925

Kolorowa drukarka Lexmark C925de pozwala na doskonałe wydruki A3 w kolorze dzięki łatwym w użyciu funkcjom, rozwiązaniom zwiększającym wydajność i kompaktowej konstrukcji.

Przystępne cenowo drukowanie stron A3 w kolorze

Rodzina urządzeń Lexmark C925 umożliwia drukowanie stron A3 za przystępną cenę. Ich niewielkie rozmiary pozwalają również zaoszczędzić cenną przestrzeń biurową. Ciesz się żywymi kolorami wydruków o profesjonalnej jakości na różnorodnych nośnikach, bez konieczności zlecenia ich wykonania podwykonawcom. Zaawansowana technologia druku w kolorze w urządzeniach z rodziny Lexmark C925 pozwala uzyskać znakomite, powtarzalne kolory od pierwszej do ostatniej strony.

- ▶ Dzięki technologii Lexmark Named Colour Replacement i kalibracji PANTONE® dobierzesz kolory związane z wizerunkiem firmy do materiałów marketingowych oraz poufnych tekstów i grafiki firmowej.
- ▶ Obsługa nośników do 11,7 x 48 cali.
- ▶ Technologia Lexmark Colour Care pozwala zarządzać korzystaniem z druku kolorowego i kontrolować koszty.



4,3-calowy ekran dotykowy



Rozwiązania



Druk dwustronny



Do. 31 str./min



Sieć



A3

Łatwa i intuicyjna obsługa

Rodzina urządzeń Lexmark C925 została zaprojektowana pod kątem łatwej obsługi i konserwacji.

- ▶ Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala i powiadomienia dźwiękowe pozwalają intuicyjnie wykonywać zadania.
- ▶ Port USB z przodu umożliwia bezpośrednie drukowanie z pamięci przenośnej.
- ▶ Funkcje podglądu wydruku pomagają wybrać dokumenty lub określone strony w dokumencie.
- ▶ Ustawienia takie jak druk dwustronny można zmienić w samym urządzeniu.
- ▶ Ekologiczne funkcje i ustawienia ograniczają zużycie energii i zmniejszają ilość odpadów.

Stworzona dla biznesu

Przeznaczona dla średnich i dużych grup roboczych rodzina Lexmark C925 doskonale spełnia potrzeby środowiska intensywnie korzystającego z kolorowych wydruków, zapewniając niezbędne zaawansowane funkcje sieciowe, funkcje bezpieczeństwa i możliwości zarządzania urządzeniem.

- ▶ Druk z szybkością do 31 str./min zarówno w czerni, jak i w kolorze.

- ▶ Standardowa pojemność podajników do 450 arkuszy z możliwością zwiększenia do 2100 arkuszy.
- ▶ Rozbudowane interfejsy ułatwiają integrację z większością środowisk sieciowych.
- ▶ Fabrycznie zainstalowane rozwiązania sprzyjają zwiększaniu efektywności działania, a platforma Lexmark Embedded Solutions jeszcze bardziej poszerza możliwości urządzenia.
- ▶ Wydajny procesor o częstotliwości 800 MHz i 256 MB standardowej pamięci RAM umożliwiają szybkie przetwarzanie skomplikowanych zadań drukowania.
- ▶ Nowatorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie i autoryzacja, pomagają chronić urządzenie, dane i sieć komputerową. Opcjonalny dysk twardy pozwala na wymazywanie i szyfrowanie dysku.
- ▶ Zaawansowane funkcje rozliczania zadań i użytkowników umożliwiają monitorowanie eksploatacji i wpływu na środowisko (wymagany dysk twardy).
- ▶ Dostępne jest oprogramowanie do zarządzania urządzeniem.



Zrób trwałe wrażenie dzięki naszym nagradzonym urządzeniom kolorowym

Drukowane dokumenty kształtują wizerunek Twojej firmy. Właśnie dlatego kolorowe drukarki laserowe Lexmark pomagają przedsiębiorstwom w zwiększaniu produktywności i prezentowaniu się w atrakcyjnych barwach. Dzięki wysokiej jakości sprzętowi drukującemu dostępnemu na miejscu możesz nadać sobie impetu i zaoszczędzić, rezygnując z potrzeby zlecenia wydruków podwykonawcom. Lexmark oferuje również wiele narzędzi do zarządzania dostępem do drukowania w kolorze i do kontroli kosztów.

Sterowanie dotykaniem

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task jest głównym środkiem komunikacji z drukarką. Łatwy w konfiguracji interfejs o przekątnej 4,3 cala pozwala na podgląd miniatur dokumentów przed drukiem oraz modyfikowanie zadań drukowania bezpośrednio w urządzeniu. Można nawet przeglądać, wybierać i drukować konkretne strony bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego. Łatwy w użyciu, intuicyjny sposób nawigacji umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, skrótów i procesów obiegu dokumentów. Nowe funkcje interaktywnych czujników dostarczają dźwiękowe informacje zwrotne, pomagając w przeprowadzaniu użytkownika przez każdą czynność, potwierdzając odnotowanie dotknięcia i wskazując wykonywanie działania.

Ochrona informacji

Nowatorskie rozwiązania Lexmarka z zakresu bezpieczeństwa dają pewność, że cenne dane korporacyjne są chronione na każdym etapie: od przesyłania za pośrednictwem sieci aż po drukowanie stron.

- ▶ Najnowocześniejsze mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, m.in. LDAP, pomagają chronić urządzenie i dane.
- ▶ Opcjonalny czytnik kart stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

- ▶ Szyfrowanie zawartości dysku twardego chroni zapisane na nim poufne dane (dysk twardy stanowi wyposażenie opcjonalne).
- ▶ Automatyczne, zaplanowane lub ręczne wymazywanie dysku.
- ▶ Obsługiwane protokoły zapewniające bezpieczeństwo sieci: IPSec, SNMPv3 i 802.1x.
- ▶ Rejestrowanie audytów bezpieczeństwa pomaga w śledzeniu i wykrywaniu zagrożeń bezpieczeństwa.

Zawsze wierny obraz

Lexmark zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem produktów, które cechują się wyjątkową jakością i niezawodnym działaniem. Korzystanie wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, usług i części zamiennych Lexmarka pozwala maksymalizować zwrot z inwestycji, wydłużać czas eksploatacji sprzętu drukującego marki Lexmark i wywierać trwałe wrażenie na odbiorcach dokumentów. Rodzina kolorowych, laserowych drukarek Lexmark C925 jest objęta roczną ograniczoną gwarancją. Z myślą o dodatkowej ochronie przed nieoczekiwanymi wydatkami lub przestojami przygotowaliśmy ofertę przedłużonych gwarancji.



Rozwiązania, które oszczędzają czas i pieniądze

Dzięki rozwiązaniom Lexmarka można ograniczyć wykonywanie zbędnych wydruków i uprościć firmowe procedury. Rodzina urządzeń Lexmark C925 jest wyposażona w platformę Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), dzięki której można zainstalować cały szereg aplikacji bezpośrednio w urządzeniu. Rozwiązania zostały opracowane z myślą o większej produktywności oraz uproszczeniu – a nawet wyeliminowaniu – procesów wymagających dużych ilości papieru.

Na urządzeniach z rodziny Lexmark C925 wstępnie zainstalowane są wymienione dalej rozwiązania. Oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych rozwiązań, które pomogą spełnić Twoje wymagania w zakresie obiegu dokumentów.

Wbudowane rozwiązania* w rodzinie urządzeń C925:



Formularze i ulubione

Pozwala na eliminowanie odpadów i marnotrawstwa, jakie wiążą się z nadrukowanymi formularzami. Często drukowane formularze, materiały marketingowe i inne dokumenty można przechowywać online, a następnie drukować je na żądanie.



Ustawienia Eco

Pozwala na regulację sześciu ustawień urządzenia, aby uczynić je bardziej przyjaznym dla środowiska: tryb Eco Mode, drukowanie dwustronne, czas do trybu uśpienia, czas do trybu oszczędzania energii, jasność ekranu oraz tryb cichy.



Showroom

Możliwość wyświetlania własnego, przewijanego pokazu slajdów i promowania w ten sposób swojej firmy lub produktów bezpośrednio na ekranie wyświetlacza. Można też na tej samej zasadzie przekazywać ważne wiadomości dla klientów i pracowników.



Tło i wygaszacz ekranu

Tłem ekranu dotykowego może być logo firmy, unikalna wiadomość lub jeden z czterech ekranów dostępnych w urządzeniu.



Zmiana języka**

Łatwe przełączanie języka interfejsu ekranu dotykowego – 18 obsługiwanych języków.

* Dostępne są dodatkowe rozwiązania.
** Opcja zmiany języka jest dostępna podczas instalacji.



Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy pozwala na łatwe i pewne używanie drukarki dzięki inteligentnej, intuicyjnej nawigacji, prostemu dostępowi do skrótów i rozwiązań obiegu dokumentów oraz możliwości podglądu dokumentów i zadań drukowania na urządzeniu.



Zaawansowane bezpieczeństwo

Chroń swoje urządzenie, dane i sieć komputerową za pomocą nowatorskich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja oraz opcjonalny dysk twardy z funkcją kasowania dysku i szyfrowania.



Bezpośredni port USB

Port USB z przodu umożliwia wygodne, bezpośrednie wyświetlanie podglądu i drukowanie, a przy tym jest zgodny z większością formatów plików obrazów używanych w przypadku materiałów do drukowania.




Ładowanie wielu rodzajów nośników

W standardzie są podajniki o pojemności 150 i 250 arkuszy oraz podajnik uniwersalny. Pozwala to na załadowanie trzech typów nośników.



Kasety z tonerem ładowane od przodu

Kasety są umieszczone z przodu urządzenia, co gwarantuje łatwiejszy dostęp.



Rozwiązania Lexmarka

Zmniejsz liczbę niepotrzebnych wydruków i uprość przetwarzanie prac za pomocą aplikacji fabrycznie instalowanych w urządzeniu. Możliwość wybrania dodatkowych rozwiązań Lexmarka odpowiadających unikalnym potrzebom w zakresie obiegu dokumentów.



Funkcje ekologiczne



Drukuj odpowiedzialnie dzięki łatwo dostępnym funkcjom, takim jak tryb Eco Mode ograniczający zużycie papieru i tonera oraz przycisk czuwania pomagający oszczędzać energię.

* Średnia deklarowana wydajność przy druku ciągłym w czerni lub w kolorze (CMY) zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

Seria C925 – konfigurowanie urządzenia

Nr kat.	Modele	Nr kat.	Karty aplikacji	Nr kat.	Rozszerzone gwarancje
24Z0000	Lexmark C925de	24Z0040	C925 Karta do emulacji PRESCRIBE	2353798	C925 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
24Z0056	Lexmark C925dte	24Z0038	C925 Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych	2353799	C925 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
Nr kat.	Kaseta z tonerem/wkład drukujący do urządzeń laserowych	24Z0039	C925 Karta do IPDS	2353800	C925 4 lata gwarancji (3+1), naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
C925H2KG	C925 Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	57X9000	Karta Lexmark PrintCrypton	2353801	C925 5 lat gwarancji (4+1), naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
C925H2CG	C925 Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	Nr kat.	Interfejsy	2353802	C925 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
C925H2MG	C925 Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	1021294	Kabel USB (2 m)	Nr kat.	Części wymieniane przez użytkownika
C925H2YG	C925 Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	24Z0060	Serwer druku C925 MarkNet N8120 Gigabit Ethernet	40X6093	C925, X925 Zestaw konserwacyjny grzałki utrwalającej, 220 V
C925H2YG	C925 Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	24Z0061	Serwer druku C925 MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL	40X6011	C925, X925 Pas transferu i wałek
C925X72G	C925, X925 Zestaw obrazujący – czarny	24Z0062	Bezprzewodowy serwer druku C925 MarkNet N8250 802.11b/g/n		
C925X73G	C925, X925 Zestaw obrazujący – cyjan	24Z0065	Zestaw karty interfejsu równoległego 1284-B do drukarki C925		
C925X74G	C925, X925 Zestaw obrazujący – magenta	1021231	Kabel równoległy (3 m)		
C925X75G	C925, X925 Zestaw obrazujący – żółty	24Z0064	Zestaw karty interfejsu szeregowego RS-232C do drukarki C925		
C925X76G	C925, X925 Pojemnik na zużyty toner	14T0230	Serwer druku MarkNet™ N7000e Fast Ethernet – interfejs USB		
Nr kat.	Obsługa papieru	14T0240	Serwer druku MarkNet™ N7002e Fast Ethernet – interfejs równoległy		
24Z0030	C925, X925 Szuflada na 550 arkuszy	14T0220	Serwer druku MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet		
Nr kat.	Meble				
24Z0031	C925, X925 Szafka na kółkach				
Nr kat.	Rozszerzenia pamięci				
1025041	DDR2-DRAM 256 MB				
1025042	DDR2-DRAM 512 MB				
1025043	DDR2-DRAM 1024 MB				
14F0245	Karta pamięci flash 256 MB				
27X0014	Dysk twardy +160 MB				
30G0287	Karta czcionek języka arabskiego				
30G0828	Karta czcionek języka japońskiego				
30G0825	Karta czcionek języka koreańskiego				
30G0826	Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)				
30G0827	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)				

Szafka na kółkach (należy używać tylko jednego pojemnika na 550 arkuszy)



- Odbiornik na 250 arkuszy
- 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy
- Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
- Podajnik na 150 arkuszy
- Podajnik na 250 arkuszy
- Taca na 550 arkuszy
- Taca na 550 arkuszy
- Taca na 550 arkuszy

- Standard
- Opcja

Dane techniczne	Lexmark C925de	Lexmark C925dte
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym	
Szybkość druku: maks	mono: 31 str./min. / kolor: 31 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 9 sek. / kolor: 11 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 IQ, 600 x 600 dpi / kolor: 1200 IQ, 600 x 600 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 256 MB / maksymalnie: 1280 MB / 800 MHz	standardowo: 1280 MB / maksymalnie: 1280 MB / 800 MHz
Dysk twarde	Dostępny jako opcja	
Zalecany nakład miesięczny ¹	2500 - 10000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	200000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne		
Wydajność materiałów eksploatacyjnych ¹	Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 7 500 stron, Kasetka z tonerem czarnym o wysokiej wydajności 8 500 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. ²	30,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Kasety czarna i kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności na 7 500 stron, Kasetka z tonerem czarnym o wysokiej wydajności 8 500 stron	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Taca wejściowa na 150 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy	Taca wejściowa na 150 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Szufłada na 50 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Szufłada na 550 arkuszy	
Pojemność podajników: maks.	Standardowa: 450 arkuszy / Maksymalna: 2100 arkuszy	Standardowa: 1000 arkuszy / Maksymalna: 2100 arkuszy
Pojemność odbiorników: maks.	Standardowa: 250 arkuszy / Maksymalna: 250 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Zwykły papier, Karton, Folie przezroczyste, Etykiety, Koperty, patrz: Card Stock & Label Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	A3, A4, A5, A6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, Koperta 9, Koperta 7 3/4, Koperta 10, Oficio, Universal, Statement, Letter, Ledger, Legal, JIS-B4, JIS-B5, Folio, Executive	
Inne		
Interfejsy standardowe	USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Wewnętrzny serwer bezprzewodowy MarkNet™ N8250 802.11b/g/n / Wewnętrzny port szeregowy RS-232C, Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 53 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 20 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-2300 m	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	420 x 622 x 557 mm / 48.3 kg	555 x 622 x 557 mm / 62.3 kg

¹ Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO / IEC 19798. ² Rzeczywista wydajność może być różna w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, rozmiar i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty zasobnik, procent drukowania tylko w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ³ Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁴ Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.