

Drukarka kolorowa Lexmark C950de



Inteligentne drukowanie. Niezwykłe kolory.

Drukarka kolorowa Lexmark C950de

Drukarka Lexmark C950de zaprojektowana dla aktywnych grup roboczych, oferuje profesjonalnej jakości druk w formacie A3, elastyczne funkcje, doskonałą obsługę nośników, intuicyjny ekran dotykowy oraz przydatne rozwiązania obiegu dokumentów.



Kolor



Ekran dotykowy



Rozwiązania



32 x 122 cm



do 50 str./min.



Druk
dwustronny



Sieć

LEXMARK
TM

Lexmark C950de : Kluczowe cechy



Kolorowa drukarka Lexmark C950de zaprezentowana z opcjonalnym modulem podwójnego podajnika na 2 520 arkuszy, finiszerm broszurowym i podajnikiem o wysokiej wydajności na 2 000 arkuszy.

Opcje pozwalające na optymalizację pracy



1) Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) pozwala na łatwą obsługę urządzenia dzięki intuicyjnej nawigacji oraz dostępowi do rozwiązań obsługi dokumentów i skrótów.



2) Bezpośredni port USB

Umieszczony z przodu port USB pozwala na bezpośredni podgląd, druk i skanowanie większości formatów plików graficznych wprost z urządzenia



3) Elastyczne opcje podajników

Wybierz odpowiadającą ci konfigurację - maksymalna pojemność to 5140 arkuszy.



4) Doskonała obsługa nośników

Niezawodny podajnik papieru pozwala na załadowanie do sześciu różnych rodzajów papieru, w tym papier w rozmiarze 32 x 122 cm i gramaturze do 300 g/m2.



5) Zaawansowane opcje wykończeniowe

Dzięki elastycznym opcjom wykończenia z łatwością stworzysz na miejscu profesjonalnie przygotowane materiały. Dostępne opcje wykończeniowe obejmują wielopozycyjny zszywacz, dziurkacz, układacz wydruków oraz obsługę broszur.



6) Rozwiązania Lexmark

Zredukuj ilość zbędnych wydruków i uprość pracę dzięki rozwiązaniom zaprogramowanym w twoim urządzeniu. Dobierz dodatkowe rozwiązania dopasowane do wymagań twojego rodzaju pracy.


Lexmark C950de : Przegląd



Wyjątkowa jakość wydruków

Zrób trwałe wrażenie na swoich klientach i zwiększ ilość wydruków wykonywanych na miejscu, dzięki wyraźnym, profesjonalnej jakości wydrukom na szerokiej gamie papierów. Zaawansowana technologia C950de pozwala osiągnąć wysoką jakość wydruków w formacie A3/tabloid oraz powtarzalność kolorów od pierwszej do ostatniej strony.

- Rozdzielczość druku 1200 x 1200 pozwala uzyskać żywe kolory i ostry czarny tekst.
- Kalibracja PANTONE® pozwala na precyzyjne ustalenie barw
- Technologia Named Color Replacement pozwala na łatwe dopasowywanie kolorów.
- Technologia Colour Care pozwala na zarządzanie wykorzystaniem koloru i kontrolę kosztów.
- Stwórz szeroką gamę materiałów pomocniczych poczynawszy od zszywanych broszur a skończywszy na składanych ulotkach nawet w formacie A3



Wydajna i intuicyjna

Lexmark C950de łączy wysokiej jakości drukowanie z aplikacjami pozwalającymi skrócić czas pracy i zwiększyć produktywność.

- Drukuj w czerni z prędkością do 50 str./min. a w kolorze do 45 str./min.; czas wydruku pierwszej strony to tylko 5,2 sekundy.
- Łatwy w nawigacji kolorowy ekran o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) z akustycznymi potwierdzeniami sprawia, że obsługa zadań jest intuicyjna.
- Wbudowane aplikacje pomagają uzyskać większą wydajność w procesach obiegu dokumentów.
- Podgląd wydruku i możliwość zmian w wysłanym zadaniu pozwalają na wybór druku dwustronnego, dodanie wykończenia i wybór stron do wydruku.



Stworzona dla biznesu.

Drukarka Lexmark C950de posiada solidny mechanizm drukujący zdolny podjąć nawet najcięższym zadaniom a także zaawansowane funkcje potrzebne w efektywnym prowadzeniu biznesu.

- Silne, wielopoziomowe funkcje zabezpieczeń pomagają chronić Twoje urządzenie, dokumenty, informacje i infrastrukturę sieciową.
- Duży wybór interfejsów pozwala na łatwą integrację z niemal każdym środowiskiem sieciowym.
- Uprość monitoring i zarządzanie urządzeniami przez wbudowany serwer WWW, uniwersalny sterownik druku (UPD) oraz MarkVision Enterprise.
- Z łatwością przetwarzaj zadania z dużą ilością grafiki dzięki procesorowi 1,2 GHz i zainstalowaną pamięcią 1GB.
- Wybierz z gamy opcji podawania papieru, zwiększając pojemność podajników maksymalnie do 5140 arkuszy.
- Proste w wymianie kasety z tonerem pozwalają na druk do 32 000² stron czarno-



Zawsze. Wierny Obraz.

Lexmark dokłada wszelkich starań aby tworzyć produkty o nadzwyczajnej jakości i niezawodności. Osiągnij jak największe zyski ze swoich inwestycji, zoptymalizuj działanie swoich drukarek Lexmark i pozostaw po sobie trwałe wrażenie stosując oryginalne materiały eksploatacyjne, usługi i części Lexmark. C950de objęta jest roczną gwarancją z opcją przedłużenia okresu gwarancyjnego.

Bezбłędne dotknięcie

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task jest głównym punktem dostępu do twojego urządzenia wielofunkcyjnego. Duży, łatwy w konfiguracji ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) pozwala na podgląd dokumentów przed wydrukiem, oraz modyfikację zleconych wydruków bezpośrednio przez urządzenie. Możesz nawet podglądać, wybierać i drukować konkretne strony bezpośrednio z ekranu dotykowego. Łatwa w użyciu, intuicyjna nawigacja umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, skrótów oraz trybów pracy. Nowa interaktywna technologia zapewnia potwierdzenia akustyczne, prowadząc Cię krok po kroku przez każdą operację, potwierdzając, że dotknięcie zostało zarejestrowane i zadanie jest w toku.



Rozwiązania

Zaoszczędź czas i pieniądze dzięki rozwiązaniom

Lexmark C950de zawiera Lexmark Embedded Solutions Framework, naszą platformę pozwalającą na dodanie do urządzenia szerokiej gamy aplikacji. Rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o twojej produktywności, pozwalając na odchudzenie procesów zużywających dużo papieru lub nawet ich wyeliminowanie.

Następujące rozwiązania zostały fabrycznie wbudowane do drukarki Lexmark C950de: Oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych rozwiązań, które mogą spełnić twoje wymagania obiegu dokumentów.



Opcja Formularze i Ulubione

Zmniejsz marnotrawstwo papieru i straty czasu związane z wykorzystaniem gotowych formularzy. Przechowuj często drukowane formularze, materiały marketingowe oraz inne dokumenty w sieci aby drukować je na żądanie.



Ustawienia ekologiczne

Dostępna jest szeroka gama ustawień pozwalających na oszczędzanie energii, papieru oraz mniejsze zużycie tonera.



Zmiana języka³

Z łatwością zmieniaj język wyświetlania - panel dotykowy obsługuje 18 języków.



Salon sprzedaży

Wyświetl łatwy do skonfigurowania, przewijany pokaz slajdów na ekranie wyświetlacza, promując swoją firmę i produkty lub zostawiaj wiadomości swoim klientom i pracownikom.



Łatwe zarządzanie urządzeniem

Efektywnie zarządzaj swoimi wydrukami dzięki Lexmark MarkVision Enterprise. To darmowe, oparte na przeglądarce internetowej oprogramowanie pozwala na zarządzanie wszystkimi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w twojej sieci, niezależnie od tego, od jakiego producenta pochodzą. MarkVision Enterprise pozwala administratorom na łatwą konfigurację, śledzenie, podgląd i wykrywanie pojawiających się błędów występujących w twoich urządzeniach przez cały okres ich funkcjonowania.

Drukuj mniej i oszczędzaj.

Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku może wydawać się dziwne. Jednak po rozważeniu średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia kosztów wydruku o 30%¹ dzięki aktywnemu zarządzaniu drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark oferują innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy oraz redukcji wpływu na środowisko. Nasze działania mają na celu zapewnienie Ci pomocy w zmniejszeniu liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności.



Zawsze ten sam kolor

Żądany kolor
PANTONE 346 C



Bez Named Color
Replacement



Z Named Color
Replacement



Stwórz profesjonalne dokumenty we własnej firmie mając pewność, że wskazane kolory przypisane do marki i logo twojej firmy pozostaną identyczne za każdym razem. Dzięki technologii Named Colour Replacement standardowo zainstalowanej w twoim urządzeniu, użytkownicy mogą podawać konkretne wartości kolorów, by łatwo dopasowywać kolory, w tym zgodne z PANTONE®



Chronimy Twoje dane

Wszystko, od danych wędrujących przez twoją sieć, poprzez drukowane dokumenty, chronione jest wielowarstwowym systemem ochrony i wbudowanymi zabezpieczeniami, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo twojej sieci, danym, urządzeniom i dokumentom.

- Obsługa wielu narzędzi do autoryzacji i weryfikacji użytkownika.
- Opcja czytnika kart pozwala na weryfikację użytkownika z pomocą kart magnetycznych i zbliżeniowych.
- Zaawansowane szyfrowanie twardego dysku pozwala chronić cenne dane zapisane na opcjonalnym dysku twardym drukarki.
- Automatyczne, zaplanowane lub ręczne czyszczenie dysku pozwala na usunięcie zalegających danych (dysk twardy jest opcją dodatkową).
- Obsługa protokołów zabezpieczeń IPSec, SNMPv3 oraz 802.1x.
- Tworzenie dziennika zdarzeń w celu śledzenia i identyfikacji zagrożeń.



Drukowanie z myślą o środowisku

C950de pozwala na odpowiedzialne drukowanie. Funkcje oszczędności to: drukowanie dwustronne, tryb Eco zmniejszający zużycie papieru i tonera oraz przycisk Sleep z opcją hibernacji, pozwalający na oszczędzanie energii. C950de pomaga także oszczędzać energię dzięki błyskawicznie rozgrzewającej się grzałce i specjalnemu tonerowi działającemu w niskiej temperaturze.

Lexmark C950de : Konfigurator

Lexmark C950de

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Finiszier broszur

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy

Moduł powójnego podajnika na 2500 arkuszy

Standard
Opcjonalne

Kompatybilne z C950de

Symbol	Tonery / kasety z tonerem
C950X2KG	C950 Kasetę z tonerem czarnym
C950X2CG	C950 Kasetę z tonerem cyjan
C950X2MG	C950 Kasetę z tonerem magenta
C950X2YG	C950 Kasetę z tonerem żółtym
C950X71G	C950, X950/2/4 Bęben światłoczuły, 1 szt.
C950X73G	C950, X950/2/4 Zestaw bębnow światłoczułych CMY, 3 szt.
C950X76G	C950, X950/2/4 Pojemnik na zużyty toner
25A0013	Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)
21Z0357	Magazynek ze zszywkami grzbietowymi (4 opakowania)
Symbol	Opcje pamięci
1025041	256 MB pamięci DRAM DDR2
1025042	512 MB pamięci DRAM DDR2
1025043	1024 MB pamięci DRAM DDR2
14F0245	Karta pamięci flash 256 MB
27X0014	Dysk twardy 160+ GB
Symbol	Rozwiązania aplikacyjne
22Z0183	C950 Karta dla IPDS
22Z0184	C950 Karta do emulacji PRESCRIBE
22Z0182	C950 Karta formularzy i kodów kreskowych
57X9000	Karta Lexmark PrintCrypton
Symbol	Połączenia
27X0030	Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	Serwer druku MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
14F0042	Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL

14T0220	Serwer druku Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020 - USB
1021294	Kabel USB (2 m)
14F0000	Karta interfejsu równoległego 1284-B
1021231	Kabel równoległy (3,05 m)
14F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol	Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
40X7569	C950, X95x Zestaw konserwacyjny grzałki, 320K, 220-240V
40X7540	C950, X95x Zestaw konserwacyjny 160K

Lexmark C950de : Konfigurator

Lexmark C950de

Symbol	Model
22Z0001	Lexmark C950de
Symbol	Obsługa papieru
22Z0014	C950, X95x Moduł z podwójnym podajnikiem na 2 520 arkuszy
22Z0013	C950, X95x Podstawa z szufladami na 3x520 arkuszy
22Z0012	C950, X95x Podstawa z szufladą na 520 arkuszy
22Z0015	C950, X95x Podajnik o wysokiej wydajności na 2000 arkuszy
22Z0175	C950, X95x Finiszier na 3 500 arkuszy (4 otwory)
22Z0176	C950, X95x Finiszier broszurowy (4 otwory)
Symbol	Pakiety serwisowe
2354207P	C950 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta
2354208P	C950 3 lata gwarancji (2+1), naprawa u klienta
2354211P	C950 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta
Symbol	Inne
2354214	C950 Usługa instalacyjna

Zawartość opakowania

Drukarka kolorowa Lexmark C950de, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) - max. 11000* stron, Kasety z tonerem czarnym - max. 16000* stron, Moduły obrazujące czarny, cyjan, magenta i żółty, Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, Kabel zasilający, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o umowie gwarancyjnej, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark
* Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

Lexmark C950de : Dane techniczne

Lexmark C950de

Drukowanie	
Technologia druku	Kolorowa LED-owa
Szybkość druku (A4, w czerni): do	50 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do	45 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni)	5.2 sek.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7.7 sek.
Rozdzielczość druku (w czerni)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Rozdzielczość druku (w kolorze)	1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Pamięć, standardowo	1024 MB
Pamięć, maksymalnie	2048 MB
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy	225000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny	4000 - 33000 stron
Materiały eksploatacyjne	
Obsługa papieru	
Obsługa papieru standardowo	Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca wejściowa na 520 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Finisz na 3500 arkuszy, Podajnik z podstawą na 3 x 520 arkuszy, Finisz broszur, Moduł powójnego podajnika na 2500 arkuszy, Podstawa z szufladą na 520 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do	620 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do	5140 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety, Zwykły papier, Folie przezroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Inne	
Funkcja	Drukowanie w kolorze
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
Certyfikaty	www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	565 x 640 x 685 mm

Zalecany nakład miesięczny

Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Przypisy

¹ Źródło: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», sierpień, 2008

² Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

³ Zmiana języka jest jedną z opcji dostępnych podczas instalacji.

⁴ Ilustracja prezentuje powiększony opis ekranu dotykowego.



Znaki towarowe

Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Drukuj mniej i oszczędzaj.

www.lexmark.pl

LEXMARK
TM