

## Dane techniczne

# Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M274n



**Wysoka wydajność. Niewielkie wymiary.**

Nie spodziewasz się, jak ogromną wydajność zapewnia to niewielkie urządzenie. Trzy funkcje – drukowania, kopiowania i skanowania – oznaczają, że urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M274n zostało wyposażone w narzędzia, których potrzebujesz, aby osiągnąć swój cel.



### Najważniejsze wydarzenia

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Do 18 str. A4/min w czerni i w kolorze
- Czas druku pierwszej strony: <12 s w czerni, 13 s w kolorze
- Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100Base-TX
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm z aplikacjami
- <1 W z funkcją automatycznego wł./wył. i wzbudzenia przez sieć LAN
- Skanowanie do wiadomości poczty elektronicznej, folderu, pamięci USB
- Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
- HP ePrint, AirPrint, certyfikat Mopria, aplikacje na urządzenia przenośne



Less energy



Scan to cloud



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Ethernet



Automatic document feeder



First page out



Scan to email

### Większa wydajność pracy

- Twórz profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty, na których Twoja firma będzie mogła polegać – nie wychodząc z biura.
- Wybierz najmniejsze w swojej klasie urządzenie wielofunkcyjne, które drukuje po wyjściu z trybu uśpienia w czasie krótszym niż inne porównywalne urządzenia.<sup>1</sup>
- Ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm zapewnia dostęp do aplikacji, które pozwalają zaoszczędzić czas, umożliwiając skanowanie bezpośrednio do poczty elektronicznej i chmury.<sup>2</sup>
- Łatwe drukowanie dokumentów Microsoft Word i PowerPoint – teraz bezpośrednio z pamięci USB.<sup>3</sup>

### Połączenia

- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tableatów – bez wymaganej konfiguracji lub aplikacji.<sup>3</sup>
- Udostępniaj urządzenie wielofunkcyjne i korzystaj z zasobów poprzez wbudowaną kartę sieciową Fast Ethernet 10/100 Base-TX.

### Więcej. Stron, wydajności i ochrony.

- Drukuj więcej stron, korzystając z oryginalnych kolorowych wkładów laserowych HP o dużej pojemności z technologią JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Profesjonalna jakość szybkiego druku, na której możesz polegać – toner HP ColorSphere 3 jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej drukarki HP.
- Zapewnij sobie autentyczną jakość HP, której oczekujesz – z technologią zapobiegającą oszustwom.
- Drukuj zaraz po rozpakowaniu dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom z tonerami. Można je wymienić na opcjonalne wkłady o dużej pojemności.<sup>5</sup>

### Staw czoła codziennym wyzwaniom

- Chronić dane i z łatwością zarządzaj urządzeniami, korzystając z pakietu najważniejszych zabezpieczeń i funkcji zarządzania.
- Łatwa konfiguracja, drukowanie i udostępnianie dzięki zintegrowanym funkcjom sieciowym Ethernet.
- Zwiększ bezpieczeństwo, przywróć kontrolę i pomóż unikać dodatkowych wydatków dzięki rozwiązaniu HP JetAdvantage Private Print.<sup>6</sup>

## Przegląd produktu

### Ilustracja przedstawia serię kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro M274

1. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
2. Skaner płaski obsługujący arkusze o wymiarach do 216 x 356 mm
3. Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm (z możliwością nachylenia)
4. Odbiornik papieru na 100 arkuszy
5. Łatwo dostępny port USB
6. Przedłużenie odbiornika
7. Dostęp do wkładów z tonerem HP JetIntelligence przez przednią pokrywę
8. Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 1 arkusz
9. Główny podajnik 2 na 150 arkuszy
10. Przycisk zasilania
11. Procesor 800 MHz, 256 MB pamięci RAM
12. Tylna pokrywa (zapewnia dostęp do ścieżki drukowania)
13. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
14. Port sieci Fast Ethernet



## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>CF400A</b> HP 201A oryginalny wkład laserowy, czarny 1500 stron
	<b>CF400X</b> HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, czarny 2800 stron
	<b>CF401A</b> HP 201A oryginalny wkład laserowy, błękitny 1400 stron
	<b>CF401X</b> HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, błękitny 2300 stron
	<b>CF402A</b> HP 201A oryginalny wkład laserowy, żółty 1400 stron
	<b>CF402X</b> HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, żółty 2300 stron
	<b>CF403A</b> HP 201A oryginalny wkład laserowy, purpurowy 1400 stron
	<b>CF403X</b> HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, purpurowy 2300 stron
	<b>CG966A</b> Papier fotograficzny HP Professional Laser, błyszczący, 200 g/m <sup>2</sup> – 100 arkuszy/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP340</b> Papier HP Color Laser, 120 g/m <sup>2</sup> – 250 arkuszy/A4/210 x 297 mm
<b>Q6550A</b> Papier fotograficzny HP Professional Laser, matowy – 100 arkuszy/A4/210 x 297 mm	
<b>serwis i wsparcie</b>	<b>UX453E</b> 3-letni plan serwisowy HP z wymianą w trybie standardowym dla urządzeń wielofunkcyjnych Color LaserJet
	<b>UX435E</b> 3-letni plan serwisowy HP z wymianą z następnym dniem roboczym dla urządzeń wielofunkcyjnych Color LaserJet (UX453E: wszystkie kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, UX435E: tylko Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja)

## Dane techniczne

<b>Model</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M274n</b>
<b>oznaczenie produktu</b>	M6D61A
<b>Funkcje</b>	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
<b>Drukowanie</b>	
Prędkość druku	Do 18 str./min Czarny (A4); Do 18 str./min Kolorowy (A4); Do 11 obrazów na minutę tryb dwustronny w czerni (A4)
Czas wydruku pierwszej strony <sup>1</sup>	W ciągu zaledwie 11,5 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 13 s w kolorze (A4, tryb gotowości)
Rozdzielczość druku	Maks. 600 dpi w czerni; Maks. 600 dpi Kolor; HP ImageREt 3600
Technologia druku	Druk laserowy
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 4,3 mm; Dolny: 4,3 mm; Lewy: 4,3 mm; Prawy: 4,3 mm; Maksymalny obszar zadruku: 207,5 x 347,5 mm
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF, Native Office
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 30,000 str. (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Drukowanie: Od 250 do 2500; Skanowanie: Od 250 do 2500
Drukowanie dwustronne	Ręczny
Czcionki	84 skalowalne czcionki TrueType; Dodatkowe czcionki dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts
Obsługiwany program SureSupply	Tak
<b>Szybkość procesora</b>	800 MHz
<b>Sieci i łączność</b>	
Standardowo	Port USB 2.0 Hi-Speed; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Port hosta USB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), usługi druku sieciowego; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6 (bezzastawowe adresy link-local i przez router, stanowe adresy przez DHCPv6); Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
<b>Przygotowany do pracy w sieci</b>	Wbudowany interfejs Ethernet w standardzie
<b>Bezprzewodowe</b>	Nie
<b>Pamięć</b>	Standardowo: 256 MB; maksymalnie: 256 MB
<b>Kopiowanie</b>	
Ustawienia kopiarki	Liczba kopii; Zmniejszanie/powiększanie; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie dokumentów wielostronicowych; Układanie; Wybór podajnika; Dwustronne; Tryb kopii roboczej; Dopasowanie obrazu; Ustawianie nowych wartości domyślnych; Przwracanie ustawień domyślnych; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 x 600 dpi Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%
Prędkość kopiowania	Do 18 kopii/min Czarny (A4), Do 18 kopii/min Kolorowy (A4)
<b>Skanowanie</b>	
Dane techniczne skanera	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania: Przyciski skanowania, kopiowania, poczty elektronicznej lub plików na panelu przednim; Oprogramowanie HP Scan; Oprogramowanie użytkownika przez interfejs TWAIN lub WIA; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Nie; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 300 x 300 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Do 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (skaner płaski)
Format pliku skanowania	PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Szybkość skanowania <sup>10</sup>	Do 21 str./min w czerni, do 14 str./min w kolorze
Powierzchnia skanowalna	Płaski: minimalny wymiar mediów: 54 x 70 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 297 mm Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): minimalny wymiar mediów: 102 x 152 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm
Zaawansowane funkcje skanowania	Oprogramowanie HP Scanning; Przycisk skanowania na ekranie dotykowym umożliwi skanowanie do pamięci flash USB (PDF i JPEG); Skanowanie do poczty elektronicznej, folderu; Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy zapewnia możliwość bezobsługowego skanowania wielu stron; Automatyczna kalibracja skanera, przycinanie i poprawianie obrazu
Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości	30-bitowe / 256
cyfrowe wysyłanie	Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do folderu, skanowanie do napędu USB
Zgodność telekomunikacyjna	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 300 328 v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE Dyrektywa 99/05/WE (Unia Europejska); IEC 62311:2007/EN 62311:2008
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	Od 250 do 2500
<b>Obsługa papieru</b>	
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Podajnik na 150 arkuszy, podajnik uniwersalny Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 100 arkuszy ADF: Standardowo, 50 arkuszy
Pojemność podajników	taca 1: 1 arkusz, wszystkie rodzaje nośników taca 2: Do 150 arkuszy maksymalnie: Do 150 arkuszy w podajniku 2
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm), Plik o wysokości 10 mm, Plik o wysokości 10 mm folie maksymalnie: Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm) Koperty: Plik o wysokości 10 mm folie; Plik o wysokości 10 mm
Format papieru	Niestandardowy, metryczny: 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm Obsługiwany, metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5) ADF: A4, od 101 x 152 do 216 x 355 mm
Gramatura papieru	od 52 do 163 g/m <sup>2</sup> (niepowlekany/matowy, zalecana), pocztówki do 175 g/m <sup>2</sup> , HP Matte 200 g/m <sup>2</sup> ; od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> (powlekany/blyszczący, zalecana), pocztówki do 175 g/m <sup>2</sup> , HP Glossy 220 g/m <sup>2</sup> ADF: Od 60 do 90 g/m <sup>2</sup>
typy papieru	Papier (broszurowy, do druku atramentowego, zwykły), papier fotograficzny (bez marginesów, HP premium, panoramiczny, z zakładką), koperty, etykiety, kartki (okolicznościowe, indeksowe), przezroczca
<b>Zgodne systemy operacyjne</b>	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itp.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (z witryny HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); Mac OS (sterowniki druku HP są dostępne na stronie hp.com i w Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systemy operacyjne urządzeń przenośnych (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (systemowe oprogramowanie HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX

<b>Model</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M274n</b>
<b>oznaczenie produktu</b>	M6D61A
<b>Zgodne sieciowe systemy operacyjne</b>	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2008 32-bit i 64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku lub sterowników danych produktów z witryny HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit i 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit i 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services); Citrix (w systemie Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 i 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 i 3); Citrix (w systemie Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 i 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (w systemie Windows Server 2012/2012R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Aplikacje klienckie Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32 i 64-bit), zalecana wersja v5.86+, 8.1 zalecana wersja v5.94+, Windows 7 (32 i 64-bit) zalecana wersja v5.82+, Windows Vista (32 i 64-bit) zalecana wersja v5.82+, Windows XP SP3 (tylko 32-bit) zalecana wersja v5.82+
<b>Możliwość druku mobilnego</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Windows: Windows: Windows 10, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Basic 32-bit i 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit i 64-bit, Windows 7 (w tym również Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym również Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit; Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: Android, Windows 10 Mobile, Windows 8 RT; Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub połączenie bezprzewodowe; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Kompatybilne urządzenie (wymogi sprzętowe dla systemu operacyjnego są dostępne na stronie <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, iOS: Internet, dedykowany port USB, sieć lub połączenie bezprzewodowe, 1 GB wolnego miejsca na dysku
<b>Dołączone oprogramowanie</b>	Płyta CD w pudełku (partycja Windows): Instalator/deinstalator HP, sterownik druku HP PCL 6, DXP (Device Experience), instrukcja obsługi, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, HP Scan, sterowniki skanera HP TWAIN i WIA, Scan to email setup Wizard, Scan to folder setup Wizard, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (środowisko jest instalowane tylko w starszych wersjach systemu Windows, w których go brakuje); Płyta CD w pudełku (partycja Mac): Ekran powitalny (przekierowuje użytkowników do strony <a href="http://hp.com">hp.com</a> lub OS App Source z oprogramowaniem HP LaserJet)
<b>Zarządzanie bezpieczeństwem</b>	Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1 i SNMPv2; HP ePrint: HTTPS z zatwierdzeniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3
<b>Zarządzanie drukarką</b>	Zestaw zasobów administratora drukarki (narzędzie do konfiguracji sterownika, narzędzie do instalacji sterownika, narzędzie do zarządzania drukarką); Oprogramowanie HP Web JetAdmin; Oprogramowanie HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
<b>Panel sterowania</b>	Intuicyjny dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7,6 cm; 3 przyciski (Home (Strona główna), Help (Pomoc), Back (Wstecz))
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 420 x 384 x 322 mm maksymalnie: 420 x 849 x 578 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	498 x 398 x 490 mm
Masa drukarki <sup>2</sup>	17,5 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	20,2 kg
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura: Od 15 do 30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 80%
<b>Archiwizacja danych</b>	Temperatura: od -20°C do 40°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 0 do 95%
<b>Akustyka<sup>3</sup></b>	Moc dźwięku: 6,3 B(A) (drukowanie z prędkością 18 str./min); Ciśnienia emisji akustycznych: 50 dB (A)
<b>Zasilanie<sup>13</sup></b>	wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) zużycie: 365 W (drukowanie/kopiowanie), 10,5 W (tryb gotowości), 2,7 W (tryb uśpienia), 1,73 W (tryb uśpienia Blue Angel), 0,97 W (tryb HP Auto-Off/Auto-On – wzbudzenie przez sieć LAN), 0,1 W (urządzenie wyłączane automatycznie/włączane ręcznie), 0,1 W (urządzenie wyłączane ręcznie) Średnie zużycie energii: 1,026 kWh/tydzień, 0,843 kWh/tydzień (Blue Angel TEC)
<b>Technologia funkcji oszczędności energii</b>	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;
<b>certyfikacje</b>	CISPR 22:2008, klasa B; EN 55022:2010, klasa B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Certyfikat Energy Star®; CECP
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja wymiany
<b>Zawartość opakowania</b>	Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M274n; HP 201A oryginalny wkład laserowy czarny (1500 stron) i kolorowe wkłady startowe HP (700 stron); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilający
<b>Kasety wymienne<sup>6</sup></b>	HP 201A oryginalny wkład laserowy, czarny (wydajność 1500 stron) CF400A; HP 201A oryginalny wkład laserowy, błękitny (wydajność 1400 stron) CF401A; HP 201A oryginalny wkład laserowy, żółty (wydajność 1400 stron) CF402A; HP 201A oryginalny wkład laserowy, purpurowy (wydajność 1400 stron) CF403A; HP 201X oryginalny wkład laserowy, czarny (wydajność 2800 stron) CF400X; HP 201X oryginalny wkład laserowy, błękitny (wydajność 2300 stron) CF401X; HP 201X oryginalny wkład laserowy, żółty (wydajność 2300 stron) CF402X; HP 201X oryginalny wkład laserowy, purpurowy (wydajność 2300 stron) CF403X

## Przypisy

<sup>1</sup> Porównanie oparte na specyfikacjach opublikowanych przez producentów (wg stanu na listopad 2014 r.), obejmujące kolorowe laserowe urządzenia wielofunkcyjne (MFP) o prędkości druku od 11 do 20 stron na minutę (ppm); <sup>2</sup> Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług wymagana jest rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com); <sup>3</sup> Microsoft i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Microsoft na terenie Stanów Zjednoczonych. Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Word i PowerPoint 2003 i ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu tacińskiego; <sup>4</sup> Na podstawie porównania wydajności wkładów HP 131A z oryginalnymi wkładami laserowymi HP 201X LaserJet. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies); <sup>5</sup> Wysokowydajne, oryginalne wkłady z tonerem HP 201X LaserJet nie wchodzi w skład zestawu; wymagają osobnego zakupu; <sup>6</sup> Dostępne wyłącznie w wybranych krajach europejskich. Funkcja jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z Internetem oraz obsługi usług sieciowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [www.hpjetadvantage.com](http://www.hpjetadvantage.com).

## Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; <sup>2</sup> Z materiałami eksploatacyjnymi; <sup>3</sup> Wartości akustyczne mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są dostępne na stronie [hp.com/support](http://hp.com/support). Testowana konfiguracja: model M274, drukowanie lub kopiowanie jednostronne, papier A4, średnia prędkość 18 str./min.; <sup>4</sup> Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji; <sup>5</sup> Deklarowana średnia wydajność zamiennych wkładów 201A w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) wynosi 1400 stron, w czerni 1500 stron. Informacje podano na podstawie normy ISO/IEC 19798 i dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić, w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies); <sup>6</sup> Program HP SureSupply ostrzega użytkownika o konieczności wymiany wkładów drukujących i pomaga je kupić w sklepie lub przez Internet – w firmie HP lub u współpracującego z nią sprzedawcy detalicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/SureSupply](http://hp.com/go/SureSupply). Rozwiązanie dostępne tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi HP. Wymagany jest dostęp do Internetu.; <sup>7</sup> Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; <sup>8</sup> Wkłady startowe w zestawie, czarny o wydajności 1500 stron i kolorowe (błękitny/żółty/purpurowy) o wydajności 700 stron.; <sup>9</sup> Pomiarzy czasu wydruku pierwszej kopii i prędkości kopiowania wykonano zgodnie z normą ISO/IEC 29183 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; <sup>10</sup> Prędkość skanowania przy podawaniu z automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.; <sup>11</sup> Nie wszystkie „zgodne systemy operacyjne” są obsługiwane przez oprogramowanie dołączone do produktu. Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemu Windows 7 i nowszych. Starsze systemy operacyjne Windows (XP, Vista i ich odpowiednie wersje serwerowe) obsługują wyłącznie sterowniki druku i skanowania. System operacyjny Windows RT do tabletek (32/64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT. Skrypty modelowe UNIX są dostępne pod adresem [hp.com](http://hp.com) (skrypty modelowe są sterownikami druku do systemów operacyjnych UNIX); Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP; <sup>12</sup> HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.; <sup>13</sup> Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić, w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

ColorSphere  
HP TONERS

Windows 8



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 09/15 4AA6-0842PLE

