

Dane techniczne

Drukarki HP Color LaserJet Pro seria M254



Szybkie i wygodne drukowanie w nadzwyczajnych kolorach

Zrób wrażenie na innych dzięki szerokiej gamie kolorów i znacznie większej wydajności. Uzyskaj duże prędkości druku, w tym najkrótszy w swojej klasie czas wydruku pierwszej strony, gwarantowany przez firmę HP.[1, 2] Postaw na intuicyjne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń, twórz niezwykle kolorowe wydruki i drukuj bez żadnych przeszkód z urządzeń przenośnych.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Najważniejsze wydarzenia

- Do 21 str. A4/min w czerni i w kolorze
- Szybki wydruk pierwszej strony po wyjściu z trybu uśpienia (automatycznego wyłączenia)
- Ethernet, sieć bezprzewodowa
- Automatyczny druk dwustronny (M254dw)
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,9 cm (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Port USB do bezpośredniego drukowania (M254dw)

Większa wydajność dzięki szybszemu drukowaniu w kolorze

- Wykorzystaj najwyższą w swojej klasie prędkość druku dwustronnego i najkrótszy czas wydruku pierwszej strony, gwarantowane przez firmę HP.[1, 2]
- Moduł automatycznego druku dwustronnego (tylko w modelu M254dw) i rzadsze zmiany papieru dzięki podajnikowi o pojemności 250 arkuszy.
- Oszczędność energii dzięki technologii HP Auto-On/Auto-Off.⁴ Ochrona danych, urządzeń i dokumentów.⁵
- Łatwe zarządzanie zadaniami z urządzenia dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu. Drukowanie dokumentów bezpośrednio z dysku USB (dostępne tylko w modelu M254dw).

Więcej. Stron, wydajności, ochrony.

- Ciesz się wysoką jakością druku w kolorze i większą liczbą stron dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP z technologią JetIntelligence.⁶
- Zapewnij sobie oryginalną jakość HP, której oczekujesz – z technologią zapobiegającą oszustwom.
- Mniej czasu poświęcanego na wymiany wkładów z tonerem dzięki opcjonalnym wkładom o wysokiej wydajności.
- Szybkie wykonywanie zadań drukowania zaraz po rozpakowaniu dzięki zainstalowanym fabrycznie oryginalnym wkładom z tonerem HP.

Łatwe drukowanie i skanowanie mobilne z aplikacją HP Smart

- Drukowanie i skanowanie ze smartfonu oraz łatwe zamawianie tonera za pomocą aplikacji HP Smart.⁷
- Pewne połączenia dzięki stabilnej przepustowości dwupasmowej łączności Wi-Fi®.⁸
- Podłącz smartfon lub tablet bezpośrednio do drukarki i drukuj z łatwością bez konieczności nawiązywania połączenia z siecią.⁹
- Aby drukować, wystarczy dotknąć przycisku drukowania na smartfonie lub tablecie.³



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Easy access USB



High Yield Toner Cartridge



Wireless



Wireless direct

Przegląd produktu

Przedstawiono model HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia
2. Odbiornik papieru na 100 arkuszy
3. Najszybszy w klasie automatyczny druk dwustronny
4. Jednoarkuszowy podajnik 1 z priorytetem poboru
5. Podajnik nr 2 na 250 arkuszy
6. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm z intuicyjnymi elementami sterującymi
7. Przednia pokrywa (dostęp do wkładów drukujących)
8. Wi-Fi Direct®
9. Łatwe drukowanie mobilne dzięki aplikacji HP Smart
10. Złącze zasilania
11. Port USB 2.0
12. Port Ethernet
13. Dwupasmowe sieci bezprzewodowe



Krótką charakterystyka



Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
oznaczenie produktu	T6B59A	T6B60A
Prędkość druku (A4)	Do 21/21 str./min (w czerni/kolorze)	Do 21/21 str./min (w czerni/kolorze)
Panel sterowania	Dwuwerszowy graficzny wyświetlacz LCD z klawiaturą	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm (2,7 cala)
Łączność sieciowa	Fast Ethernet, karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n	Fast Ethernet, karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n
Szybkość druku dwustronnego (A4)	Ręczny	Automatycznie, 12 obrazów na minutę
Port USB z przodu	Nie	Tak
Wydajność wkładu, w czerni/kolorze (w stronach)	W zestawie: Około 800/700 A: Około 1400/1300 X: Około 3200/2500	W zestawie: Około 800/700 A: Około 1400/1300 X: Około 3200/2500
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Technologia druku Wireless Direct;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing; Aplikacje mobilne

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CF540A HP 203A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 1400 stron
	CF541A HP 203A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 1300 stron
	CF542A HP 203A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 1300 stron
	CF543A HP 203A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 1300 stron
	CF540X HP 203X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o dużej pojemności 3200 stron
	CF541X HP 203X oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet o dużej pojemności 2500 stron
	CF542X HP 203X oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet o dużej pojemności 2500 stron
	CF543X HP 203X oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem o dużej pojemności 2500 stron
	CHP110 Papier HP Office – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
	CHP210 Papier HP Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
	CHP370 Papier HP Color Laser, 90 g/m ² – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
	CG964A Papier HP Professional Laser, błyszczący, 120 g/m ² – 250 arkuszy/A4/210 x 297 mm
	CG965A Papier HP Professional Laser, błyszczący, 150 g/m ² – 150 arkuszy/A4/210 x 297 mm
serwis i wsparcie	UG206E : Trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarkę LaserJet
	UG086E : Trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na drukarkę LaserJet w następnym dniu
	UG289E : Trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego drukarki LaserJet
	(UG206E – dostępny we wszystkich krajach EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, RPA, Izraela, Turcji, UG086E – dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Polsce, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, UG289E – dostępny na Bliskim Wschodzie, w RPA, Izraelu, Turcji)

Dane techniczne

Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
oznaczenie produktu	T6B59A	T6B60A
Funkcje	Wydrukuj	
Panel sterowania	2-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD; 5 przycisków (Cancel (Anuluj), Select (Wybierz), Reverse (Odwróć), strzałki w prawo/w lewo); Wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość)	Kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 6,85 cm (2,7 cala) z 3 przyciskami po lewej stronie (Strona główna, Pomoc, Wstecz)
Drukowanie	Druk laserowy	
Technologia druku	Druk laserowy	
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny): Do 21 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 21 str./min	
pierwsza wydrukowana strona ²	w czerni (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 10,70 s; w kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 12,10 s; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,3 s; W kolorze (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,6 s	w czerni (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 10,30 s; w kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 11,90 s; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12 s; W kolorze (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,3 s
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Maks. 600 x 600 dpi; W kolorze (best): Maks. 600 x 600 dpi; Technologia: ImageRET 3600	
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 40 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 150 do 2500	
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	Druk bezprzewodowy; Praca w sieci Ethernet; Technologia druku Wireless Direct; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria; Google Cloud Print; Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Aplikacja HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm (2,7 cala), automatyczny druk dwustronny, druk bezprzewodowy, sieć Ethernet, technologia druku Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google Cloud Print, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart, rozwiązanie HP JetAdvantage Private Print, rozwiązanie HP JetAdvantage Secure Print
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF	
Czcionki	84 skalowalne czcionki TrueType. Dodatkowe czcionki są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts	
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm	
Drukowanie dwustronne	Nie	Tak, automatycznie
Szybkość procesora	800 MHz	
Sieci i łączność		
Standardowo	Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n	
Bezprzewodowe	Wbudowana karta sieciowa 802.11 b/g/n; Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2 lub 802.11x; Szyfrowanie za pomocą protokołu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing; Aplikacje mobilne
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), usługi druku sieciowego; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6	
Możliwości pracy w sieci	Tak, za pośrednictwem wbudowanego interfejsu 10/100 Base-TX Ethernet; Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu 802.11x	
Pamięć	Standardowo: 128 MB pamięci DDR, 128 MB pamięci NAND; maksymalnie: 128 MB pamięci DDR, 128 MB pamięci NAND	Standardowo: 256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci NAND; maksymalnie: 256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci NAND
obsługa nośników		
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; maksymalnie: 2	
typy papieru	Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki	
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Od 76 x 127 do 216 x 356 mm Obsługiwany (metryczny): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Pocztówka (JIS) (100 x 147 mm); Podwójna pocztówka (JIS) (147 x 200 mm); Koperta nr 10 (105 x 241 mm); Koperta Monarch (98 x 191 mm); Koperta B5 (176 x 250 mm); Koperta C5 (162 x 229 mm); Koperta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
obsługa nośników	Podajniki standardowe: podajnik na 250 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 100 arkuszy	
gramatura mediów	Od 60 do 163 g/m ² (niepowlekany/matowy, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m ² i papier matowy HP 200 g/m ² są dozwolone w sterowniku; Od 60 do 163 g/m ² (powlekany/błyszczący, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m ² i papier błyszczący HP 220 g/m ² są dozwolone w sterowniku.	
Pojemność podajników	taca 1: 1 arkusz, wszystkie rodzaje nośników taca 2: Wysokość stosu 25 mm (papier 75 g/m ²) maksymalnie: Maks. 250 arkuszy (stos o wysokości 25 mm) w podajniku 2	
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm) Koperty: Plik o wysokości 10 mm Folie przezroczyste: Plik o wysokości 10 mm maksymalnie: Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm)	
Zgodne systemy operacyjne	Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (tylko wersja 32-bitowa), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (tylko 32-bitowa): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny o częstotliwości taktowania 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Obsługa serwerowych systemów Windows jest zapewniana za pomocą instalatora wiersza poleceń; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 oraz nowsze wersje. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB. Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	

Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
oznaczenie produktu	T6B59A	T6B60A
Zgodne sieciowe systemy operacyjne	Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (tylko wersja 32-bitowa), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (tylko 32-bitowa): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny o częstotliwości taktowania 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Obsługa serwerowych systemów Windows jest zapewniana za pomocą instalatora wiersza polecenia; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 oraz nowsze wersje. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB. Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (tylko wersja 32-bitowa), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (tylko 32-bitowa): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny o częstotliwości taktowania 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Obsługa serwerowych systemów Windows jest zapewniana za pomocą instalatora wiersza polecenia; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 oraz nowsze wersje.; Mac: Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; USB	
Dołączone oprogramowanie	Dla systemu operacyjnego Windows, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, sterownik drukarki HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), ustawienia i oprogramowanie urządzenia, HP Printer Assistant, analiza udoskonalania produktu HP, podręczniki użytkownika online dla systemu Mac OS, ekran powitalny odsyłający użytkowników do witryny http://www.HP.com lub OS App Source z oprogramowaniem LaserJet	
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1; Usługa HP ePrint: HTTPS z zatwierdzeniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3	Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1; Usługa HP ePrint: HTTPS z zatwierdzeniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Wymiary i waga		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 392 × 385,8 × 247,5 mm; maksymalnie: 392 × 435 × 247,5 mm	Minimalnie: 392 × 419 × 247,5 mm; maksymalnie: 392 × 475 × 297 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	498 × 298 × 464 mm	
Masa drukarki	13,8 kg	14,8 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	16,4 kg	17,4 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C; Wilgotność: wilgotność względna 30-70%	
Archiwizacja danych	Temperatura: Od -20 do 40°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 0 do 95%	
Akustyka	Moc dźwięku: 6,4 B(A) (w kolorze / jednostronnie); 6,3 B(A) (w czerni / jednostronnie); 6,3 B(A) (w kolorze / dwustronnie); 6,3 B(A) (w kolorze / dwustronnie); Cięśnienia emisji akustycznych: 50 dB(A) (w kolorze / jednostronnie); 50 dB(A) (w czerni / jednostronnie); 50 dB(A) (w kolorze / dwustronnie); 50 dB(A) (w czerni / dwustronnie)	
Zasilanie	wymagania: Napięcie wejściowe 220 V: 220 do 240 V pr. zm. (±10%), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz); zużycie: 381 W (drukowanie), 7,5 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączenie ręczne), 0,1 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,8 W (wyłączenie automatyczne / Wake On LAN); typ zasilacza: Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz	wymagania: Napięcie wejściowe 220 V: 220 do 240 V pr. zm. (±10%), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz); zużycie: 381 W (drukowanie), 7,5 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączenie ręczne), 0,1 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,8 W (wyłączenie automatyczne / Wake On LAN); Średnie zużycie energii: Energy Star: 0,664 kWh/tydzień; Blue Angel: 0,606 kWh/tydzień; typ zasilacza: Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;	
certyfikacje	CISPR 22:2008 i CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 – klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010	
Zawartość opakowania*	HP Color LaserJet Pro M254nw; Wkłady startowe HP LaserJet Color (700 stron w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) i 800 stron w czerni); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilający; Przewód USB	HP Color LaserJet Pro M254dw; Wkłady startowe HP LaserJet Color (700 stron w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) i 800 stron w czerni); Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilający; Przewód USB
Gwarancja	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .	

Przypisy

- ¹ Porównanie jest oparte na opublikowanych przez większość producentów specyfikacjach dla czasu wydruku pierwszej strony, według stanu na 10 kwietnia 2017 r. Obejmuje kolorowe laserowe urządzenia wielofunkcyjne w cenie < 450 EUR i drukarki w cenie < 300 EUR.
- ² W porównaniu z większością kolorowych laserowych drukarek HP w cenie < 300 EUR o prędkości druku na poziomie 0–30 str./min. Szybkość automatycznego druku dwustronnego oparta na specyfikacjach opublikowanych przez producentów, według stanu na 12 czerwca 2017 r.
- ³ Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień; może być konieczna aktualizacja oprogramowania firmowego.
- ⁵ Opcjonalne oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager do nabycia oddzielnie. Dostępne w wybranych modelach produktów i wersjach oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja produktu lub strona <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (plik PDF o rozmiarze 372 KB).
- ⁶ Na podstawie porównania wydajności wkładów HP 201X z oryginalnymi wkładami z tonerem HP 202X LaserJet. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia przenośnego. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi zostać podłączone do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej łączność Wi-Fi Direct®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Wyniki badań z użyciem metody Blue Angel TEC, z następującymi możliwymi wyjątkami: Ustawienie opóźnienia trybu uśpienia na 1 minutę lub mniej, wyłączona sieć Wi-Fi.
- ⁴ Wkłady startowe w zestawie, czarny o wydajności 800 stron i kolorowy (błękitny/żółty/purpurowy) o wydajności 700 stron.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

