



Lexmark CS827de



CS827de

Niezwykle szybka drukarka kolorowa z wbudowanymi rozwiązaniami biznesowymi

Dzięki wysokiej wydajności drukowania dla grup roboczych oraz profesjonalnej jakości wydruków w kolorze urządzenie Lexmark CS827de wyróżnia się na tle konkurencji jako niezwykle opłacalny model pod względem funkcjonalności, materiałów eksploatacyjnych i serwisu. Szybkość druku wynosząca nawet 57 stron na minutę, wbudowane rozwiązania biznesowe, zachwycająca jakość i dokładność drukowania w kolorze, pojemność wejściowa wynosząca 650 arkuszy (z możliwością zwiększenia do 4500 arkuszy), zalecany miesięczny wolumen wydruków rzędu 25 000 stron, kalibracja kolorów PANTONE®, kolorowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task o przekątnej 10,9 cm oraz klawiatura i karta sieciowa Gigabit sprawiają, że drukarka CS827de zapewnia produktywność i jakość klasy biznesowej.

Szybkie wydruki dzięki mocy czterech rdzeni

Dzięki czterordzeniowemu procesorowi 1,33 GHz i aż 1 GB pamięci (z możliwością rozszerzenia do 3 GB) nawet złożone dokumenty z grafiką i obrazami można drukować szybko i sprawnie. Urządzenie CS827de drukuje pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 7 sekund.

* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.



Kolor



Rozwiązania



Do 57 stron na minutę



4,3-calowy ekran dotykowy



Bezpieczeństwo



Sieć komputerowa



Mobilność



Druk

Narzędzia dopasowania kolorów Lexmarka oraz kalibracja PANTONE zapewniają wydruki o bogatej, powtarzalnej kolorystyce, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki tworzeniu kolorowych dokumentów i wydruków we własnym biurze.

Bezpieczeństwo. Wydruk poufny.

Wszechstronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji Wydruku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu specjalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.



4-letnia gwarancja

Czy nie lepiej kupić urządzenie objęte gwarancją zwrotu z inwestycji? Urządzenie CS827de jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją uwzględniającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinną obsługę online i wsparcie techniczne przez telefon w godzinach pracy.

Zgodność z najważniejszymi platformami druku mobilnego

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print. Urządzenie CS827de ma certyfikat AirPrint®, a obsługa druku mobilnego wspiera drukowanie z systemów iOS, Android i Microsoft®Windows. Urządzenie ma także certyfikat Mopria® i obsługuje technologię Google Cloud Print™.

Duży, kolorowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task można dostosować do wymagań każdego użytkownika.

Dzięki Interfejsowi e-Task urządzenie CS827de staje się narzędziem zapewniającym dostęp do oszczędzających czas rozwiązań oraz niestandardowych skrótów i procesów obiegu dokumentów.

Wystarczy podejść do drukarki i zalogować się, aby na ekranie o przekątnej 10,9 cm wyświetlić spersonalizowany widok zawierający wszystkie własne skróty. Jedno dotknięcie wystarczy, by skanować, drukować, kopiować lub wysłać fakсы, wiadomości e-mail i inne dokumenty z użyciem ulubionych ustawień.

Zadania i materiały eksploatacyjne można monitorować na ekranie dotykowym lub zdalnie przez interfejs WWW urządzenia CS827de.

Rozwiązania programowe zwiększają produktywność i pozwalają oszczędzać pieniądze

Platforma Embedded Solution Framework (eSF) Lexmarka na urządzeniu CS827de pozwala obsługiwać oprogramowanie dostosowane do konkretnych wymagań użytkownika lub specyfiki branży. Dzięki temu nie trzeba opracowywać ani utrzymywać własnych aplikacji.

Na urządzeniu CS827de można uruchomić wiele opcjonalnych aplikacji eSF stworzonych przez Lexmarka, a także jego partnerów i klientów, by wykonywać określone zadania. Wystarczy wybrać aplikację eSF i uruchomić ją bezpośrednio na urządzeniu. W ten sposób eliminuje się konieczność zarządzania aplikacjami na serwerze.

Łatwość obsługi

Urządzenie CS827de łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z prawie każdym systemem operacyjnym oraz niemal każdą siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru i materiały eksploatacyjne o długiej żywotności, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 25 000 stron na miesiąc.

System drukowania Lexmark Print i toner Unison™ gwarantują jednolitą jakość wydruków w całym okresie eksploatacji kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzeniu z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz opcje druku mobilnego.



Port USB z przodu pozwala drukować pliki PDF i inne pliki obrazów bezpośrednio z napędu flash, a także przechowywać zeskanowane dokumenty.

Dane techniczne		Lexmark CS827de
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"	
Szybkość druku: Maks. ³	mono: 57 str./min. / kolor: 57 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: Tylko	mono: 7 sek. / kolor: 7 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB	
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	
Zalecany nakład miesięczny ⁷	2500 - 25000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ⁵	200000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne²		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	20,000-page Black Cartridge, 15,000-page Colour (CMY) Cartridges	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: do ⁴	175000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Developer Unit(s) Estimated Yield: Up to ⁴	300000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	8,000-page Black Starter Return Program Toner Cartridge, 5,000-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridges	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Pojemność do 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany moduł druku dwustronnego, Odbiornik na 500 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Zasobnik na 550 arkuszy, Zszywacz wewnętrzny, Taca na 2200 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: do / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 4500 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: do / Maksymalna pojemność odbiorników: do	500 arkuszy / 500 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Etykiety, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide, Banery	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C4, Koperta C5, Koperta DL, Karta indeksowa, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6	
Inne⁶		
Interfejsy standardowe	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)	
Opcjonalne porty sieciowe	Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 56 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2896 m	
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg	
Symbol		

¹Średnia deklarowana wydajność dla druku ciągłego w czerni lub druku trójkolorowego (CMY) w trybie jednostronnym, maksymalna ilość stron znormalizowanych zgodnie z normą ISO/IEC 19798. ²Produkt działa tylko z wymiennymi kasetami z tonerem przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji na www.lexmark.com/regions ³Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Rzeczywista wydajność może być różna w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, rozmiar i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty zasobnik, procent drukowania tylko w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁵Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁶Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense ⁷Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

To jest urządzenie klasy A zgodnie z zasadami FCC oraz normami emisji elektromagnetycznej EN 55022/EN 55032.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych w związku z możliwymi zakłóceniami



■ W standardzie
■ Opcja