



Lexmark CX417de



CX417de

Oszałamiające kolory z większą szybkością. 4 urządzenia w 1.

Ten wielofunkcyjny produkt łączy w jednym niezawodnym urządzeniu funkcje drukarki, kopiarki, skanera i faksu. Urządzenie CX417de oferuje profesjonalnej jakości wydruki zgodne z kalibracją PANTONE® z szybkością do 30 stron na minutę. Jest wyposażone w wewnętrzną kartę sieciową Gigabit, zaawansowane zabezpieczenia, dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala, a także pozwala korzystać z tonerów o wysokiej wydajności i druku mobilnego*.

Kolory PANTONE—szybciej

Kalibracja PANTONE i narzędzia pasowania kolorów pozwalają osiągnąć wysokiej jakości powtarzalne wydruki kolorowe z szybkością do 30 stron na minutę. To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, produkując kolorowe wydruki i dokumenty wewnętrznie. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi i pamięci o pojemności 512 MB (z możliwością rozszerzenia do 2,5 GB) i karcie sieciowej Gigabit nawet złożone dokumenty zawierające grafikę i obrazy są przesyłane, przetwarzane i drukowane z dużą prędkością. Pierwsza strona kolorowego dokumentu jest dostarczana w zaledwie 11,5 sekundy.



Kolor



Do 30 stron na minutę



Sieć



Druk dwustronny



Toner Unison



Bezpieczeństwo



Mobilność



4,3-calowy ekran dotykowy

Bezpieczeństwo i funkcja druku poufnego. Obsługa druku mobilnego

Wszeczhronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci. Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji druku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu unikalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print Lexmarka.



4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie CX417de jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji**. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do wsparcia technicznego przez telefon w godzinach pracy.

*Wymaga bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

** Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.

Kasety z tonerem o wysokiej wydajności zapewniają niższy koszt strony

Urządzenie CX417de wykorzystuje tonery o wysokiej wydajności, do 3500 stron kolorowych i 6000 stron czarno-białych, obniżając koszt jednej strony. Nie trzeba nimi potrząsać, co przyspiesza i usprawnia obsługę. System drukowania Lexmarka i toner Unison gwarantują powtarzalną jakość wydruków w całym okresie eksploatacji wkładu, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

Łatwość obsługi

Urządzenie CX417de jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3 cala, który zapewnia szybki dostęp do funkcji kopiarki, faksu i skanera. Oferuje również dostęp do fabrycznie zainstalowanych aplikacji, takich jak Formularze i ulubione, która pozwala zachować często używane dokumenty i drukować je za pomocą ekranu dotykowego.

Zadania i materiały eksploatacyjne można monitorować na ekranie lub zdalnie przez interfejs WWW. Można zainstalować dwie dodatkowe tace papieru i rozszerzyć pojemność do 1450 stron, dodatkowo usprawniając pracę. Port USB z przodu umożliwia drukowanie bezpośrednio z napędu flash.

W urządzeniu CX417de zastosowaliśmy naszą najnowocześniejszą technologię podawania papieru, co zapewnia mu trwałość i wydajność do 6 000 wydruków w miesiącu.

Automatyczny podajnik ułatwia drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów.

Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki redukuje zużycie energii i pozwala drukować pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 11,5 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichej, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

W ramach programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji. Dowiedz się więcej na stronie <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



**LCCP**
Lexmark Cartridge Collection Program

Dane techniczne		Lexmark CX417de
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"	
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 30 str./min. / kolor: 30 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 10.5 sek. / kolor: 11.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny ³	800 - 6000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	75000 str./miesiąc	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 30 kopii/min. / kolor: 30 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 10.8 sek. / kolor: 11.6 sek.	
Skanowanie		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Skaner płaski z ADF / Skanowanie dwustronne rewersyjne	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 13 / 14 str./min. / kolor: 13 / 14 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 30 / 32 str./min. / kolor: 30 / 32 str./min.	
Faksowanie		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
Materiały eksploatacyjne⁸		
Wydajność kasety z tonerem (maks.) ¹	Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o wydajności 2300 stron, Czarna kasetka z tonerem o wydajności 3000 stron, Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 3500 stron, Kasetka z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 6000 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁷	40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 1400 stron, Startowa zwrotna kasetka z kolorowym tonerem (CMY) na 750 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Integrated Duplex, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze	
Opcje obsługi papieru	550-Sheet Tray, Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Card Stock, Etykiety papierowe, Plain Paper, Folie przezroczyste, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 49 dBA / kopiowanie: 50 dBA / skanowanie: 50 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: 16 - 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Gwarancja ⁵	4 Years Guarantee SMB Line	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg	
Symbol	28DC561	

¹Średnia wydajność kasety przy druku ciągłym w czerni lub kolorze (CMY), podawana jako maksymalna ilość znormalizowanych stron zgodnie z ISO/IEC 19798. ²"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ³"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie www.lexmark.com/myguarantee. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, użyty podajnik, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku. ⁸Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

