



## Lexmark CX517de



CX517de

### Większa wydajność. 7-calowy ekran. 4 urządzenia w 1.

Model CX517de gwarantuje uzyskanie wyników o wysokiej jakości i profesjonalnym wyglądzie osiągniętych dzięki narzędziom pasowania kolorów oraz kalibracji PANTONE®. Zapewnia drukowanie, kopiowanie i skanowanie z szybkością do 30 stron na minutę. To niezawodne urządzenie wielofunkcyjne oferuje wbudowaną kartę sieciową Gigabit, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dwustronne drukowanie i skanowanie, 7-calowy kolorowy ekran dotykowy i klawiaturę, które ułatwiają obsługę, a ponadto możliwość druku mobilnego\*.

### Wydruki w kolorach PANTONE w biurze

Narzędzia pasowania kolorów oraz kalibracja PANTONE® zapewniają wydruki o bogatej, powtarzalnej kolorystyce, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki tworzeniu kolorowych dokumentów w biurze. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi i dużej pamięci 1 GB (z możliwością rozszerzenia do 3 GB) nawet złożone dokumenty zawierające grafikę i obrazy drukowane są szybko. Urządzenie



Kolor



Do 30 stron na minutę



Sieć



Druk dwustronny



Toner Unison



Bezpieczeństwo



Mobilność



7-calowy ekran dotykowy

CX517de drukuje pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 11,5 sekundy. Dzięki wbudowanym funkcjom dwustronnego drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania to urządzenie „4 w 1” zapewnia oszczędność przestrzeni, czasu, papieru i pieniędzy.

### Bezpieczeństwo. Wydruk poufny. Możliwość druku mobilnego.

Wszelki zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji Wydruk poufny, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu specjalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia. Ponadto można drukować z urządzeń przenośnych przy użyciu bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print lub opcjonalnego adaptera Wi-Fi.



### 4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnią gwarancja? Urządzenie CX517de jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji\*\*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach pracy.

\* Wymaga bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS

\*\* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

### Kasety o wysokiej wydajności do 3500 stron

Aby ułatwić zmniejszenie kosztów na stronę, dostępne kasety o wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 3500 stron w kolorze, a dostępne kasety o bardzo wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 8000 stron w czerni. Nie trzeba nimi potrzęsać, co przyspiesza i usprawnia obsługę. System drukowania Lexmark Print i toner Unison™ gwarantują jednolitą jakość wydruków w całym okresie eksploatacji kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

### Łatwość obsługi

Urządzenie CX517de łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 7000 stron na miesiąc.

7-calowy kolorowy ekran dotykowy można dostosowywać do potrzeb. Zapewnia on szybki dostęp do funkcji kopiowania, faksowania i skanowania oraz do zainstalowanych fabrycznie aplikacji, takich jak Formularze i ulubione, które pozwalają zapisać często używane dokumenty i drukować je z ekranu dotykowego.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzenia z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz drukowanie i skanowanie mobilne.

Automatyczny podajnik dokumentów ułatwia kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów.

### Przyjazna dla środowiska



Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki utrwalającej redukuje zużycie energii i pozwala wydrukować pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 11,5 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichej, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

Z kolei w ramach Programu zwrotu użytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji.




Dane techniczne		Lexmark CX517de
<b>Drukowanie</b>		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7"	
Szybkość druku: maks. <sup>6</sup>	mono: 30 str./min. / kolor: 30 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 10.5 sek. / kolor: 11.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć / Procesor	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny <sup>3</sup>	1500 - 7000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy <sup>2</sup>	85000 str./miesiąc	
<b>Kopiowanie</b>		
Szybkość kopiowania: Maks. <sup>6</sup>	mono: 30 kopii/min. / kolor: 30 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 10.8 sek. / kolor: 11.6 sek.	
<b>Skanowanie</b>		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Skaner płaski z ADF / Skanowanie dwustronne rewersyjne	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 13 / 14 str./min. / kolor: 13 / 14 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 30 / 32 str./min. / kolor: 30 / 32 str./min.	
<b>Faksowanie</b>		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
<b>Materiały eksploatacyjne<sup>8</sup></b>		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) <sup>1</sup>	Kaseta z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 8000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o wydajności 2300 stron, Czarna kaseta z tonerem o wydajności 3000 stron, Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 3500 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. <sup>7</sup>	40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem <sup>1</sup>	Startowa zwrotna kaseta z kolorowym tonerem (CMY) na 1400 stron, Startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem na 3000 stron	
<b>Obsługa papieru</b>		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze	
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy, Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Etykiety papierowe, Zwyczajny papier, Folie przezroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio	
<b>Inne<sup>4</sup></b>		
Interfejsy standardowe	USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 50 dBA / kopiowanie: 50 dBA / skanowanie: 49 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: 16 - 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Wysokość n.p.m. 0 -2896 m	
Gwarancja <sup>5</sup>	4 Years Guarantee SMB Line	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	470 x 444 x 589 mm / 28.2 kg	
Symbol	28EC511	

<sup>1</sup>Średnia wydajność kasety przy druku ciągłym w czerni lub kolorze (CMY), podawana jako maksymalna ilość znormalizowanych stron zgodnie z ISO/IEC 19798. <sup>2</sup>Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. <sup>3</sup>Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. <sup>4</sup>Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) <sup>5</sup>Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee). <sup>6</sup>Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, użyty podajnik, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku. <sup>8</sup>Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym, więcej informacji na [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).



Szafka obrotowa



Podstawa drukarki z regulacją wysokości

■ W standardzie  
■ Opcjonalnie

© 2017 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych.