



Lexmark CX727de



CX727de

Szybkość wymagana w przedsiębiorstwach dzięki wbudowanym rozwiązaniom biznesowym

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark CX727de charakteryzuje się szybkością druku do 47 stron na minutę i szybkością skanowania wynoszącą nawet 56 stron lub obrazów na minutę. Wbudowane rozwiązania biznesowe, maksymalna pojemność podajników nawet do 2300 arkuszy, zalecany miesięczny wolumen wydruków na poziomie do 20 000 stron, zachwycające kolory dzięki systemowi kalibracji PANTONE® oraz duży ekran dotykowy z interfejsem e-Task – urządzenie CX727de zapewnia produktywność wymaganą w przedsiębiorstwach, a przy tym ma niewielkie wymiary.

Moc obliczeniowa czterordzeniowego procesora

Drukowanie plików w kolorze z dużą ilością grafiki może być dużym wyzwaniem dla każdego urządzenia wielofunkcyjnego. Jednak dzięki wydajnemu kontrolerowi druku (czterordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,2 GHz, nawet 4 GB pamięci i opcjonalny dysk twardy) urządzenie CX727de bez problemu radzi sobie nawet ze skomplikowanymi dokumentami. Czas wydruku pierwszej strony w kolorze wynosi zaledwie 5,5 sekundy.



Kolor



Rozwiązania



Do 47 stron na minutę



7-calowy ekran dotykowy



Bezpieczeństwo



Sieć



Mobilność



Dwustronny rewersyjny ADF

Narzędzia pasowania kolorów Lexmarka oraz kalibracja PANTONE zapewniają wydruki o bogatej, powtarzalnej kolorystyce, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki tworzeniu kolorowych dokumentów i wydruków w biurze.

Bezpieczeństwo. Druk poufny.

Wszelki zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji druku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu unikalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.



4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie CX727de jest niedrogi, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji**. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach pracy.

Zgodność z najważniejszymi platformami druku mobilnego

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print. Urządzenie CX727de ma certyfikat AirPrint® i obsługuje druk mobilny z systemów iOS, Android i Microsoft® Windows. Urządzenie ma także certyfikat Mopria® i obsługuje technologię Google Cloud Print™.

Duży, kolorowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task można dostosować do wymagań każdego użytkownika.

Dzięki interfejsowi e-Task urządzenie CX727de zapewnia dostęp do rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić czas, niestandardowych skrótów oraz procesów obiegu dokumentów.

Wystarczy podejść do drukarki i zalogować się, aby na ekranie o przekątnej 17,8 cm wyświetlić spersonalizowany widok zawierający wszystkie własne skróty. Jedno dotknięcie wystarczy, by skanować, drukować, kopiować lub wysłać fakсы, wiadomości e-mail i inne dokumenty z użyciem ulubionych ustawień.

Zadania i materiały eksploatacyjne można monitorować na ekranie dotykowym lub zdalnie przez interfejs WWW urządzenia CX727de.

Rozwiązania programowe zwiększają produktywność i pozwalają oszczędzać pieniądze

Platforma Embedded Solution Framework (eSF) Lexmarka pozwala urządzeniu CX727de obsługiwać rozwiązania programowe dostosowane do konkretnych wymagań użytkownika lub specyfiki branży. Dzięki temu nie trzeba opracowywać ani utrzymywać własnych aplikacji.

Na urządzeniu CX727de można uruchomić wiele opcjonalnych aplikacji eSF stworzonych przez Lexmarka, a także jego partnerów i klientów, by wykonywać określone zadania. Wystarczy wybrać aplikację eSF i uruchomić ją bezpośrednio na urządzeniu. W ten sposób eliminuje się konieczność zarządzania aplikacjami na serwerze.

Łatwość obsługi

Urządzenie CX727de łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z prawie każdym systemem operacyjnym oraz niemal każdą siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru i materiały eksploatacyjne o długiej żywotności, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 20 000 stron na miesiąc.

System drukowania Lexmark i toner Unison™ gwarantują powtarzalną jakość wydruków w całym okresie eksploatacji kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.



Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzeniu z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz opcje druku mobilnego.

Port USB z przodu pozwala drukować pliki PDF i inne pliki obrazów bezpośrednio z napędu flash, a także przechowywać zeskanowane dokumenty.

Dane techniczne		Lexmark CX727de
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym	
Szybkość druku: Maks. ⁶	mono: 47 str./min. / kolor: 47 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 5.0 sek. / kolor: 5.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 4096 MB	
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	
Zalecany nakład miesięczny ³	2000 - 20000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	150000 str./miesiąc	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 47 kopii/min. / kolor: 47 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek. / kolor: 7.0 sek.	
Skanowanie		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Skaner płaski z ADF / Skanowanie dwustronne rewersyjne	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks. / Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 26 / 28 str./min. / kolor: 26 / 28 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 56 / 60 str./min. / kolor: 56 / 60 str./min.	
Faksowanie		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
Materiały eksploatacyjne⁸		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z czarnym tonerem na 13 000 stron, Kasety z kolorowym tonerem (CMY) na 10 000 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. ⁷	150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowe, zwrotne kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 3 000 stron, Startowa, zwrotna kaseta z tonerem na 7 000 stron	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Taca na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 300 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: do / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 2300 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: do / Maksymalna pojemność odbiorników: do	300 arkuszy / 300 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Zwykły papier, Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Etykiety winylowe, Papier banerowy, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, A6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Jedno gniazdo karty wewnętrznej	
Opcjonalne porty sieciowe	Wewnętrzny port bezprzewodowy MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 53 dBA / kopiowanie: 56 dBA / skanowanie: 53 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m	
Gwarancja ⁵	4 lata gwarancji dla linii SMB	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	648 x 505.5 x 533 mm / 44.9 kg	
Symbol	40CC554	

¹ Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/IEC 19798. ² "Maksymalny miesięczny cykl pracy" określa maksymalną ilość stron jaką urządzenie może wydrukować miesięcznie w trybie pracy wielozmianowej. Ta wartość pozwala na porównanie trwałości tego urządzenia w stosunku do innych urządzeń Lexmarka. ³ "Zalecany nakład miesięczny" to podany zakres stron, który ma pomóc klientom ocenić ofertę Lexmarka, biorąc pod uwagę przeciętną ilość stron, którą klienci zamierzają drukować miesięcznie. Lexmark zaleca aby ta ilość stron zawierała się w podanym zakresie, co pozwoli uzyskać optymalne działanie urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, dokładania papieru, szybkość i typowe użycie przez klienta. ⁴ Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense ⁵ Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie www.lexmark.com/myguarantee. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania zmierzono zgodnie z normami ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od takich czynników jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku. ⁸ Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym rejonie geograficznym, więcej informacji na www.lexmark.com/regions.

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne



■ W standardzie
■ Opcja