



HP DeskJet 3750 All-in-One Printer (T8X12B)

Opis



Wydajność w przystępnej cenie, drukowanie mobilne i żywe kolory dzięki najmniejszemu urządzeniu wielofunkcyjnemu na świecie.[2]

Zyskaj niezwykłą wydajność druku mimo niewielkich wymiarów urządzenia i poczuj niezależność zapewnianą przez bezprzewodowe drukowanie, skanowanie i kopiowanie niemal z każdego urządzenia przenośnego.[1] To najmniejsze urządzenie wielofunkcyjne na świecie[2] zmieści się praktycznie wszędzie i ozdobi każdą przestrzeń, a wszystko to w korzystnej cenie.

Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne oferujące duże możliwości

Zyskaj więcej przestrzeni i niezbędną wydajność dzięki najmniejszemu urządzeniu wielofunkcyjnemu na świecie.[2]

Szybkie drukowanie bezpośrednio z urządzenia przenośnego

Najłatwiejszy sposób na drukowanie dokumentów, zdjęć i innych materiałów za pomocą urządzeń z systemem Windows lub Android oraz urządzeń firmy Apple.[6,7]

Dostosowane do Twojego budżetu i Twoich potrzeb

Szybkie i łatwe bezprzewodowe drukowanie, skanowanie i kopiowanie dowolnych materiałów za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego w korzystnej cenie.

Quickly print right from your mobile device

The easiest way to print documents, photos, and more from your Apple, Android, and Windows devices.[9,10]

Właściwość



Łatwe drukowanie przenośne dzięki rozwiązaniom firmy HP^[13]



Drukuj bez ograniczeń^[14]



Drukowanie w podróży dzięki usłudze HP ePrint^[15]



Save up to 70% on ink^[3]

[1] Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja, można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[2] Najmniejsze na świecie wymiary w swojej klasie w porównaniu tylko do wymiarów większości maszyn atramentowych All-in-one na świecie w cenie poniżej 250 EUR; wewnętrzne badania HP specyfikacji opublikowanych przez producentów maszyn na dzień 1 lipca 2018 r. i lipca 2018 r. Badanie Keypoint Intelligence – Buyers Lab na zlecenie HP. Udział w rynku podany przez IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Wymiary zmierzone dla drukarek HP DeskJet z serii 3700 wynoszą 403 mm × 177 mm × 141 mm (szer. × głęb. × wys.), a objętość 10 057 671 milimetrów sześciennych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach <http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims> i <http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest>.

[6] W porównaniu z większością atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie < 399 EUR, przeznaczonych dla klientów indywidualnych / biur domowych, w oparciu o udział w rynku w III kwartale 2015 r. według raportu IDC. W celu konfiguracji drukarki wymagane jest pobranie aplikacji. Wymagana może być także rejestracja konta HP ePrint. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[7] Usługa AirPrint™ jest obsługiwana przez urządzenia iPhone®, iPad® i iPod® z systemem iOS w wersji 4.2 lub nowszej. Drukowanie w systemie operacyjnym Android™ jest dostępne na urządzeniach z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej i może wymagać zainstalowania wtyczki HP Print Service dostępnej w sklepie Google™ Play. Drukowanie w systemie operacyjnym Windows® jest dostępne na smartfonach i tabletach z systemem Windows® 8/10 lub Windows® Mobile 10. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja, można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[9] Rozwiązanie wymaga pobrania aplikacji HP All-in-One Printer Remote na urządzenie przenośne i jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® oraz urządzeniami przenośnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[10] Apple AirPrint™, supported on iPhones®, iPads®, and iPods® using iOS v4.2 and higher. Android™ in-OS printing supported on Android devices using OS v4.4 and higher and may require the installation of the HP printer service plug-in from the Google™ play store. Windows® in-OS printing supported on Windows® 8/10 and Windows® Mobile 10 smartphones and tablets. Remote printing requires an internet connection to an HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is required, see <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Specyfikacje

Jakość druku w czerni (tryb best)	Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi
Jakość druku w kolorze (najwyższa)	Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Prędkość druku w czerni (ISO, A4)	Do 8 str./min
Szybkość druku w kolorze (ISO)	Do 5,5 str./min
Prędkość druku	Drukowanie z szybkością do 8 str./min w czerni i 5,5 str./min w kolorze
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe
Drukowanie dwustronne	Ręczne (obsługa sterownika zapewniona)
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 1000 stron
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Manualny druk dwustronny
Zaawansowane funkcje skanowania	Brak
Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu	Nie
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia automatycznego wyłączenia HP
Kasety wymienne	N9K06AE HP 304 Black Original Ink Cartridge (~120 pages); N9K05AE HP 304 Tri-colour Original Ink Cartridge (~100 pages); N9K08AE HP 304XL Black Original Ink Cartridge (~300 pages); N9K07AE HP 304XL Tri-colour Original Ink Cartridge (~300 pages); For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Łączność, tryb standardowy	1 port Hi-Speed USB 2.0
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany moduł bezprzewodowy 802.11b/g/n
Możliwość pracy bezprzewodowej	Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing
Protokoły sieciowe, obsługa	TCP/IP
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie HP Printer, HP Update, HP Photo Creations
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bitowy); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Nie
Certyfikat Energy Star	Tak
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów	Nie
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif)

Tryby inicjacji skanowania	Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Photosmart
Technologia skanowania	Czujnik CIS
Typ skanera	Podajnik dokumentów (pojedyncze kartki)
Wyświetlacz	7-segmentowy wyświetlacz ikonowy
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)	403 × 177 × 141 mm
Waga	2,33 kg
Zużycie energii	0,06 W (wyłączone), 2,2 W (oczekiwanie), 0,69 W (uśpienie) ^[5]
Typ zasilacza	Wbudowany zasilacz
Zawartość opakowania	HP DeskJet 3750 All-in-One Printer; HP 304 Setup Black Ink Cartridge (~105 pages); HP 304 Setup Tri-color Ink Cartridge (~100 pages), Setup Poster; Power Cord. For ink volume and page yield information, please visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Usługi (Care Pack)	UG187E: Trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na urządzenie wielofunkcyjne; UG062E: Trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na urządzenie wielofunkcyjne w następnym dniu; UG235E: Trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego urządzeń wielofunkcyjnych; (UG187E: wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki, Izraela, Turcji, UG062E: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG235E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika Południowej Afryki, Izrael, Turcja)
Gwarancja producenta	Produkt objęty roczną pomocą techniczną; Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt; Dostęp do internetowych usług pomocy technicznej, oferowanych przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem serwisu http://www.hp.com/support/dj3700

Dodatkowe specyfikacje

Ciśnienie akustyczne	48 dB
Docelowa liczba użytkowników i liczba wydruków	Dla zespołów liczących do 3 użytkowników; Maks. 200 str./miesiąc
Dodatkowe informacje o HP	http://www.hp.com.pl
Dodatkowe informacje o HP w różnych krajach	http://www.hp.com/pl
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji)
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	3 048 m
Dostosowany do pracy w sieci	Standardowo (wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n)
Dołączone sterowniki do drukarki	HP PCL 3 GUI
Druk bez marginesów	Nie
Druk kolorów	Tak
Format skanowania, maksymalny	216 x 297 mm
Funkcja HP automatycznego łączenia z siecią bezprzewodową	Tak
Funkcja HP ePrint	Tak
Gniazda pamięci	Brak
Gramatura nośników, obsługiwana	A4: Od 60 do 90 g/m ² ; Koperty HP: Od 75 do 90 g/m ² ; Karty HP: do 200 g/m ² ; Papier fotograficzny HP 10 x 15 cm: do 300 g/m ²
Gramatura nośników, zalecana	75 g/m ²
Informacje o standardowej pamięci	Brak możliwości modernizacji
Języki drukowania	HP PCL 3 GUI
Kabel w zestawie	No, please purchase USB cable separately
Kodowanie koloru	24-bitowa
Kopie, maks.	Do 9 kopii
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Liczba wkładów drukujących	2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)
Logo technologii druku 2	Publication logos/MacColour.jpg
Logo technologii druku 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Logo technologii druku 4	Publication logos/Energy Star_NEW.jpg
Logo technologii druku 5	Publication logos/WiFi.jpg
Logo technologii druku 6	Publication logos/Mopria logo.jpg
Logo technologii druku 7	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg

Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)	216 x 355 mm
Maks. pojemność odbiornika (etykiety)	Do 25 arkuszy
Maks. pojemność odbiornika (karty)	Do 20 kart
Maks. pojemność odbiornika (koperty)	Do 5 kopert
Maks. pojemność odbiornika (papier fotograficzny)	Do 20 arkuszy
Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)	Do 20 arkuszy
Maks. pojemność podajnika (zdjęcia 10x15)	Do 20 arkuszy
Maksy. pojemność odbiornika (koperty)	Do 5 kopert
Maksymalna liczba drukowanych kolorów	4
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	Do 25 arkuszy
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	Do 60 arkuszy
Maksymalna pojemność podajnika (etykiety)	Do 10 arkuszy
Maksymalna pojemność podajnika (karty)	Do 20 kart
Maksymalna pojemność podajnika (zdjęcia w formacie 10x15 cm)	Do 20 arkuszy
Maksymalna wielkość pamięci	Zintegrowana pamięć DDR1 64 MB
Maksymalny obszar zadruku	216 x 355 mm
Margines dolny (A4)	12,7 mm
Margines górny (A4)	3 mm
Margines lewy (A4)	3 mm
Margines prawy (A4)	3 mm
Marka podrzędna	DeskJet
Minimalne wymagania systemowe	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer 8; system Windows XP SP3 lub nowszy: tylko 32-bitowy, dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny procesor 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer 8

Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh	OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Internet; USB
Możliwość kopiowania w kolorze	Tak
Najważniejsze funkcje	Skanowanie do poczty elektronicznej / pliku PDF; Drukowanie dwustronne
Nośniki	Papier zwykły, matowy papier broszurowy, błyszczący papier broszurowy, papier fotograficzny, koperty oraz inny specjalistyczny papier do drukarek atramentowych
Numer UPC	193015105386
Obsługa standardu PictBridge	Nie
Obsługa trybu "podłącz i pracuj"	Automatyczne łączenie bezprzewodowe
Obsługiwana wielozadaniowość	Nie
Obsługiwane arkusze do próbnych wydruków fotograficznych	Nie
Obsługiwane drukowanie zdjęć z klitek wideo	Nie
Obsługiwane formaty nośników	A4, A6, B5, koperty DL (uwaga: obsługiwanych jest wiele innych formatów nośników – wszystkie rozmiary od 76,2 × 127 do 215,9 × 355,6 mm)
Obsługiwane karty pamięci	Brak
Obsługiwane telefony z aparatem	Nie
Obsługiwany format pliku	PDF; JPG
Opcje serwisu i pomocy technicznej	Przygotuj się i unikaj niespodziewanych kosztów podczas ulepszania oraz rozszerzania ochrony poza standardową limitowaną gwarancję dzięki HP Care Pack. Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/carepack-services
Oprogramowanie serwisowe	Dzięki usługom, oprogramowaniu, rozwiązaniom i pomocy technicznej HP można spokojnie użytkować posiadany sprzęt HP i zapewnić jego ochronę; Roczna pomoc techniczna; Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt; Dostęp do internetowych usług pomocy technicznej, oferowanych przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, za pośrednictwem serwisu http://www.hp.com/support/dj3700 ; Aby zapewnić większy komfort korzystania z posiadanego produktu, prosimy dokonać rejestracji pod adresem http://www.register.hp.com
Pamięć	Zintegrowana pamięć DDR1 64 MB
Panel sterowania	7 kontrolki: poziom atramentu, gotowość do kopiowania, usługi internetowe (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Uwaga; 8 przycisków: anulowanie, wznowianie, informacje, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, usługi internetowe, kopiowanie w kolorze, kopiowanie w czerni
Partnerstwo na rzecz zgodności	Brak
Podajnik kopert	Nie
Podajniki papieru, maks.	1
Podajniki papieru, standardowo	1
Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów	Podawanie arkuszy
Pojemność podajników	Do 60 arkuszy

Pojemność zasobnika wyjściowego	Do 25 arkuszy
Porty	1 port Hi-Speed USB 2.0
Poziom mocy akustycznej (aktywna, drukowanie)	6,2 B(A) tryb normalny; 5,5 B(A) tryb cichy
Poziom mocy akustycznej (podczas kopiowania)	6,0 B(A)
Poziomy skali szarości	256
Precyzyjne wyrównanie w pionie	0,042 mm
Przystawka do skanowania przezroczy (obsługiwana)	Nie
Prędkość druku w czerni (ISO)	Do 8 str./min
Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4)	Do 19 str./min
Prędkość druku w kolorze (ISO)	Do 5,5 str./min
Prędkość druku w kolorze (jakość normalna, zdjęcia 10 × 15)	Zaledwie 65 sekund
Prędkość druku w kolorze (jakość normalna, zdjęcia 4 × 6)	Zaledwie 65 sekund
Prędkość druku w kolorze (jakość robocza, A4)	Do 15 str./min
Prędkość kopiowania w czerni (maks., A4)	Do 4 kopii/min
Prędkość kopiowania w kolorze (maks., A4)	Do 2,5 kopii/min
Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)	Do 300 × 300 dpi
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)	Do 300 × 300 dpi
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)	Do 300 × 300 dpi
Rozdzielczość skanowania, optyczna	Do 600 dpi
Rozdzielczość skanowania, sprzętowa	Do 1200 dpi
Rozmiary nośników, do dostosowania	Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Standardowa pojemność odbiornika (etykiety)	Do 10 arkuszy
Standardowa pojemność odbiornika (karty)	Do 20 kart

Standardowa pojemność odbiornika (koperty)	Do 5 kopert
Standardowa pojemność odbiornika papieru	Odbiornik na 25 arkuszy
Standardowa pojemność podajnika (karty)	Do 20 kart
Standardowa pojemność podajnika (koperty)	Do 5 kopert
Standardowa pojemność podajnika papieru	Podajnik na 60 ark.
Szybkość kopiowania w czerni (ISO)	Do 5,5 kopii/min
Szybkość kopiowania w kolorze (ISO)	Do 3 kopii/min
Szybkość procesora	360 MHz
Technologia druku	Ink
Technologia druku	Termiczna drukarka atramentowa HP
Typy atramentów	Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny)
Ustawienia kopiarki	Funkcja „Zmniejsz, aby dopasować” (nie obsługuje automatycznego powiększania)
Waga w opakowaniu (brutto)	3,34 kg
Wersja sterownika Twain	Wersja 2.1
Wsparcie techniczne urządzeń pamięci masowej i druku bezpośredniego	Brak obsługi urządzeń pamięci masowej
Wydajność wkładów (konfiguracyjnych / z zestawu)	~105 pages black, ~100 pages tri-color
Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)	W ciągu zaledwie 15 s
Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)	W ciągu zaledwie 18 s
Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.)	403 × 451 × 264 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	450 × 175 × 246 mm
Wymiary z podajnikami (szer. x głęb. x wys.)	403 × 177 × 141 mm
Wysokość przechowywania	4 572 m
Zakres temperatur podczas eksploatacji	od 5 do 40°C
Zakres temperatur składowania	od -40 do 60°C

Zakres wilgotności po wyłączeniu	Wilgotność względna od 5 do 90% (bez kondensacji)
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	Od 50 do 200
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15–30°C
Zalecany zakres wilgotności otoczenia podczas pracy	Wilgotność względna od 20 do 80%
Zasilanie	Napięcie wejściowe: 200–240 V, pr. zm. ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Zdjęcie (zdjęcie produktu, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Zdjęcie arkusza danych 5	Publication logos/Ultra-compact_thin_icon.jpg
Zdjęcie zestawu danych 1	Publication photos/HP DeskJet 3750 AiO Printer_Lhasa WL_T8X12B_main.jpg
Zdjęcie zestawu danych 2	Publication photos/HP DeskJet 3750 AiO Printer_Lhasa WL_T8X12B_secondary1.jpg
Zdjęcie zestawu danych 3	Publication photos/HP DeskJet 3720_wap.jpg
Zdjęcie zestawu danych 4	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Zgodność z produktami Mac	Tak
Zwiększona rozdzielczość skanowania	Do 1200 dpi
Średnie zużycie energii	0,026 kWh/tydzień (na podstawie danych uzyskanych od klientów korzystających z drukarki przez 15 sekund dziennie)

[5] Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.

Materiały eksploatacyjne - wkłady atramentowe

★ : Zalecane

Systemy atramentowe i atramentowe wkłady drukujące HP

2-pak czarnych/trójkolorowych oryginalnych tuszów HP 304	3JB05AE
HP Instant Ink Prepaid Card (\$6) - 15/50/100/300-page Plan	3JB22AC
HP Instant Ink Prepaid eCode (\$5) - 50/100/300/700-page Plan	3YN14AN
Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304	N9K06AE
Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304XL	N9K08AE
Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304	N9K05AE
Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304XL	N9K07AE

Papier HP do drukarek atramentowych

Papier fotograficzny HP Inkjet

Matowy papier fotograficzny HP – 25 ark. / 10 × 15 cm	7HF70A
---	--------

Papier HP Professional

Papier matowy do drukarek atramentowych HP Inkjet i PageWide Professional Business – A4, 180 g/m ²	7MV79A
---	--------

Papier wielozadaniowy HP

Papier uniwersalny HP Professional

Papier HP Inkjet i PageWide Professional Business – A3, błyszczący, 180 g/m ²	7MV84A
Papier HP Inkjet, PageWide i Laser Professional Business – A4, błyszczący, 180 g/m ²	3VK91A

Usługi HP Care Pack

★ : Zalecane

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 2 year Care Pack w/Standard Exchange for Multifunction Printers	UG211E
HP 4 year Care Pack w/Return to Depot Support for Multifunction Printers	UH579E
Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 1 rok	UG124E
Standardowa wymiana sprzętu HP, 3 lata (tylko klienci indywidualni w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)	UG187E
Usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata	UG235E
Wymiana sprzętu w następnym dniu, 3 lata (produkty konsumenckie)	UG062E

Zastrzeżenie — Prawa autorskie

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.