

Seria i-SENSYS LBP610

Kompaktowa, niezawodna i szybka jednofunkcyjna kolorowa drukarka laserowa dla domowych biur oraz małych i średnich firm

Szybkie laserowe drukowanie wysokiej jakości materiałów w kolorze dzięki wydajnemu, компактowemu, bardzo niezawodnemu i prostemu w konserwacji urządzeniu.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Kolory, które mają zachwycać

Udoskonalona technologia druku kolorów firmy Canon umożliwia tworzenie dokumentów i materiałów o zdecydowanej, przyciągającej uwagę kolorystyce, które będą silniej oddziaływać na odbiorców. Przy projektowaniu serii LBP610 położono nacisk na bezkompromisową jakość i żywe, intensywne kolory wydruków. Teraz można wiernie odtworzyć notatki handlowe, broszury marketingowe, a nawet zwykłe informacje wewnętrzne, uzyskując imponującą jakość i zdecydowane, zwracające uwagę barwy.

Większa mobilność firm

Rozwijające się firmy muszą zachować dynamikę działania i produktywność, więc możliwość mobilnego drukowania jest bardzo ważna. Seria LBP610 standardowo zapewnia obsługę technologii AirPrint (Apple) i Mopria (Android), oferując najwyższy poziom zgodności z urządzeniami przenośnymi. Oferuje także funkcję bezpośredniego połączenia bezprzewodowego, która umożliwia gościom drukowanie bez logowania się do zabezpieczonej sieci. W ten sposób firmy zyskują jeszcze więcej swobody i elastyczności, zapewniając sobie przy tym odpowiednie bezpieczeństwo. Dodatkowo korzyści dla użytkowników mobilnych zapewnia dostępna w serii LBP610 aplikacja Canon PRINT Business, która udostępnia szereg przydatnych funkcji przeznaczonych dla pracowników mobilnych.

Szybkość wspierająca wydajność

Drukarki z serii LBP610 zostały wyposażone w zupełnie nowy mechanizm, który pozwala uzyskać niezwykłą szybkość drukowania materiałów kolorowych i czarno-białych. Drukarki z serii LBP610 generują nawet 18 stron na minutę, dając firmom poczucie bezpieczeństwa i pozwalając im utrzymać wydajność i produktywność. Model LBP613Cdw dodatkowo umożliwia drukowanie dwustronne. Każdy wydruk cechuje się tą samą wysoką jakością.

Więcej drukowania, mniej konserwacji

Przy tworzeniu serii LBP610 położono nacisk na ograniczenie czynności konserwacyjnych, by firmy mogły skupić się na pracy. Dzięki opcjonalnym kasetom o dużej pojemności wymiana materiałów eksploatacyjnych może odbywać się rzadziej. Gdy pojawi się już konieczność zainstalowania nowej kasety, dzięki systemowi automatycznego usuwania taśmy uszczelniającej toner cały proces będzie o wiele łatwiejszy niż dawniej. Ponadto drukarki z serii LBP610 wyposażono w prosty interfejs (dostępny przez komputer lub urządzenie przenośne), który umożliwi zdalne sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych, a tym samym efektywniejsze planowanie zakupów i interwałów konserwacji.

Bezpieczeństwo w standardzie

Bez względu na wielkość firmy bezpieczeństwo dokumentów jest zawsze ważne. Dotyczy to szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których zasoby informatyczne są często znacząco mniejsze niż w przypadku korporacji. W urządzeniach z serii LBP610 rozwiązano ten problem przez zabezpieczenie publikowanych dokumentów kodem PIN. W ten sposób użytkownicy zyskują większą kontrolę nad poufnymi materiałami. Ta funkcja uwalnia administratorów od stresu, pozwalając uniknąć problemów, które mogłyby się pojawić, gdy z jednej drukarki korzysta wielu pracowników.

Canon

MECHANIZM DRUKARKI

Szybkość drukowania

i-SENSYS LBP611Cn:
Jednostronne: do 18 str./min (A4)
Do 32 str./min (A5, układ poziomy)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Jednostronne: do 18 str./min (A4)
Do 32 str./min (A5, układ poziomy)

Dwustronne: do 11 obr./min (A4)

Metoda drukowania

Kolorowe drukowanie laserowe

Jakość wydruku

Maks. 1200 × 1200 dpi

Rozdzielczość drukowania

Maks. 600 × 600 dpi

Czas nagrzewania

Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas wydruku pierwszej strony

Tryb kolorowy: około 12 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: około 10,9 s lub mniej

Zalecany nakład miesięczny

250–2500 stron miesięcznie

Cykl pracy

Maks. 30 000 stron miesięcznie*

* Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

Marginesy wydruku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

Zaawansowane funkcje drukowania

Bezpieczne drukowanie
Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
Obsługa Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business
Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podajnik papieru (standardowy)

Kaseta na 150 arkuszy
Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy

Punkt wyjściowy papieru

Kaseta na 100 arkuszy

Typy nośników

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty

Rozmiary nośników

Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ręczny:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników

Kaseta: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
Podajnik ręczny: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)

Drukowanie dwustronne

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatyczne
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Rozmiar niestandardowy: min. 182 × 257 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 120 g/m²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wymagania dotyczące zasilania

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

i-SENSYS LBP611Cn:
Maks.: około 850 W lub mniej
Tryb gotowości: około 10,8 W lub mniej
Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,5 kWh/tydzień
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maks.: około 850 W lub mniej
Tryb gotowości: około 10,8 W lub mniej
Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,5 kWh/tydzień
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 0,8 W.

Poziom hałasu

Moc akustyczna*
Praca: 63 dB lub mniej
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Ciśnienie akustyczne*
Praca: 49 dB lub mniej (drukowanie w kolorze) / 48 dB lub mniej (drukowanie w czerni i bieli)
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

* Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

KONTROLER

Szybkość procesora

800 MHz × 2

Pamięć

1 GB

Języki obsługi drukarki

i-SENSYS LBP611Cn:
UFR II

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFR II, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednio drukowanie z aplikacji.

Czcionki

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 czcionek PCL, 136 czcionek PS

Interfejs i opcje połączeń

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Bezprzewodowe 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działań, narzędzie Toner Status Tool
Konsola administracyjna iV: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej
Linux®/Citrix

* Dystrybucja tylko przez Internet.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety uniwersalne

Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron)**
Kaseta 045H z czarnym tonerem (2800 stron)**
Kaseta 045 z błękitnym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z błękitnym tonerem (2200 stron)**
Kaseta 045 z amarantowym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z amarantowym tonerem (2200 stron)**
Kaseta 045 z żółtym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z żółtym tonerem (2200 stron)**

* Na podstawie normy ISO/IEC 19752

** Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 1400 stron; toner C/M/Y: 690 stron.

Seria i-SENSYS LBP610

Kompaktowa, niezawodna i szybka
jednofunkcyjna kolorowa drukarka
laserowa dla domowych biur oraz
małych i średnich firm

Szybkie laserowe drukowanie wysokiej jakości
materiałów w kolorze dzięki wydajnemu,
kompaktowemu, bardzo niezawodnemu i prostemu
w konserwacji urządzeniu.



Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 045 z czarnym tonerem	1242C002AA	4549292073669
Kaseta 045 H z czarnym tonerem	1246C002AA	4549292073782
Kaseta 045 z żółtym tonerem	1239C002AA	4549292073577
Kaseta 045 H z żółtym tonerem	1243C002AA	4549292073690
Kaseta 045 z amarantowym tonerem	1240C002AA	4549292073607
Kaseta 045 H z amarantowym tonerem	1244C002AA	4549292073720
Kaseta 045 z błękitnym tonerem	1241C002AA	4549292073638
Kaseta 045 H z błękitnym tonerem	1245C002AA	4549292073751

Plan łatwego serwisu

Nazwa pozycji	Kod Mercury	Kod EAN
Usługa instalacji	7950A546AA	4960999794426
3-letnia usługa serwisu na miejscu w następnym dniu - pakiet A	7950A525AA	4960999793290
3-letnia usługa serwisu ze zwrotem do sprzedawcy	7950A528AA	4960999793320

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	Pudełko	1	574	385	550	18,2
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	Paleta	8	1158	780	1103	-
		Pojemnik 40ft HC	384	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron)
- Kaseta startowa 045 z tonerem błękitnym/amarantowym/żółtym (690 stron)
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna