

i-SENSYS MF112/MF113w

WIELOFUNKCYJNE, MONOCHROMATYCZNE URZĄDZENIE Z ZAAWANSOWANYMI FUNKCJAMI SKANERA I KOPIARKI

To wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kopiarka) o kompaktowej i stylowej konstrukcji doskonale nadaje się do biur domowych. Seria MF110 umożliwia szybkie i precyzyjne drukowanie oraz zaawansowane skanowanie



MF112



MF113w

Urządzenie serii MF110 łączy parametry pracy i uniwersalność tradycyjnych drukarek, kopiarek i skanerów biurowych. Ma stylową i wytrzymałą konstrukcję, bardzo dyskretną nawet w przypadku najmniejszych biur domowych.

- Kompaktowa konstrukcja zoptymalizowana pod kątem małych i domowych biur
- Szybkość drukowania do 22 stron na minutę. Szybki wydruk pierwszej strony: poniżej 7 sekund
- Urządzenie jest wyposażone w najbardziej zaawansowaną, oryginalną kasetę firmy Canon, która umożliwia wydrukowanie nawet 1600 stron przed wymianą na nowy egzemplarz.
- Toner MS (Magnetic Sphere) zapewnia szybsze wydruki i zmniejsza zużycie energii
- Możliwość podawania do 150 arkuszy papieru
- Urządzenie ma 5-wierszowy, dotykowy panel sterowania oraz ustawienie Device Utility, które ułatwia nawiązywanie połączeń z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi
- Obejmuje obsługę AirPrint, usługi umożliwiającej proste drukowanie z wielu urządzeń Apple (tylko model MF113w)
- Umożliwia łatwą digitalizację papierowych dokumentów z poziomu tabletek i smartfonów. Udostępnia zaawansowane funkcje edycji i pozwala skanować do chmury (tylko model MF113w)
- Aplikacja Canon PRINT Business ma zaawansowany tryb tablicy, który automatycznie koryguje obrazy pochodzące z aparatu (tylko model MF113w)

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

22
Black
ppm

22 str./min
Duża szybkość drukowania



Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika



Kopiowanie
Szybkie i łatwe kopiowanie dokumentów



Wireless Printing

Łączność
Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (LBP113w)



Obsługa sieci Ethernet
Łatwe podłączenie do sieci (MF113w)

Network SCAN



Skanowanie sieciowe
Łatwe w obsłudze skanowanie sieciowe

Canon

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną	INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie i skanowanie	Typ interfejsu	MF112: USB 2.0 Hi-Speed MF113w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
DRUKARKA		Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.8.5 i nowsze / Mac OS 10.13 i nowsze Linux ³
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 22 str./min (A4)	Protokół sieciowy	Tylko model MF113w Drukowanie: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skanowanie: WSD-Scan (IPv4, IPv6) Usługi aplikacji - TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTp
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy	Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Zabezpieczenia (sieć przewodowa): filtrowanie adresów IP/ Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Jakość wydruku	Maks. 2400 (odpowiednik) × 600 dpi		MF112: MF Scan Utility Narzędzie do kontroli stanu tonera
Rozdzielczość drukowania	600 × 600 dpi		MF113w: MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Narzędzie do kontroli stanu tonera
Czas nagrzewania	Około 15 s lub mniej od włączenia zasilania		
Czas wydruku pierwszej strony	Około 6,5 s lub mniej		
Języki obsługi drukarki	UFRII-LT		
Czcionki			
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)		
Tryb oszczędzania tonera	Tak		
Zaawansowane funkcje drukowania	Tylko model MF113w Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business		
KOPIARKA			
Szybkość kopiowania	Jednostronne: do 22 str./min (A4)		
Czas druku pierwszej kopii	Około 9,3 s lub mniej		
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi		
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst		
Kopiowanie dwustronne			
Liczba kopii	Do 999 kopii		
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%		
Inne funkcje	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych		
SKANER			
Typ	Kolorowe		
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi		
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 2,4 s/str. (300 × 600 dpi)		
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)		
Odcienie szarości	256 poziomów		
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. szerokość skanowania	215,9 mm		
Skanowanie do wiadomości e-mail			
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania ¹		
Skanowanie do pamięci USB			
Skanowanie do serwera FTP			
Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
OBSŁUGA NOŚNIKÓW			
Typ skanera	Płaski		
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 150 arkuszy		
Podajnik papieru (opcjonalny)			
Punkt wyjściowy papieru	50 arkuszy		
Typy nośników	Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier do drukarek, etykiety, koperty		
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm		
Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 163 g/m ²		
Drukowanie dwustronne			

DANE TECHNICZNE

i-SENSYS MF112/MF113w

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny	150-1500 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 10 000 stron miesięcznie ⁴
Szybkość procesora	MF112: 175 MHz MF113w: 400 MHz
Pamięć	MF112: 128 MB MF113w: 256 MB
Panel sterowania	5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	372 × 320 × 255 mm
Przeźreń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	372 × 531 × 504 mm
Masa	Około 8,9 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 910 W Tryb gotowości: około 4,3 W Tryb uśpienia: około MF112: ND, MF113w: 0,8 W Zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): MF112: 0,5 kWh/tydzień MF113w: 0,6 kWh/tydzień Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1-30 min (domyślnie 1 minuta) Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Poziom hałasu

Cisnienie akustyczne⁵:
Praca: 47 dB podczas drukowania czarno-białego
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna⁵:
Praca: 69,6 dB lub mniej podczas drukowania
czarno-białego
Tryb gotowości: ND.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety

Kaseta 047 (1600 stron⁶)
Kaseta z bębnem 049 (12 000 stron)

Uwagi:

- ^[1] Skanowanie przez MF Scan Utility.
^[2] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business
^[3] Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux.
Dostępność: od grudnia 2018 r.
^[4] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
^[5] Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.
^[6] W oparciu o normę ISO/IEC 19752.
^[7] Drukarka jest dostarczana z kasetą startową (700 stron), kasetą z bębnem 049 (12 000 stron)

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2018

WIELOFUNKCYJNE, MONOCHROMATYCZNE URZĄDZENIE Z ZAAWANSOWANYMI FUNKCJAMI SKANERA I KOPIARKI

i-SENSYS MF112/MF113w

To wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kopiarka) o kompaktowej i stylowej konstrukcji doskonale nadaje się do biur domowych. Seria MF110 umożliwia szybkie i precyzyjne drukowanie oraz zaawansowane skanowanie

Data rozpoczęcia sprzedaży: październik 2018 r.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF113W	2219C021AA	8714574659053
i-SENSYS MF112	2219C023AA	8714574659077

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta z tonerem 047	2164C002AAe	4549292088793
Kaseta z bębniem 049	2165C001AA	4549292088816