

Intuicyjne, kompaktowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4 to idealne rozwiązanie dla małych firm i osób prywatnych.

Te inteligentne wielofunkcyjne urządzenia laserowe A4 ułatwiają drukowanie, skanowanie i udostępnianie dokumentów z dowolnego miejsca, bez względu na to, czy pracujesz na komputerze, smartfonie czy tablecie.



- Wielofunkcyjne urządzenia A4 o wysokiej jakości umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługę faksów\*
- Efektywne drukowanie w pełnym kolorze z szybkością 14 str./min
- Łatwa obsługa przy użyciu intuicyjnego kolorowego ekranu dotykowego
- Spójna jakość i niezawodność dzięki zastosowaniu wymiennych kaset uniwersalnych firmy Canon
- Bezproblemowa obsługa pracy mobilnej z poziomu laptopa, smartfona lub tabletu
- Zgodność z usługami Apple® AirPrint™, Mopria i Google Cloud Print
- Zaawansowane skanowanie umożliwiające rejestrowanie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentów papierowych
- Łączność w chmurze ułatwia uzyskiwanie dostępu do dokumentów i udostępnianie ich podczas podróży
- Niskie zużycie energii
- Sieci Ethernet i Wi-Fi\* – wygodna łączność i praca w sieci



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



SKANOWANIE



FAKS\*



Wi-Fi\*

**Typ urządzenia**

**DRUKARKA**

**Szybkość drukowania**

**Metoda drukowania**

**Jakość wydruku**

**Rozdzielczość drukowania**

**Czas wydruku pierwszej kopii**

**Języki obsługi drukarki**

**Marginesy wydruku**

**Tryb oszczędzania toneru**

**Zaawansowane funkcje drukowania**

**KOPIARKA**

**Szybkość kopiowania**

**Czas druku pierwszej kopii**

**Rozdzielczość kopiowania**

**Tryby kopiowania**

**Liczba kopii**

**Pomniejszanie/powiększanie**

**Inne funkcje**

**SKANER**

**Typ**

**Rozdzielczość skanowania**

**Szybkość skanowania**

**Głębokość skanowania kolorów**

**Skala szarości**

**Zgodność**

**Maks. szerokość skanowania**

**Skanowanie do wiadomości e-mail**

**Skanowanie do komputera**

**Skanowanie do pamięci USB**

**Skanowanie do serwera FTP**

**Skanowanie do chmury**

**iFAX**

Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe

Maks. 14 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)

Kolorowe drukowanie laserowe

Maks. 1200 × 1200 dpi

600 × 600 dpi

Tryb kolorowy: około 18 s lub mniej  
Tryb monochromatyczny: około 18 s lub mniej

UFRII-LT

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej  
10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

Tak

Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF)  
Obsługa Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business  
Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business

Maks. 14 kopii/min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)

Kolorowe: około 19 s lub mniej  
Monochromatyczne: około 19 s lub mniej

Maks. 600 × 600 dpi

Tekst / zdjęcia / mapy (domyślnie), tekst / zdjęcia / mapy (jakość),  
obrazy drukowane, tekst

Maks. 99 kopii

25-400% ze zmianą co 1%

Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na  
arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Kolor

Optyczna: maks. 600 × 600 dpi  
Poprawiona: maks. 9600 × 9600 dpi

Tryb monochromatyczny: 14 obrazów/min (300 × 600 dpi)  
Tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 300 dpi)

24-bitowa / 24-bitowa (wejście / wyjście)

256 poziomów

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością  
wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością  
wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością  
wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością  
wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / PNG<sup>1</sup>

ITU-T.37

**FAKS (TYLKO MODEL MF628Cw)**

**Szybkość pracy modemu**

**Tryb odbierania**

**Rozdzielczość faksu**

**Pamięć telefaksu**

**Szybkie wybieranie**

**Wybieranie grupowe / numery docelowe**

**Nadawanie sekwencyjne**

**Kopia zapasowa pamięci**

**Faksowanie dwustronne**

**Inne funkcje**

**OBŚLUGA NOŚNIKÓW**

**Typ skanera**

**Podajnik papieru (standardowy)**

**Odbiornik papieru**

**Typy nośników**

**Rozmiary nośników**

**Gramatura nośników**

**INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE**

**Typ interfejsu**

**Zgodność z systemami operacyjnymi**

33,6 Kb/s (do 3 s/strona<sup>2</sup>)

Tylko faks, przełącznik faks / telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny

Standardowa: 200 × 100 dpi  
Dokładna: 200 × 200 dpi  
Zdjęcie: 200 × 200 dpi  
Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi  
Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi

Maks. 512 stron<sup>2</sup>

Maks. 281 pozycji

Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych

Maks. 310 miejsc docelowych

Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)

Tak (wysyłanie i odbiór)

Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu

Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (SADF)

Kaseta o pojemności 150 arkuszy  
Szczelina podawania ręcznego pojedynczych arkuszy  
Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy

125 arkuszy

Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia, papier powlekany, etykiety, karty katalogowe, koperty

Kaseta:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 83 × 127 mm - maks. 215,9 × 355,6 mm

Szczelina podawania ręcznego:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, karty indeksowe, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 83 × 127 mm - Maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ADF:  
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, formaty niestandardowe (szer. × dł.): min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Kaseta: od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>  
Podajnik uniwersalny: od 60 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n (MF628Cw), bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (MF623Cw)

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2<sup>3</sup> / Server® 2012<sup>3</sup> / Server® 2008R2<sup>3</sup> / Server® 2008<sup>3</sup> / Server® 2003<sup>3</sup> / Vista  
Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej  
Linux<sup>4</sup>

**Protokół sieciowy**

Drukowanie:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Skanowanie:  
WSD-Scan (IPv4, IPv6)  
Usługi aplikacji TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS,  
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Zarządzanie:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpieczenia:  
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

**Oprogramowanie i zarządzanie drukarką**

Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Zdalny interfejs użytkownika (RUI),  
Narzędzie SSID,  
Zarządzanie identyfikatorami działań,  
Narzędzie do obsługi stanu tonera,  
Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.  
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

**Zalecany nakład miesięczny**

250-1500 stron miesięcznie

**Cykl pracy**

Maks. 30 000 stron miesięcznie<sup>5</sup>

**Czas rozgrzewania**

Okolo 23 s od włączenia zasilania

**Pamięć**

512 MB

**Panel sterowania**

Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm

**Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.)**

430 x 484 x 429 mm

**Przeźreń instalacyjna (szer. x dł. x wys.)**

674 x 1229 x 801 mm

**Masa**

Okolo 26 kg

**Środowisko pracy**

Temperatura: od 10 do 30°C  
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

**Zasilanie**

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Pobór mocy**

Maks. (okolo): 900 W  
Tryb gotowości: okolo 20 W  
Tryb uśpienia (w przybliżeniu): 1,0 W<sup>6</sup>  
Zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej  
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):  
0,4 kWh/tydzień (230 V)  
Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 20-60 min (domyślnie: 20 min)  
Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)

**Poziom hałasu**

Ciężnienie akustyczne<sup>7</sup>:  
Praca: 48 dB  
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna<sup>7</sup>:  
Praca: 65,2 dB lub mniej (drukowanie w kolorze) /  
63,9 dB lub mniej (drukowanie w czerni i bieli)  
Tryb gotowości: 43 dB lub mniej

**MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE**

**Kasety**

Kaseta 731 z czarnym tonerem (1400 stron<sup>8</sup>)  
Kaseta 731H z czarnym tonerem (2400 stron<sup>9</sup>)  
Kaseta 731 z błękitnym tonerem (1500 stron<sup>9</sup>)  
Kaseta 731 z purpurowym tonerem (1500 stron<sup>9</sup>)  
Kaseta 731 z żółtym tonerem (1500 stron<sup>9</sup>)

**AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE**

**Elementy**

ZESTAW TELEFONICZNY 6 Z DŁUGIM PRZEWODEM - słuchawka telefoniczna (tylko model MF628Cw)

**Przypisy**

- <sup>[1]</sup> Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.
- <sup>[2]</sup> W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.
- <sup>[3]</sup> Funkcja skanowania przez sieć niedostępna.
- <sup>[4]</sup> Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
- <sup>[5]</sup> Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- <sup>[6]</sup> 2 W w trybie bezprzewodowym (model MF628Cw).
- <sup>[7]</sup> Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- <sup>[8]</sup> W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
- <sup>[9]</sup> Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi CMYK (błękitny, purpurowy, żółty i czarny) na 800 stron.