

# LabelWorks LW-600P (Continental & UK type AC adapter)



Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby kontaktowej w firmie Epson.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### DRUKOWANIE

Technologia drukowania	Termotransfer
Szerokość taśmy	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Rozdzielczość druku	180 DPI
Drukowane punkty obrazu	128 Liczba punktów
Wysokość druku	18 mm
Prędkość drukowania	15 mm/s
Liczba wierszy możliwych do wydrukowania	Do wyboru
Maksymalna długość tekstu	Do wyboru
Multi-block	Do wyboru

### USTAWIENIA DRUKOWANIA

Automatyczny postęp	Tak, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetycznie, Liczbowo, Terminy, Czas
Rozszerzenie drukowania	Nie
Druk lustrzany	Tak
Drukowanie w pionie	Tak
Kody kreskowe	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zwijanie przewodu	Tak
Chorągiewka	Tak
Ustawienie marginesu — edytor etykiet	1mm, Manual
Stała długość — edytor etykiet	Yes
Obszar ustawień — edytor etykiet	Niestandardowy

### CZCIONKI I STYLE

Czcionki	Zależnie od komputera użytkownika
Rozmiar czcionki	Do wyboru
Ramki	86 Rama
Tabele	8 Tablice
Styl	Pogrubienie, Pogrubienie & Kursywa, Pogrubienie & Kursywa & Kontur, Pogrubienie & Kursywa & Cieniowanie, Pogrubienie & Kontur, Pogrubienie & Cieniowanie, Podwójne przekreślenie, Kursywa, Kursywa & Kontur, Kursywa & Cieniowanie, Normalna, Kontur, Odwrócony obraz wideo, Cieniowanie, Cieniowanie & Kontur, Cieniowanie & Kontur & Kursywa, Przekreślenie, Podkreślenie
Wyrównanie	Left, Right, Center, Manual, Justified
Odstępy między znakami	Do wyboru
Szerokość znaków	Do wyboru

### PAMIĘĆ

Pamięć znaków alfanumerycznych	Zależnie od komputera użytkownika
Pamięć akcentów	Zależnie od komputera użytkownika
Nauka akcentów	Tak
Symbole — edytor etykiet	466
Plik pamięci (zapisane etykiety)	Zależnie od komputera użytkownika / 800 dostępne szablony
Ostatnia etykieta	Wyświetl historię, Przeglądaj

### OPRZYRZĄDOWANIE

Moduł odcinający	Tryb automatyczny
Identyfikacja	Pokrywa otwarta, Szerokość taśmy
Uchwyt	nie dot.
Otwór taśmy	Tak
Wskaźnik eksploatacyjny	Tak
Lampka cięcia w połowie	nie dot.
Przycisk podajnika	Tak

### WYŚWIETLACZ

Podświetlenie tła na wyświetlaczu	nie dot.
Wyświetlanie podglądu	nie dot.

### INNE FUNKCJE

Wyłączanie automatyczne	Tak
Resetowanie oprogramowania	Nie
Przełącznik modułu	mm/inch
Zegar	Tak

## LabelWorks LW-600P (Continental & UK type AC adapter)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zasilacz
- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Dokumenty gwarancyjne
- 1 x 4m Tape

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	12 W (drukowanie), 0,8 W Gotowy, 0,21 W (wyłączyć)
Baterie	6 x AA, Not included
Wskaźnik stanu baterii	Tak
Wymiary produktu	54 x 132 x 146 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	440 g
Kolor	Czarny, Jasnoszary

### PRZYŁĄCZE PC

Przyłącza	USB 1.0, Bluetooth
Kompatybilne systemy operacyjne	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Wymagania w stosunku do systemu	ok. 100 MB Pamięć na twardym dysku
Wymagania w stosunku do wyświetlacza PC	XGA (1024 x 768) lub powyżej
Załączone oprogramowanie	Epson Label Editor

### INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

---

LabelWorks LW-600P (Continental & UK type AC adapter)

---

## OBSŁUGIWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

LabelWorks LW-600P (Continental &amp; UK type AC adapter)

Szerokość taśmy	Seria taśmy	Kolor taśmy i tekstu	Kod klienta
6 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	W standardzie	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3RBP
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Papier matowy	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Matowy	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Kolor metaliczny	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Materiały odporne na wysoką temperaturę	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Materiały do przyprasowania	Abc 123	Iron on Tape - White/Black 12mm(5m) - LK-4WBQ
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon - Gold/Black 12mm(5m) - LK-4KBK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon - Pink/Black 12mm(5m) - LK-4PBK
12 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon - Red/Gold 12mm(5m) - LK-4RKK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon - Navy/Gold 12mm(5m) - LK-4HKK
12 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
18 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Matowy	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	W standardzie	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5WBVN
24 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6YBVN
24 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6WBVN
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	W standardzie	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Matowy	Abc 123	LK-6SBE

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C51CD69200
Kod kreskowy	8715946663913
Wymiary opakowania pojedynczego	4530 x 2890 x 2570 mm
Waga pudełka	0 kg
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	30 szt.

Epson Europe B.V.  
Oddział w PolsceThe Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 WarszawaInfolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
www.epson.plZnaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.**EPSON**<sup>®</sup>