

LabelWorks LW-Z700FK



Wytrzymała i praktyczna, zwiększająca produktywność przemysłowa drukarka etykiet w bardzo konkurencyjnej cenie

Cenne narzędzie dla instalatorów mechanicznego, elektrycznego lub sieciowego sprzętu IT — wytrzymała, praktyczna i ekonomiczna przemysłowa drukarka etykiet. Nowe funkcje drukarki etykiet LW-Z700FK, takie jak przyciski skrótów, tworzenie różnej długości etykiet i inne funkcje obsługi bez pomocy rąk pozwalają zwiększyć produktywność za konkurencyjną cenę.

Wytrzymała konstrukcja

Przeznaczona do pracy w trudnych warunkach drukarka LW-Z700FK jest zabezpieczona twardym ochronnym futerałem i mobilna dzięki dużemu uchwytowi.

Obsługa bez używania rąk

Klawisze skrótu pozwalają zmniejszyć ilość pisania, a rutynowe zadania przebiegają sprawniej dzięki funkcji drukowania po wyciągnięciu, która pozwala automatycznie drukować następną wstępnie ustawioną etykietę po wybraniu przez użytkownika poprzedniej etykiety.

Prosta obsługa

Dzięki funkcji rozpoznawania taśmy, automatycznego przycinania i funkcji wstrzymania drukowania naklejanie etykiet na kablach, przewodach, rurach niewielkich rozmiarów i innych urządzeniach lub maszynach elektrycznych jest proste jak nigdy dotąd.

Duży wybór

Drukarka LW-Z700FK pozwala wybrać nawet sześć różnych długości od 4 do 24 mm i ponad 100 wzorów etykiet. Taśmy są dostosowane do różnego rodzaju otoczenia dzięki taśmom magnetycznym i termokurczliwym, które uzupełniają istniejący wybór etykiet odpornych na ciepło, fluorescencyjnych i naprasowywanych oraz wielu innych.

Profesjonalne efekty

Oprócz szybkiego drukowania w rozdzielczości 180 dpi oprogramowanie Epson Label Editor umożliwia szybkie i proste przesyłanie obrazu z logo firmy do drukarki LW-Z700FK, którego można używać na etykietach kabli, aby uzyskać bardziej profesjonalny efekt.

Oszczędności w eksploatacji

Dzięki mniejszym marginesom i taśmom o długości nawet 9 m drukarka LW-Z700FK pozwala wyraźnie ograniczyć całkowity koszt posiadania.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Drukowanie po wyciągnięciu**
Usprawnienie rutynowych zadań
- **Szybkie drukowanie w rozdzielczości 180 dpi**
Profesjonalne efekty
- **Praktyczna konstrukcja**
Twardy futerał, uchwyt do noszenia i magnes ułatwiający montaż
- **Drukowanie logo i obrazów**
Funkcja pobierania danych za pomocą prostego w użytku oprogramowania
- **Duży wybór**
50 różnych długości, sześć szerokości i 100 wzorów etykiet

SPECYFIKACJE PRODUKTU

DRUKOWANIE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Technologia drukowania	Termotransfer	
Szerokość taśmy	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	
Rozdzielczość druku	180 DPI	
Drukowane punkty obrazu	128 Liczba punktów	
Prędkość drukowania	30 mm/s	
Liczba wierszy możliwych do wydrukowania	8 Wiersze	Do wyboru
Maksymalna długość tekstu	180 Ilość znaków w wierszu	Do wyboru
Multi-block	50	Do wyboru
Drop Stop	Tak	
Pick & Print	Tak	

USTAWIENIA DRUKOWANIA	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Formaty specjalne	Informacje ogólne, Łączówka, Panel krosowy, Block-66, Wrap, Flag, Panel przedni, Różna długość	
Powtórz drukowanie	2 - 99	1 - 999
Automatyczny postęp	0-9, a-z, A-Z, do 4 cyfr	Tak, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetycznie, Liczbowo, Terminy, Czas
Rozszerzenie drukowania	Tak	Tak
Druk lustrzany	Tak	Tak
Drukowanie w pionie	Tak	Tak
Kody kreskowe	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zwijanie przewodu	Tak	Tak
Chorągiewka	Tak	Tak
Ustawienie marginesu — edytor etykiet	1mm, 3mm, 4 mm, 10mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto

CZCIONKI I STYLE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Czcionki	Roman, Sans serif	Zależnie od komputera użytkownika
Ramy	98 Rama	-
Tabele	3 Tablice	-
Wyrównanie	Lewy, Prawy, Środek, Wyjustowany	Left, Right, Center, Manual
Odstępy między znakami	Wąskie, Szerokokątny, Normalna	-
Szerokość znaków	Narrow, Normal, Custom, Smaller, Small, Wide	-

PAMIĘĆ	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Pamięć znaków alfanumerycznych	-	Zależnie od komputera użytkownika
Pamięć akcentów	-	Zależnie od komputera użytkownika
Nauka akcentów	Tak	-
Symbole — edytor etykiet	530	1.427
Zapisany projekt etykiet	100	Zależnie od komputera użytkownika / 372 dostępne szablony
Ostatnia etykieta	Tak	Wyświetl historię, Przeglądaj

OPRZYRĄDOWANIE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Moduł odcinający	Tryb automatyczny, Połowa	
Identyfikacja	Pokrywa otwarta, Koniec taśmy, Rodzaj i kolor taśmy, Szerokość taśmy	
Uchwyt	Tak	
Wskaźnik eksploatacyjny	Tak	
Przycisk podajnika	Tak	

KLAWIATURA	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Typ klawiatury	QWERTY	
Liczba przycisków	66	

LabelWorks LW-Z700FK

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 x 4m Tape
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający
- Bateria (OT-BY20)
- Futerał podróżny
- Złącze magnetyczne
- Urządzenie podstawowe
- Kabel USB
- Przewód zasilający (Wielka Brytania)

SPECYFIKACJE PRODUKTU

LabelWorks LW-Z700FK

WYŚWIETLACZ

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Rozdzielczość wyświetlacza	140 x 80 Punkty	
Podświetlenie tła na wyświetlaczu	Tak (ze sterowaniem)	
Wyświetlanie podglądu	Grafika Yes	
Język wyświetlacza	Duński, Niemiecki, Angielski, Fiński, Francuski, Włoski, Portugalski	

INNE FUNKCJE

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Wyłączanie automatyczne	Tak	Tak
Przełącznik modułu	mm/inch	mm/inch
Zegar	Nie	-

INFORMACJE OGÓLNE

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Baterie	6 x AAA, Not included	
Bateria	Litowo-jonowa	
Wskaźnik stanu baterii	Tak	
Wymiary produktu	136 x 298 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	
Waga produktu	1.100 g, bez taśmy i baterii	
Kolor	Czarny, Czerwony	

PRZYŁĄCZE PC

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Przyłącza	USB 1.0-A, USB 1.0	
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8.1	
Wymagania w stosunku do systemu	ok. 100 MB Pamięć na twardym dysku	
Wymagania w stosunku do wyświetlacza PC	XGA (1024 x 768) lub powyżej	
Załączone oprogramowanie	Epson Label Editor	

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

Szerokość taśmy	Seria taśmy	Kolor taśmy i tekstu	Kod klienta
6 mm	W standardzie	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-2TBN
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WBN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Red/Gold 12mm(5m) – LK-4RKK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Pink/Black 12mm(5m) – LK-4PBK
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Materiały do przyprasowania	Abc 123	Iron on Tape - White/Black 12mm(5m) – LK-4WBQ
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Matowy	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Kolor metaliczny	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Gold/Black 12mm(5m) – LK-4KBK
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Navy/Gold 12mm(5m) – LK-4HKK
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Papier matowy	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Materiały odporne na wysoką temperaturę	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4YBW
18 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	W standardzie	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Matowy	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-5BWV
24 mm	Matowy	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	W standardzie	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6WBVN
24 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6YBVN

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C51CF25110
Kod kreskowy	8715946621401
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	15 szt.



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl