

# LabelWorks LW-Z710



Szybko i łatwo twórz wyraźne etykiety na żądanie, korzystając z tej kompaktowej, przenośnej i wytrzymałej drukarki etykiet

Drukarka powstała z myślą o wymagających środowiskach pozabiurowych, w których użytkownicy muszą szybko, dokładnie i tanio tworzyć etykiety na żądanie za pomocą solidnego i kompaktowego urządzenia przenośnego. Model LW-Z710 odznacza się intuicyjnym interfejsem i można go bezproblemowo skonfigurować pod kątem różnych użytkowników, platform i urządzeń.

## Tworzenie etykiet na smartfonach i tabletach

Dzięki licznym opcjom łączności możesz drukować etykiety z komputera lub pobrać bezpłatną aplikację Epson iLabel<sup>2</sup> w celu tworzenia i drukowania etykiet bezpośrednio z urządzenia z systemem iOS lub Android. Funkcja Bluetooth<sup>1</sup> pozwala podłączyć drukarkę etykiet zdalnie w dowolnym miejscu bez potrzeby korzystania z sieci i udostępnić ją wielu użytkownikom.

## Łatwa obsługa

Użytkownik może z miejsca tworzyć etykiety — szybko, tanio i precyzyjnie. Później może je z łatwością stosować do przewodów i sprzętu elektrycznego czy komunikacyjnego (np. w serwerowniach czy panelach krosowych).

## Szybkie drukowanie w wysokiej jakości

Dzięki jakości druku w rozdzielczości 180 dpi etykiety są wyraźne i czytelne. Model LW-Z710P oferuje także szybkość drukowania do 15 mm/s.

## Kompaktowe i przenośne

Urządzenie jest lekkie i łatwe do przenoszenia. Mocna, trwała konstrukcja jest chroniona wytrzymałą, miękką silikonową obudową.

## Zasilane sieciowo lub bateriami

W zestawie z drukarką znajduje się przydatny zasilacz sieciowy, ale urządzenie może także pracować na bateriach (6 x AA). Dzięki temu nigdy nie zabraknie energii, kiedy zechcesz go użyć.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Zgodna z technologią Bluetooth<sup>1</sup>**  
Wielu użytkowników może drukować
- **Wydajna**  
Szybkie drukowanie — do 15 mm/s
- **Różne etykiety i szerokości**  
Świecące w ciemności, odblaskowe i do naprasowywania. Maks. szerokość etykiet do 24 mm
- **Mały rozmiar**  
Lekka i łatwa do przenoszenia
- **Oszczędność**  
Mniejsze ilości odpadów dzięki długim taśmom (do 9m i małe 10mm marginesy)

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### DRUKOWANIE

Technologia drukowania	Termotransfer
Szerokość taśmy	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Rozdzielczość druku	180 DPI
Drukowane punkty obrazu	128 Liczba punktów
Wysokość druku	18 mm
Prędkość drukowania	15 mm/s
Liczba wierszy możliwych do wydrukowania	Do wyboru
Maksymalna długość tekstu	Do wyboru
Multi-block	Do wyboru

### USTAWIENIA DRUKOWANIA

Formaty specjalne	Informacje ogólne, Łączówka, Panel krosowy, Block-66, Wrap, Flag, Panel przedni, Różna długość
Automatyczny postęp	Tak, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetycznie, Liczbowo, Terminy, Czas
Rozszerzenie drukowania	Nie
Druk lustrzany	Tak
Drukowanie w pionie	Tak
Kody kreskowe	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Ustawienie marginesu — edytor etykiet	1mm, Manual
Stała długość — edytor etykiet	Yes
Obszar ustawień — edytor etykiet	Niestandardowy

### CZCIONKI I STYLE

Czcionki	Zależnie od komputera użytkownika
Rozmiar czcionki	Do wyboru
Ramki	86 Rama
Tabele	8 Tablice
Styl	Pogrubienie, Pogrubienie & Kursywa, Pogrubienie & Kursywa & Kontur, Pogrubienie & Kursywa & Cieniowanie, Pogrubienie & Kontur, Pogrubienie & Cieniowanie, Podwójne przekreślenie, Kursywa, Kursywa & Kontur, Kursywa & Cieniowanie, Normalna, Kontur, Odwrócony obraz wideo, Cieniowanie, Cieniowanie & Kontur, Cieniowanie & Kontur & Kursywa, Przekreślenie, Podkreślenie
Wyrównanie	Left, Right, Center, Manual, Justified
Odstępy między znakami	Do wyboru
Szerokość znaków	Do wyboru

### PAMIĘĆ

Pamięć znaków alfanumerycznych	Zależnie od komputera użytkownika
Pamięć akcentów	Zależnie od komputera użytkownika
Nauka akcentów	Tak
Symbole — edytor etykiet	466
Plik pamięci (zapisane etykiety)	Zależnie od komputera użytkownika / 800 dostępne szablony
Ostatnia etykieta	Wyświetl historię, Przeglądaj

### OPRZYRZĄDOWANIE

Moduł odcinający	Tryb automatyczny
Identyfikacja	Pokrywa otwarta, Szerokość taśmy
Uchwyt	nie dot.
Otwór taśmy	Tak
Wskaźnik eksploatacyjny	Tak
Lampka cięcia w połowie	nie dot.
Przycisk podajnika	Tak

### WYŚWIETLACZ

Podświetlenie tła na wyświetlaczu	nie dot.
Wyświetlanie podglądu	nie dot.

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	12 W (drukowanie), 0,8 W Gotowy, 0,21 W (wyłączyć)
Adapter AC	Tak
Baterie	6 x AA, Not included
Wskaźnik stanu baterii	Tak
Wymiary produktu	54 x 132 x 146 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	440 g
Kolor	Czarny, Czerwony

## LabelWorks LW-Z710

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Urządzenie podstawowe
- Kabel USB
- Dokumenty gwarancyjne
- 1 x 4m Tape
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Przewód zasilający (Wielka Brytania)
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający EURO
- Gumowa powłoka

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### PRZYŁĄCZE PC

Przyłącza	USB 1.0, Bluetooth
Kompatybilne systemy operacyjne	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Wymagania w stosunku do systemu	ok. 100 MB Pamięć na twardym dysku
Wymagania w stosunku do wyświetlacza PC	XGA (1024 x 768) lub powyżej
Załączone oprogramowanie	Epson Label Editor

### INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient zanosí do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

## LabelWorks LW-Z710

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Urządzenie podstawowe
- Kabel USB
- Dokumenty gwarancyjne
- 1 x 4m Tape
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Przewód zasilający (Wielka Brytania)
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający EURO
- Gumowa powłoka

Szerokość taśmy	Seria taśmy	Kolor taśmy i tekstu	Kod klienta
6 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	W standardzie	Abc 123	LK-2WBN
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WBN
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Red/Gold 12mm(5m) – LK-4RKK
12 mm	Papier matowy	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Navy/Gold 12mm(5m) – LK-4HKK
12 mm	Materiały do przyprasowania	Abc 123	Iron on Tape - White/Black 12mm(5m) - LK-4WBQ
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Kolor metaliczny	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Matowy	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Materiały odporne na wysoką temperaturę	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Pink/Black 12mm(5m) – LK-4PBK
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Gold/Black 12mm(5m) – LK-4KBK
18 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Matowy	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	W standardzie	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5WBVN
24 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6YBVN
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	W standardzie	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Matowy	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6WBVN

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C51CD69130
Kod kreskowy	8715946655796
Wymiary opakowania pojedynczego	450 x 290 x 255 mm
Waga pudełka	8,24 kg
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	30 szt.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

- 1.Funkcja Bluetooth działa tylko w przypadku urządzeń z systemem Android lub iOS.
- 2.
3. 2Aplikacja Epson iLabel jest dostępna do pobrania w serwisach Apple App Store i Google Play.