

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)



Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby kontaktowej w firmie Epson.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

SPECYFIKACJE PRODUKTU

DRUKOWANIE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Technologia drukowania	Termotransfer	
Szerokość taśmy	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm	
Rozdzielczość druku	360 DPI	
Drukowane punkty obrazu	384 Liczba punktów	
Wysokość druku	27 mm	
Prędkość drukowania	35 mm/s	
Liczba wierszy możliwych do wydrukowania	13 Wiersze	Do wyboru
Maksymalna długość tekstu	180 Ilość znaków w wierszu	Do wyboru
Multi-block	50	Do wyboru
Drop Stop	Tak	
Pick & Print	Tak	

USTAWIENIA DRUKOWANIA

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Formaty specjalne	Informacje ogólne, Łączówka, Panel krosowy, Block-66, Wrap, Flag, Panel przedni, Różna długość	
Powtóż drukowanie	2 - 99	1 - 999 Unlimited
Automatyczny postęp	Ja, 0-9, a-z, A-Z, do 4 cyfr	Tak, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetycznie, Liczbowo, Terminy, Czas
Rozszerzenie drukowania	Tak	Tak
Druk lustrzany	Tak	Tak
Drukowanie w pionie	Tak	Tak
Kody kreskowe	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zwijanie przewodu	Tak	Tak
Chorażewka	Tak	Tak
Ustawienie marginesu — edytor etykiet	1mm, 4 mm, 10mm, 18mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto
Stała długość — edytor etykiet	Yes / 10 mm - 999 mm	Yes
Obszar ustawień — edytor etykiet	Niestandardowa	Niestandardowy

CZCIONKI I STYLE

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Czcionki	Roman, Sans serif	Zależnie od komputera użytkownika
Ramy	79 Rama	-
Tabele	10 Tablice	-
Style	Pogrubienie, Pogrubienie & Kursywa, Pogrubienie & Kursywa & Kontur, Pogrubienie & Kursywa & Cieniowanie, Pogrubienie & Kontur, Pogrubienie & Cieniowanie, Kursywa, Kursywa & Kontur, Kursywa & Cieniowanie, Normalny, Kontur, Odwrócony obraz wideo, Cieniowanie, Cieniowanie & Kontur, Cieniowanie & Kontur & Kursywa	Pogrubienie, Pogrubienie & Kursywa, Pogrubienie & Kursywa & Kontur, Pogrubienie & Kursywa & Cieniowanie, Pogrubienie & Kontur, Pogrubienie & Cieniowanie, Podwójne przekreślenie, Kursywa, Kursywa & Kontur, Kursywa & Cieniowanie, Normalna, Kontur, Odwrócony obraz wideo, Cieniowanie, Cieniowanie & Kontur, Cieniowanie & Kontur & Kursywa, Przekreślenie, Podkreślenie
Wyrównanie	Lewy, Prawy, Środek, Wyjustowany	Left, Right, Center, Manual, Justified
Odstępy między znakami	Wąskie, Szerokokątny, Normalna	Do wyboru
Szerokość znaków	Narrow, Normal, Small, Wide	Do wyboru

PAMIĘĆ

	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Pamięć akcentów	179	-
Nauka akcentów	Tak	-
Symbole — edytor etykiet	859	1.427
Zapisany projekt etykiet	100	Zależnie od komputera użytkownika
Ostatnia etykieta	Tak	Wyświetl historię, Przeglądaj

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 x 4m Tape
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający
- Bateria (OT-BY20)
- Futerał podróżny
- Urządzenie podstawowe
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Złącze magnetyczne

SPECYFIKACJE PRODUKTU

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)

OPRZYRZĄDOWANIE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Moduł odcinający	Tryb automatyczny, Połowa	
Identyfikacja	Pokrywa otwarta, Koniec taśmy, Rodzaj i kolory taśmy, Szerokość taśmy	
Uchwyt	Tak	
Otwór taśmy	Nie	
Wskaźnik eksploatacyjny	Tak	
Lampka cięcia w połowie	Nie	
Przycisk podajnika	Tak	

KLAWIATURA	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Typ klawiatury	QWERTY	

WYŚWIETLACZ	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Rozdzielczość wyświetlacza	140 x 80 Punkty	
Podświetlenie tła na wyświetlaczu	Tak (ze sterowaniem)	
Wyświetlanie podglądu	Tak	
Język wyświetlacza	Duński, Niderlandzki, Angielski, Fiński, Niemiecki, Włoski, Norweski, Portugalski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Francuski	

INNE FUNKCJE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Wyłączanie automatyczne	Tak	Tak
Przełącznik modułu	mm/inch	mm/inch
Zegar	Nie	-

INFORMACJE OGÓLNE	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Baterie	6 x AA, Not included. Możliwość stosowania akumulatorów	
Bateria	Litowo-jonowa	
Wskaźnik stanu baterii	Tak	
Wymiary produktu	136 x 295 x 97 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	
Waga produktu	1.250 g, bez taśmy i baterii	
Kolor	Czarny, Czerwony	

PRZYŁĄCZE PC	Wbudowany (niezależny)	Edytor etykiet (w powiązaniu z komputerem)
Przyląca	USB 2.0, USB 1.0	
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1	
Wymagania w stosunku do systemu	ok. 100 MB Pamięć na twardym dysku	
Wymagania w stosunku do wyświetlacza PC	XGA (1024 x 768) lub powyżej	
Załączone oprogramowanie	Epson Label Editor	

INNE	
Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

Szerokość taśmy	Seria taśmy	Kolor taśmy i tekstu	Kod klienta
6 mm	W standardzie	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WRN
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Red/Gold 12mm(5m) – LK-4RKK
12 mm	Papier matowy	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Materiały do przyprasowania	Abc 123	Iron on Tape - White/Black 12mm(5m) - LK-4WBQ
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Gold/Black 12mm(5m) – LK-4KKB
12 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Matowy	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Pink/Black 12mm(5m) – LK-4PBK
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Materiały odporne na wysoką temperaturę	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Navy/Gold 12mm(5m) – LK-4HKK
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Kolor metaliczny	Abc 123	LK-4SBM
18 mm	Matowy	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	W standardzie	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-5YBVN
24 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6WBVN
24 mm	Matowy	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	W standardzie	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-6YBVN
36 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-7YBVN
36 mm	W standardzie	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-7TBN
36 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	LK-7WBVS
36 mm	Wynylowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-7WBVN

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C51CE51110
Kod kreskowy	8715946605944
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	15 szt.



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl