



HP LaserJet Enterprise 600 M601

Idealne dla zespołów 5-10 użytkowników w małych i średnich firmach potrzebujących szybkiej, niezawodnej drukarki do obsługi druku dużej liczby dokumentów, zaawansowanego zarządzania sieciowego, większej pojemności na papier oraz zabezpieczeń



HP LaserJet Enterprise 600 M601n



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

Zachowaj pełną kontrolę na obiegu dokumentów dzięki szybkim wydrukom i precyzyjnej obsłudze papieru.

- Wyższa wydajność dzięki wydrukowi o prędkości do 43 str./min¹ oraz obsłudze wielu rodzajów nośników.
- Czterowierszowy, kolorowy wyświetlacz umożliwia bezpośrednie zarządzanie obiegiem dokumentów, a gniazdo USB pozwala na szybkie wydruki bezpośrednio z pamięci USB⁴.
- Automatyczne wydruki dwustronne², wbudowany podajnik na 500 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy oraz pojemność do 3600 arkuszy³ ułatwiają realizację zadań wysokonakładowych.
- Ciesz się cichą, wydajną pracą oraz możliwością łatwej wymiany wkładu dzięki wygodnej pokrywie.

Najwyższy poziom oszczędności energii i papieru.

- Kontroluj poziom zużycia energii dzięki technologii HP automatycznego włączania i wyłączenia⁴, która pozwala włączać i wyłączać drukarkę na podstawie aktywności w sieci. Mechanizm błyskawicznego włączania przyspiesza czas nagrzewania i schładzania mechanizmu oraz pozwala zaoszczędzić więcej zasilania⁵.
- Konsola HP EcoSMART umożliwia śledzenie na bieżąco poziomu zużycia energii oraz wprowadzanie własnych ustawień oszczędzania prądu⁶.
- Automatyczne drukowanie dwustronne² umożliwia nawet 50-procentową redukcję ilości zużywanego papieru.
- Zainstalowany fabrycznie oryginalny wkład HP zmniejsza ilość odpadów. Dzięki programowi HP Planet Partners⁷ możesz ją przekazać do darmowego recyklingu.

Bardziej bezpieczne środowisko drukowania.

- Program HP Access Control⁸ pozwoli zachować kontrolę nad metodami drukowania oraz wymusi zasady bezpieczeństwa.
- Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem i niższe koszty dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin, szybsze zarządzanie zasobami IT przy użyciu sterownika HP Universal Print Driver oraz mniejszy wpływ na środowisko⁹.
- Wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich urządzeń sieciowych: możesz rozszerzyć sieć o adresy IP w protokole IPv6 oraz uzyskać szybkie uwierzytelnianie i szyfrowanie poufnych danych przy użyciu zabezpieczeń IPSec.
- Skuteczne zarządzanie zgodnością i bezpieczeństwem w całej firmie

Większe możliwości pozwolą na sprostanie nowym potrzebom rozwijających się firm

- Łatwe aktualizowanie drukarki sieciowej, zarządzanie nią oraz rozszerzanie o nowe możliwości dzięki oprogramowaniu sprzętowemu HP FutureSmart.
- Wyższy zysk z inwestycji łatwiejsza możliwość rozbudowy ułatwia wdrażanie rozwiązań własnych, HP oraz zewnętrznych do obiegu dokumentów oraz zarządzania dokumentami.
- Odkryj swobodę wydruków mobilnych oferowaną przez rozwiązanie HP ePrint: od teraz możesz drukować niemal z dowolnego miejsca¹⁰.
- Szybka i bezpieczna aktualizacja wielu drukarek jednocześnie przy użyciu interfejsu Ethernet 10/100 Ethernet i portu USB 2.0 Hi-Speed.

¹ Pomiary wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 24734, z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims. Dokładna prędkość zależy od konfiguracji systemu, programów, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

² Automatyczne drukowanie dwustronne jest dostępne tylko w drukarce HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Do drukarki HP LaserJet Enterprise 600 M601n można dokupić moduł automatycznego drukowania dwustronnego.

³ Do drukarek z serii HP LaserJet Enterprise 600 M601 można dokupić podajnik na 1500 arkuszy.

⁴ Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień. Rzeczywiste użycie zasilania może być inne.

⁵ W porównaniu z produktami używającymi tradycyjnego sposobu utrwalania.

⁶ Oczekiwana dostępność: koniec 2011 r. Może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

⁷ Dostępność programu nie jest stała. System zwrotów i recyklingu oryginalnych kasety HP jest dostępny w ponad 50 krajach i terytoriach na całym świecie, które należą do programu HP Planet Partners. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać koperty i pudełka, przejdź na stronę www.hp.com/recycle.

⁸ Rozwiązanie HP Access Control należy kupić oddzielnie.


⁹ Program HP Web Jetadmin jest dostępny do pobrania za darmo na stronie www.hp.com/go/webjetadmin. Sterownik HP Universal Print Driver jest dostępny do pobrania za darmo na stronie www.hp.com/go/upd. Rozwiązanie HP EcoSMART Fleet należy kupić oddzielnie.

¹⁰ Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Czasy drukowania mogą być różne. Listę obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Przegląd produktu

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. Intuicyjny 4-wierszowy wyświetlacz kolorowy
2. Przedni port USB
3. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
4. Wygodny przedni wyłącznik
5. Odbiornik na 500 arkuszy
6. Pojedyncza pokrywa dostępu do uniwersalnego wkładu z tonerem
7. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługuje nośniki o gramaturze do 200 gsm
8. Podajnik 2 na 500 arkuszy pozwalają osiągnąć łączną pojemność 600 arkuszy
9. Przy użyciu osadzonego serwera druku HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
10. Łącznie 512 MB pamięci i procesor o szybkości 800 MHz pozwalają na szybką obsługę skomplikowanych zadań wydruku
11. Port Hi-Speed USB 2.0



Krótką charakterystyka



HP LaserJet Enterprise 600 M601n

- Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601n: do 43 str./min w czerni
- rzeczywista rozdzielczość wyjściowa do 1200 x 1200 dpi dzięki technologii HP ProRes 1200i
- HP FastRes 1200
- 512 MB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 1 GB
- Procesor 800 MHz
- Ethernet 1 Gb/s
- 1 port USB 2.0 Hi-Speed
- 2 zewnętrzne hosty USB (1 z przodu, 1 dostępny zewnątrz)
- 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych
- Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy
- podajnik 2 na 500 arkuszy



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

- Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601dn: jak model podstawowy z automatycznym drukiem dwustronnym

Zalecane akcesoria



CF062A
Automatyczny moduł druku dwustronnego do drukarek HP LaserJet
Automatyczny moduł do drukowania dwustronnego dla drukarek HP LaserJet pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i papier. Urządzenie to umożliwia automatyczny druk po obu stronach papieru, pozwalając użytkownikom skupić się na ważniejszych sprawach. Ponadto obniżenie zużycia papieru o połowę zmniejsza koszty.



CE998A
Moduł podajnika HP LaserJet 500 ark.
Podajniki na papier HP LaserJet o pojemności 500 arkuszy są proste w obsłudze, niezawodne i ułatwiają pracę coraz większym zespołom roboczych. Dzięki nim możliwe jest podawanie nośników w formatach od A4 do Legal i dłuższe drukowanie bez konieczności uzupełniania papieru.



CE398A
Podajnik na 1500 ark. do drukarek HP LaserJet
Podajniki papieru HP na 1500 arkuszy dla drukarek laserowych pozwala na osiągnięcie wyższej produktywności. Uniwersalny podajnik wejściowy pozwala na obsługę różnych nośników i zapewnia dłuższe drukowanie (do 1500 arkuszy) bez konieczności ponownego wkładania papieru.



CE405A
Zszywacz/układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Sortownik wyjściowy drukarki HP LaserJet na 500 arkuszy ułatwia zarządzanie przepływem pracy i pracę z wieloma użytkownikami jednocześnie. Dzięki automatycznemu zszywaczowi i wygodnemu dodatkowemu rozdzielaczowi do sortowania wydruków nie musisz pilnować drukarki.



CE399A
Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Podajnik kopert dla drukarek HP LaserJet sprawi, że wysyłanie korespondencji firmowej stanie się bardzo proste i wydajne. Bezpośrednie drukowanie na różnych kopertach o rozmiarach do 75 Monarch i B5-sized.



CE997A
Zestaw 5 tac odbiorczych na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Zespół 5 tac odbiorczych dla drukarek HP LaserJet 5-bin zwiększa pojemność o 500 arkuszy do łącznie 1100 arkuszy. To uniwersalne urządzenie oferuje również cztery inteligentne tryby pracy, które usprawniają obieg dokumentów oraz umożliwiają wygodny dostęp do zadań drukowania

Informacje o zamawianiu



HP LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A)
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601n; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn (CE990A)
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Arkusz z informacjami o korekcie do automatycznego modułu druku dwustronnego; Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy; moduł automatycznego druku dwustronnego

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria

| | |
|---------------|---|
| CF062A | Automatyczny moduł druku dwustronnego do drukarek HP LaserJet |
| CE998A | Moduł podajnika HP LaserJet 500 ark. |
| CE398A | Podajnik na 1500 ark. do drukarek HP LaserJet |
| CE405A | Zszywacz/układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet |
| CE399A | Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet |
| CE997A | Zestaw 5 tac odbiorczych na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet |
| CE404A | Układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet |
| CB525A | Stojak dla drukarek z serii HP LaserJet P4010/P4510 |
| CB527A | Podajnik na 400 ark. nośn. niestand. do drukarek HP LaserJet |
| Q3216A | Pojemnik zawierający 1000 zszywek HP |
| CE483A | Pamięć HP 512 MB, 144-szykowa x32 DDR2 DIMM |

Sieci i łączność

| | |
|---------------|--|
| J8026A | HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server |
|---------------|--|

Materiały eksploatacyjne

| | |
|---------------|---|
| CE390A | Kaseta z czarnym tonerem HP 90A LaserJet Średnia wydajność kasety: 10 000 stron standardowych. Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| CF064A | Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CF064A 110 V 225 000 stron |
| CF065A | Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CF065A 220 V 225 000 stron |

Materiały eksploatacyjne – nośniki

| | |
|---------------|---|
| CHP310 | Papier HP LaserJet — 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm |
| CHP710 | Papier do drukowania HP All-in-One — 500 ark./A4/210 x 297 mm |

Serwis i pomoc techniczna

| | |
|----------------|---|
| HY579E | 3-letnia gwarancja HP na drukarki LaserJet M601 z obsługą następnego dnia roboczego |
| HY583E | 3-letnia HP gwarancja na drukarki LaserJet M601 z obsługą w ciągu 4 godzin, przez 13 godzin i pięć dni w tygodniu |
| HZ471E | 4-letnia gwarancja HP na drukarki Day LaserJet M601 z obsługą następnego dnia roboczego |
| HZ472E | 5-letnia gwarancja HP na drukarki LaserJet M601 z obsługą następnego dnia roboczego |
| HZ474PE | Roczna obsługa pogwarancyjna HP drukarek LaserJet M601 z obsługą następnego dnia roboczego |
| HZ476PE | roczna obsługa pogwarancyjna HP dla drukarek LaserJet M601 obsługą w ciągu 4 godzin, przez 13 godzin i pięć dni w tygodniu |
| HY581PE | dwuletnia obsługa pogwarancyjna HP dla drukarek LaserJet M601 w z obsługą następnego dnia roboczego |
| UC742E | usługa HP instalacji sieciowej dla monochromatycznych drukarek LaserJet standardowego typu |
| UZ048E | usługa HP instalacji sieciowej oraz konfiguracji automatycznego wysyłania dla monochromatycznych drukarek LaserJet standardowego typu |

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.



Dane techniczne

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Technologia druku | Druk laserowy | | |
| Prędkość druku | Pierwsza wydrukowana strona: W ciągu zaledwie 8,5 s A4: Do 43 str./min Pomiar czasu wydruku pierwszej strony jest realizowany dla podajnika 2. Dokładna prędkość zależy od konfiguracji systemu, programów, sterownika i stopnia złożoności dokumentu. Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims . Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac. | | |
| Procesor | 800 MHz, Procesor superskalarny ARM Cortex™A8 | | |
| Pamięć | 512 MB, Możliwość rozszerzenia do 1 GB przy użyciu jednego, 144-bolcowego DDR2 DIMM, Pojemność dysku twardego: Brak | | |
| Drukowanie | Jakość | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi | |
| | Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi | |
| | Języki drukowania | HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4) | |
| | Czcionki | 105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 175000 stron | |
| | Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 3000 – 12000 | |
| | Marginesy wydruku | Górny: 6 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm, Dolny: 6 mm | |
| Obsługa nośników | Podawanie nośników | Pojemność | Waga |
| | Podajnik 1 | liczba ark.: 100; folie do przezroczycy: 50; koperty: 10 | od 60 do 200 g/m ² |
| | Podajnik 2 | arkuszy: 500 | 60-120 g/m ² |
| | Podajnik 3 | arkuszy: 500 (opcjonalny podajnik 3); arkuszy: 1500 (opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności) | 60-120 g/m ² |
| | Drukowanie dwustronne: | M601n : Automatyyczny (opcja); M601dn : Automatyyczny (standardowo); | M601n : 60 do 120 g/m ² (z opcjonalnym modulem druku dwustronnego); M601dn : 60-120 g/m ² ; |
| | Odbiór nośników: | Liczba arkuszy: Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry). Koperty: Do 10 kopert. Folie przezroczyste: Do 600 ark. | M601n : A4; A5; B5 (JIS) (z opcjonalnym modulem druku dwustronnego); M601dn : A4; A5; B5 (JIS); |
| Nośniki | Papier (typu bond, kolorowy, z nagłówkami, zwykły, zadrukowany, dziurkowany, z odzysku, szorstki, cienki), koperty, etykiety, karton, folie, arkusze z etykietami, zdefiniowany przez użytkownika | | |
| Obsługiwane karty pamięci | Pamięć USB | | |
| Interfejsy | 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych | | |
| Protokoły sieci | IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint | | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Server 2008 (wszystkie wersje 32-bitowe i 64-bitowe), Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® i usługi terminalowe systemu Windows® (aby uzyskać aktualne informacje, zapoznaj się z Podręcznikiem dla administratorów systemu dostępnym na stronie http://www.hp.com/go/upd); Novell® (informacje o obsłudze: patrz http://www.novell.com/iprint); Linux (patrz http://www.hplip.net); UNIX (patrz http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts i http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Urządzenia typu SAP (patrz http://www.hp.com/go/sap/drivers i http://www.hp.com/go/sap/print) Opcjonalnie: Najnowsze sterowniki i programy dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych są dostępne na stronie http://www.hp.com/support/hpljm601series ; w przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o zapoznanie się z ulotką dołączoną do drukarki | | |
| Minimalne wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.apple.com | | |
| Oprogramowanie | Instalator systemu Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6; Instalator dla komputerów Mac, sterownik Postscript | | |
| Panel sterowania | 4-wierszowy, kolorowy ekran LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 diody LED (Uwaga, Dane, Gotowe), przyciski (Informacja, Stop/Anuluj, Return, Wróć, Folder, Strzałka w lewo), brak klawiszy numerycznych | | |
| Zarządzanie drukarką | HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac) | | |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Bezpieczeństwo zarządzania: SNMP 3, SSL/TLS, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP przez TLS, IPsec/Firewall z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatu, wspólnego klucza (PSK) oraz mechanizmu Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem modułu dodatkowego IPsec | | |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz; Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 do 127 V prądu stałego (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 do 240 V prądu stałego (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Zużycie: 790 W (drukowanie), 21 W (tryb czuwania), 5,5 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie); Typowy pobór prądu (TEC): 3,402 kWh/tydz. | | |
| Wymiary (sz. x gł. x wys.) | Bez opakowania: M601n : 415 x 428 x 398 mm; M601dn : 415 x 508 x 398 mm; W opakowaniu: M601n : 588 x 540 x 499 mm; M601dn : 588 x 633 x 499 mm; | | |
| Waga | Bez opakowania: M601n : 23,7 kg; M601dn : 26,3 kg; W opakowaniu: M601n : 27,5 kg; M601dn : 30,1 kg; | | |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy: 15 do 32°C. Zalecana temperatura pracy: 15 do 32°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Temperatura przechowywania: od -30 do 60°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%. Poziom szum wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd6,9 B(A) | | |
| Akustyka | Poziom mocy akustycznej: 6,9 B(A) Ciśnienia emisji akustycznych: 56 dB (A) | | |
| Certyfikacje produktu | Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowa); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1; licencja GS (Europa); EN 60825-1 (urządzenie laserowe/LED klasy 1); Dyrektywa o niskich napięciach 2006/95/WE z oznaczeniem CE (Europa); inne normy bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów. Certyfikacja EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami odpowiednich krajów | | |
| Gwarancja | Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. Dostępne opcjonalne usługi serwisowe HP Care Pack. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych. | | |

<http://www.hp.com/pl>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 10/11 4AA3-5778PLE

ecoHIGHLIGHTS

- Oszczędzaj energię: dzięki funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP możesz włączać drukarkę tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz¹.
- Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego.
- Darmowy i wygodny recykling kaset dostępny w 54 krajach.

Certyfikat ENERGY STAR®
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601n nie jest zgodna z normą ENERGY STAR®

¹ Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień. Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Usługi zarządzania zasobami i recyklingu HP ułatwiają odpowiedzialną użycie produktów.

www.hp.com/ecosolutions

