

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570



Najlepsza cena i wydajność druku kol

Kończ zadania szybciej, drukuj z wyrazistymi kolorami, szybko przystępuj do pracy^{1,2}. Drukuj ze smartfona lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint³. Łatwo oszczędzaj zasoby naturalne i utylizuj zużyte wkłady z tonerem⁴.



Rozwiń swoją potencjalną wydajność.

- Zwiększ wydajność i wykonuj zadania skanowania szybciej dzięki jednoprzebiegowemu, dwugłowicowemu skanowaniu.
- Drukuj dokumenty z prędkością do 30 stron na minutę⁵. Polegaj na zalecanej wydajności miesięcznej od 1500 do 4000 stron.
- Zamiana dokumentów papierowych na pliki cyfrowe dla łatwej dystrybucji i przechowywania oraz bezproblemowego drukowania.
- Łatwe wykonywanie zadań, aby pracować wydajnie, z użyciem podajnika dokumentów na 50 arkuszy i automatycznego druku dwustronnego.

Pochwal się intensywnym kolorem.

- Upraszczaj przepływ pracy: uzyskuj dostęp, przechowuj i drukuj treści biznesowe szybko dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu 3,5" (8,89 cm)⁶.
- Wprowadź maksymalny efekt — zoptymalizuj ustawienia kolorów i uzyskaj imponujące rezultaty o niesamowitej rozdzielczości.
- Twórz najwyższej jakości materiały marketingowe w biurze — na szerokim zakresie nośników i w różnych rozmiarach.
- Zacznij pracę natychmiast z zainstalowanymi fabrycznie wkładami z tonerem. Osiągaj lepszą wydajność z opcjonalnymi wkładami o dużej pojemności⁷.

Łatwa i szybka instalacja oraz niezawodne działanie.

- Funkcja HP Auto Wireless Connect do konfiguracji łączności sieciowej bez przewodów.¹
- Drukuj ze smartfona lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint³. Z łatwością wysyłaj wydruki z urządzeń bez korzystania z sieci^{2,8}.
- Wykorzystuj zasoby wydajniej dzięki komunikacji bezprzewodowej i 10/100/1000T Gigabit Ethernet – uzyskuj dostęp, drukuj i udostępniaj⁹.
- Aktywnie zarządzaj tym urządzeniem wielofunkcyjnym za pomocą programu HP Web Jetadmin do zdalnego monitorowania drukowania w biurze i stanu urządzeń.

Pomóż zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

- Oszczędność energii dzięki technologii HP Auto-On/Auto-Off, funkcji Instant-On Copy i technologii Instant-On¹⁰.
- Chroń zasoby naturalne i oszczędzaj papier — używaj funkcji automatycznego druku dwustronnego.
- Uzyskaj scentralizowany, łatwy dostęp do niestandardowych opcji oszczędzania energii i ustawień drukarki dzięki konsoli HP EcoSMART.
- Zmniejsz swój wpływ na środowisko — oddawaj do recyklingu oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet w programie HP Planet Partners⁴.

Przegląd produktu

Przedstawiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dw

1. Skaner płaski
2. Odbiornik na 250 arkuszy
3. Łatwy dostęp do fabrycznie zainstalowanych wkładów drukujących
4. Podajnik nr 2 na 250 arkuszy
5. Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
6. Kolorowy, dotykowy panel sterowania o przekątnej 8,89 cm (3,5 cala) z aplikacjami biznesowymi HP
7. Łatwo dostępny port USB
8. Bezprzewodowa łączność sieciowa
9. Uniwersalny podajnik na 100 ark.
10. Wygodny wyłącznik z przodu
11. Wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100
12. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
13. Telefontyczny port rozszerzeń
14. Port faksu
15. Złącze zasilania



Krótką charakterystyką



Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dw
Numer produktu	CZ271A	CZ272A
Prędkość drukowania i kopiowania A4/listu (w kolorze i w czerni)	Do 30/31 str./min	Do 30/31 str./min
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,89 cm (3,5 cala) z aplikacjami biznesowymi	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy; Podajnik 2 na 250 arkuszy; odbiornik papieru na 250 arkuszy	Tak	Tak
Automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne	Tak	Tak
Wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100	Tak	Tak
Łatwo dostępny port USB	Tak	Tak
Obsługa HP ePrint	Tak	Tak
Bezprzewodowa łączność sieciowa	N/D	Tak
Pamięć (bez możliwości rozszerzenia)	256 MB	256 MB

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria	CF084A Podajnik ciężkiego papieru i innych nośników HP Color LaserJet na 500 ark. CF085A Szafka do drukarki HP serii Color LaserJet 500
Materiały eksploatacyjne	CE403A HP 507A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 6000 stron CE254A HP CE254A moduł pojemników na zużyty toner Color LaserJet Średnio 36 000 stron CE400A HP 507A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 5500 stron CE400X HP 507X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 11 000 stron CE401A HP 507A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 6000 stron CE402A HP 507A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 6000 stron
Sieci i łączność	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
Serwis i pomoc techniczna	U6Y78E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym kolorowych drukarek wielofunkcyjnych LaserJet M570 U6Y82E — 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w ciągu 4 godzin kolorowych drukarek wielofunkcyjnych 13x5 LaserJet M570 U6Y90PE — roczne pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym kolorowych drukarek wielofunkcyjnych LaserJet M570 U6Y93PE — roczne pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w ciągu 4 godzin kolorowych drukarek wielofunkcyjnych 13x5 LaserJet M570 U6Y91PE — 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym kolorowych drukarek wielofunkcyjnych LaserJet M570 (U6Y82E/U6Y93PE: prosimy o sprawdzenie dostępności na poziomie krajowym)

Dane techniczne

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dw
Numer produktu	CZ271A	CZ272A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Panel sterowania	Intuicyjny dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym 8,89 cm; Przyciski (strona główna, anuluj, pomoc, strzałka w prawo/w lewo, wstecz); wskaźniki LED (Gotowość, Błąd, Połączenie bezprzewodowe)	
Drukowanie		
Technologia druku	Druk laserowy	
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny): Do 30 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 30 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 27 cali/min	
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości): Minimalny czas operacji: 10,5 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): Minimalny czas operacji: 10,5 s	
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 600 x 600 dpi; W kolorze (best): Do 600 x 600 dpi; Technologia: HP ImageREt 3600	
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 75 000 str. (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 1500 do 4000	
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PDF (wer. 1.7), zgodność z AirPrint™	
Czcionki	84 skalalnych czcionek TrueType	
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 210,9 x 350,6 mm	
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)	
Kopiowanie		
Prędkość kopiowania	W czerni (A4): Do 30 kopii/min; W kolorze (A4): Do 30 kopii/min	
Parametry kopiarki	Liczba kopii; Zmniejszanie/powiększanie; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie dokumentów wielostronicowych; Układanie kopii; Wybór podajnika; Dwustronne; Tryb draft; Ustawianie obrazu; Ustaw jako nowe domyślne; Przywróć domyślne Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Do 300 x 300 dpi; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%	
Skanowanie		
Szybkość skanowania ³	Tryb normalny (A4): Do 19,5 str./min w czerni, do 14 str./min w kolorze; Duplex (A4): Do 35,5 obrazów/min w czerni, do 13,5 obrazów/min w kolorze	
Dane techniczne skanera	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Technologia skanowania: Czujnik Contact Image Sensor (CIS); Tryby skanowania: Z komputera: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) lub Device Stage (Windows® 7); Oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN lub WIA; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak, dwugłowiącowe, dwustronne skanowanie w kolorze; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Maks. 300 x 300 dpi (w kolorze i w czerni, ADF); Maks. 1200 x 1200 dpi (w kolorze i w czerni, szyba);	
Zaawansowane funkcje skanowania	Skanowanie do poczty elektronicznej; Skanowanie do folderu sieciowego (rozwiązanie autonomiczne); Skanowanie do chmury; Skanowanie do pamięci USB	
Powierzchnia skanowalna	Minimalny rozmiar nośnika (skaner płaski): Dowolny rozmiar mniejszy niż A4 Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 216 x 297 mm; Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 127 x 177 mm; Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 356 mm	
Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowe (8-bitowe dla skanowania dwustronnego w kolorze) / 256	
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do wiadomości poczty elektronicznej ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP	
Faksowanie		
Faksowanie ⁴	Tak, 33,6 kb/s	
Specyfikacje faksowania	Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; najwyższa: 300 x 300 dpi (bez półtonów); Szybkie wybieranie: Do 120 numerów	
Cechy inteligentnego oprogramowania faksowego	Stałe podtrzymanie pamięci faksu, automatyczna redukcja faksu, automatyczne ponowne wybieranie, opóźnione wysyłanie, przekierowywanie faksów, interfejs TAM, odpytywanie, blokowanie niepożądanych faksów, wykrywanie wyróżniającego sygnału dzwonka, kreator pierwszej strony, blokowanie faksu, kody bilingowe, zapisywanie i ładowanie, pobieranie faksów, raporty faksu, ustawienie wybierania prefiksu, drukowanie dziennika faksu	
Szybkość procesora	800 MHz	
Sieci i łączność		
Standardowo	1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port USB hosta; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port RJ-11 (faks); 1 port RJ-11 (wyłącznie telefon)	
Bezprzewodowe	Brak	Tak, wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing
Pamięć	Standardowo: 256 MB; Maksymalnie : 256 MB	

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dw
Numer produktu	CZ271A	CZ272A
Obsługa nośników		
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; Maksymalnie: 3	
Nośniki	Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty	
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 148 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm; Moduł automatycznego druku dwustronnego: od 148 x 210 do 216 x 356 mm Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; kartki pocztowe (w formacie JIS, pojedyncze i podwójne); koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: A4; A5; B5 (JIS); Moduł automatycznego druku dwustronnego: A4; A5; B5 (JIS)	
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy Standardowy odbiornik: odbiornik papieru na 250 arkuszy (wydrukem do dołu) Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 50 arkuszy	
Gramatura nośnika	Podajnik 1: 60–216 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); Podajnik 2: 60–163 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); opcjonalny podajnik 3: 60–176 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); Moduł automatycznego druku dwustronnego: 60–163 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Podajnik 1: 60–216 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); Podajnik 2: 60–163 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); opcjonalny podajnik 3: 60–176 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący); Moduł automatycznego druku dwustronnego: 60–163 g/m ² (zwykły papier), 105–220 g/m ² (papier błyszczący)	
Pojemność podajników	Podajnik 1: arkuszy (75 g/m ²): 100, etykiety, folia, kartony (163 g/m ²): 50; kartony (216 g/m ²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: arkusze (papier 75 g/m ²): 250; karton (163 g/m ²), etykiety, folie: 100 Podajnik 3: arkuszy (75 g/m ²): 500, kartony (163 g/m ²); etykiety, folia: 200 (podajnik opcjonalny) Maksymalnie: Do 850 ark. ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 50 arkuszy	
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Do 250 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy Maksymalnie: Do 250 arkuszy	
Zgodne systemy operacyjne	Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy), Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy), Windows Server 2012; Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bitowy) (SP3 lub noszy); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora); HP-UX 11 i Solaris 8/9	
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy); Procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z internetem, port sieciowy lub USB; Mac: Mac OS X Mountain Lion (wer. 10.8), OS X Lion (wer. 10.7.x), v10.6.x; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD-ROM lub Internet, port USB	
Dołączone oprogramowanie	System Windows®: HP Installer/Uninstaller, sterownik drukarki HP PCL 6, sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, sterownik HP Fax Print, alarmy stanu, HP Update, DXP; System Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, sterownik HP Fax Print, HP Utility, HP Firmware Updater	
Zarządzanie drukarką	Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts (instalacja domyślna), SNP Alerts (minimalna instalacja sieciowa), HP Web Jetadmin (do pobrania); Mac: HP Utility	
Wymiary i waga		
Wymiary drukarki (szer. x głębi. x wys.)	Minimalnie: 515 x 500 x 538 mm; Maksymalnie: 825 x 915 x 948 mm	Minimalnie: 515 x 500 x 538 mm; Maksymalnie: 825 x 915 x 948 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	733 x 644 x 730 mm	733 x 644 x 730 mm
Masa drukarki	40,8 kg	40,8 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	45,9 kg	45,9 kg
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%	
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C; Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%	
Akustyka	Moc dźwięku: 6,6 B(A) Ciśnienia emisji akustycznych: 52 dB (A)	
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Pobór mocy: 605 W (drukowanie), 440 W (kopiowanie), 52 W (tryb gotowości), 8,1 W (tryb uśpienia), 0,3 W (urządzenie wyłączone). Średnie zużycie energii: 3,259 kWh/tydzień.; Średnie zużycie energii: 3,259 kWh/tydzień.; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz	
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia automatycznego włączania i wyłączania HP; Technologia Instant-on; Funkcja kopiowania Instant-on	
Certyfikaty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, przepisy FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, przepisy FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Zawartość opakowania	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M570dn; wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; wbudowana karta sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~5500 stron), wkłady z tonerem błękitnym, purpurowym i żółtym (~6000 stron); Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna; Przewód zasilający; Kabel faksu	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M570dw; wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; wbudowana karta sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~5500 stron), wkłady z tonerem błękitnym, purpurowym i żółtym (~6000 stron); Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna; Przewód zasilający; Kabel faksu; kabel USB
Gwarancja	Roczna gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych. Informacje na temat wyróżnionych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .	

Przypisy

- ¹ Technologia HP Auto Wireless Connect może nie być dostępna we wszystkich konfiguracjach systemu. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² Bezprzewodowe drukowanie bezpośrednie, wbudowana karta sieci bezprzewodowej i funkcja automatycznego łączenia z siecią bezprzewodową dostępne są tylko w kolorowym urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet Pro 500 M570dw.
- ³ Wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty elektronicznej. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
- ⁴ Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hp.com/recycle.
- ⁵ Pomiarów prędkości druku dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac. Rzeczywisty czas wydruku pierwszej strony zależy od konfiguracji systemu, programu, stopnia złożoności dokumentu, sieci, szerokości nośnika, gramatury nośnika, środowiska wielkości zadania.
- ⁶ Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁷ Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet 507X nie wchodzi w skład zestawu; należy zakupić osobno.
- ⁸ Urządzenie przenośne musi obsługiwać połączenia bezprzewodowe. Drukarka musi obsługiwać technologię HP ePrint. Funkcja może wymagać pobrania sterowników lub aplikacji ze strony hp.com/go/eprintcenter.
- ⁹ Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN.
- ¹⁰ Funkcje technologii HP Auto-On i Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień. Stwierdzenie dotyczące technologii Instant-On oparte na porównaniu z produktami, w których stosowane jest tradycyjne utrwalanie. Stwierdzenie dotyczące funkcji Instant-On Copy oparte na porównaniu z lampami fluorescencyjnymi.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.
- ² Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Prędkość skanowania mierzona z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) z ustawieniami domyślnymi (zapis do PDF). Prędkość drukowania różni się w zależności od konfiguracji systemu i złożoności drukowanych dokumentów.
- ⁴ Na podstawie standardowego obrazu testowego ITU-T w standardowej rozdzielczości. Strony o większym stopniu złożoności lub o wyższej rozdzielczości wymagają większej ilości czasu oraz większych zasobów pamięci.

Windows 10



ColorSphere
HP TONERS



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

