



KONICA MINOLTA

magicolor® 2480MF  
magicolor® 2490MF

# Kompaktowa wielofunkcyjność dla profesjonalistów



magicolor 2480MF 

magicolor 2490MF 

REWOLUCJA W DRUKU KOLOROWYM



KONICA MINOLTA

magicolor® 2480MF  
magicolor® 2490MF

# Kompaktowa wielofunkcyjność dla profesjonalistów

Niezależnie od tego, czy pracujesz w małym, czy też w średniej wielkości biurze, ilość dostępnej przestrzeni jest ograniczona. Jednocześnie wymagasz większej sprawności, wydajności i oszczędności. Urządzenie magicolor® 2480MF / 2490MF jest idealnym rozwiązaniem, które spełni te wymagania. Oferując drukowanie w kolorze, kopiowanie, skanowanie i faksowanie (monochromatyczne), to uniwersalne urządzenie stanowi całościowe rozwiązanie biurowe dla współczesnych profesjonalistów.

## Kompaktowość w środowisku biurowym

Urządzenie magicolor® 2480MF / 2490MF to optymalna drukarka/kopiarka kolorowa, idealna dla małych i średnich firm, które wymagają, aby wszystkie niezbędne funkcje biznesowe były obsługiwane przez jedno urządzenie. Dzięki kompaktowym rozmiarom, po umieszczeniu na biurku nie pochłonie dużej ilości miejsca.

## Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie - oszczędność pieniędzy

Urządzenie magicolor® 2480MF / 2490MF jest niezwykle oszczędne, gdyż obsługuje wszystkie niezbędne funkcje biznesowe. Kolejną istotną zaletą polega na tym, że nie ma potrzeby zamawiania materiałów eksploatacyjnych dla oddzielnych urządzeń. Na pulpicie operatora znajduje się przycisk kopiowania kolorowego/monochromatycznego oraz przycisk do wyświetlania stanu materiałów eksploatacyjnych i innych parametrów maszyny, dzięki czemu możesz monitorować zużycie tonera.

## Funkcja faksu

magicolor® 2480MF - oprogramowanie obsługujące łączność komputer-faks wchodzi w zakres dostawy  
magicolor® 2490MF - obsługa funkcji telefaksu bez połączenia z komputerem

## Funkcja skanowania

Dostarczany z urządzeniem program PaperPort ułatwia obsługę dokumentów oraz współdzielenie i archiwizowanie plików, gdyż umożliwia przekształcanie dokumentów i obrazów na format cyfrowy. Wszystkie zeskanowane pliki można zapisać w formacie JPEG, TIFF, PDF i innych popularnych formatach. Funkcja skanowania do poczty e-mail pozwala optymalizować współdzielenie danych poprzez wysyłanie dokumentów cyfrowych do aplikacji obsługującej pocztę elektroniczną.



## Znakomita obsługa papieru optymalizująca wydajność

Znakomita obsługa papieru to podstawowa cecha magicolor® 2480MF / 2490MF. Podajniki urządzenia mogą przyjąć maksymalnie 700 arkuszy papieru, dzięki czemu realizacja dużych zadań drukowania przebiega szybko i sprawnie, a ponadto przy minimalnej interwencji użytkownika. Co więcej, automatyczny druk dwustronny i obsługa szerokiej gamy mediów pozwala drukować ważne dokumenty wewnątrz firmy. Od broszur po prezentacje profesjonalnej jakości, urządzenie magicolor® 2480MF / 2490MF znacząco ogranicza potrzebę zlecania zadań drukarskich na zewnątrz, co znacząco ogranicza koszty.

## Szybkie i precyzyjne drukowanie

Drukując z wyjątkowo wysoką rozdzielczością 2400 x 600 dpi, urządzenie magicolor® 2480MF / 2490MF zapewnia prędkość wyjściową wynoszącą 5 stron na minutę (druk kolorowy) i 20 stron na minutę (druk czarno-biały); pierwsza strona jest drukowana w ciągu 21 sekund (druk kolorowy) i 12 sekund (druk czarno-biały). 24-bitowe skanowanie, w standardzie TWAIN i WIA z połączeniem przez USB 2.0 (High-Speed) lub sieć Ethernet (2490MF), zapewnia znakomitą elastyczność.

## Funkcja bezpośredniego drukowania zdjęć (Direct PhotoPrint)

Urządzenie magicolor® 2480MF / 2490MF obsługuje wydruk zdjęć bezpośrednio z aparatów cyfrowych zgodnych ze standardem PictBridge. Cały proces jest szybki i prosty, a ponadto nie wymaga użycia komputera. Korzystając z druku indeksowego, na początku można wydrukować arkusz katalogu zdjęć. Co więcej, możliwość skalowania i obracania obrazów pozwala zarządzać i edytować zdjęcia - wszystko z poziomu aparatu.

## Wszechstronność i prosta obsługa

Czytelny panel obsługi, łatwy dostęp do materiałów eksploatacyjnych i możliwość bezpośredniego skanowania do poczty e-mail powodują, że magicolor® 2490MF jest urządzeniem wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika. Gdy chcesz wykonać kopiowanie lub skanowanie, standardowy podajnik dokumentów na 50 arkuszy pozwala Ci zostawić urządzenie bez nadzoru, co zapewnia oszczędność zarówno czasu, jak i wysiłku. Innymi słowy, magicolor® 2480MF / 2490MF zawiera wszystkie funkcje, które są wymagane przez profesjonalne biuro - w jednym urządzeniu.



magicolor® 2490MF

W pełni skonfigurowane



magicolor® 2480MF

Nagroda dla magicolor® 2480MF



magicolor® 2480MF

W pełni skonfigurowane







KONICA MINOLTA

# magicolor® 2480MF

# magicolor® 2490MF

## DANE TECHNICZNE

### Drukowanie

Metoda drukowania: elektrofotograficzna, laserowa  
Szybkość drukowania: 5 str./min kolor, 20 str./min czarno-biały  
Wydruk pierwszej strony: 21 sekund kolor, 12 sekund czarno-biały  
Wydruk pierwszej kopii: 52 sekundy kolor, 23 sekundy czarno-biały  
Czas nagrzewania: 75 sek.  
Rozdzielczość: maks. 2400 x 600 dpi  
Sugerowane obciążenie: 35 000 stron miesięcznie

### Kopiowanie

Kopiowanie ciągłe: 5 str./min kolor / 20 str./min mono  
Rozdzielczość kopiowania: 600 dpi  
Ilość kopii: 1-99  
Powiększenie: 50-200%

### Skanowanie

Technologia: sensor CCD, płaski  
Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi  
Maks. powierzchnia skanowania: 215 x 355 mm  
Czas skanowania: 9,4 sek. mono (600 dpi), 23 sek. kolor (600 dpi)  
Sterowniki: TWAIN i WIA  
Zarządzanie dokumentami: Nuance PaperPort

### Faks

magicolor® 2480MF: przez FaxTalk Communicator  
magicolor® 2490MF: przez wewnętrzny moduł faksowy  
Szybkość: 33,6 Kbps V.34 (tylko magicolor® 2490MF)  
Wybieranie jednoręcznikowe: 9 numerów (tylko magicolor® 2490MF)  
„Szybkie wybieranie”: 100 numerów (tylko magicolor® 2490MF)

### Właściwości sprzętowe i programowe

Pamięć RAM: 96 MB (magicolor® 2480MF), 128 MB (magicolor® 2490MF)  
Język opisu strony: Windows Printing System (GDI)

### Obsługa kolorów

Zaawansowana automatyczna kontrola gęstości obrazu (eAIDAC)

### Interfejsy

USB 2.0 (High-Speed), PictBridge (Digital Camera Direct Print),  
Ethernet 10/100 Base TX (tylko magicolor® 2490MF)

### Systemy operacyjne

Windows® 98 Se/Me/2000/XP

### Obsługa papieru

Podajnik uniwersalny na 200 arkuszy  
Opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy  
Taca odbiorcza na 100 arkuszy  
Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy  
Opcjonalny moduł automatycznego druku dwustronnego  
Obsługiwane formaty: A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Envelope, Custom (90-311 mm x 140-200 mm)  
Obszar zadruku: 4 mm od każdej krawędzi  
Gramatura papieru: papier zwykły: 60-90 g/m², papier gruby: 90-163 g/m²  
Typy nośników: papier zwykły, papier gruby, folie, etykiety, koperty

### Parametry fizyczne

Wymiary: 395 mm x 430 mm x 341 mm (szer. x gł. x wys.)  
Masa: bez mat. eksploatacyjnych - 28,0 kg, z mat. eksploatacyjnymi - 35,2 kg

Do nabycia w:

### Zasilanie

Wymagania: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%  
Pobór mocy: maksimum 1100 W, standby <250 W; tryb oszczędny 10 W  
Energy Star® Compliant¹

### Warunki otoczenia

Temperatura: w czasie druku 10 do 35°C, w stanie spoczynku 0 do 35°C  
Wilgotność: w czasie druku 15% do 85% RH, w stanie spoczynku 10% do 85% RH  
Poziom hałas: w czasie druku <52 dB(A), w stanie spoczynku <35 dB(A)

### Spełniane normy

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE, C-Tick, CDRH

### Materiały eksploatacyjne

Drukarka jest dostarczana z tonerami startowymi na 1500 wydruków\* Cyan, Magenta, Żółty oraz toner Czarny na 4500 wydruków  
Toner standardowe: Cyan, Magenta, Żółty wystarczają na wydrukowanie do 1500 A4 wydruków\*  
Wysokowydajne tonery: CMYK 4500 A4 wydruków\*

\*Dane te są określone dla określonych parametrów i ulegają zmianie w zależności od specyficznych warunków druku np.: poziomu pokrycia strony tonerem, trybu pracy drukarki (ciągły lub przerywany), typu zastosowanego nośnika oraz jego formatu, wilgotności i temperatury otoczenia itp.

Powyższa specyfikacja nie stanowi oferty handlowej i firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do jej zmiany bez uprzedniego powiadomienia. W celu aktualizacji informacji o parametrach zapraszamy na stronę [www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl), bądź prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą produktów Konica Minolta.

¹ Dodanie opcji może spowodować zwiększenie poboru mocy

| Charakterystyczne cechy           | magicolor® 2480MF               | magicolor® 2490MF    |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Prędkość druku kolor:             | 5 str./min kolor                | 5 str./min kolor     |
| Prędkość druku mono:              | do 20 str./min mono             | do 20 str./min mono  |
| Rozdzielczość:                    | maks. 2400 x 600 dpi            |                      |
| Pamięć RAM:                       | 96 MB                           | 128 MB               |
| Faks:                             | softwarowy                      | wbudowany            |
| Automatyczny podajnik dokumentów: | 50 arkuszy                      | 50 arkuszy           |
| Podajnik papieru:                 | 200 arkuszy                     | 200 arkuszy          |
| Dodatkowy podajnik papieru:       | opcja (pojemność 500 arkuszy)   |                      |
| Moduł druku dwustronnego:         | opcja                           |                      |
| Interfejsy USB:                   | USB 2.0 (High-Speed)            | USB 2.0 (High-Speed) |
| Ethernet:                         | zewnętrzny serwer druku (opcja) | standard             |
| PictBridge:                       | standard                        | standard             |

©2006 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje podlegają zmianie bez uprzedzenia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon, Simitri i Photo Art są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy KONICA MINOLTA. Wszelkie inne znaki towarowe i zarejestrowane znaki handlowe są własnością odpowiednich osób trzecich.

Part Number: 1730984-001A

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS Polska Sp. z o.o.

ul. Muszkietierów 15, 02-273 Warszawa

tel. +48 (022) 560 33 00

fax +48 (022) 560 33 03

[www.konicaminolta.pl](http://www.konicaminolta.pl)



Simitri