



Lexmark MS317dn



MS317dn

Ekonomiczna drukarka monochromatyczna. Bogactwo funkcji.

Lexmark MS317dn to niezawodna, ekonomiczna drukarka monochromatyczna, która mimo to oferuje szeroki wybór funkcji, w tym zaawansowane zabezpieczenia i obsługę sieci. Oferuje szybkość drukowania do 33 stron na minutę i 2-wierszowy wyświetlacz LCD, a opcjonalnie może obsługiwać drukowanie bezprzewodowe i dodatkowe podajniki papieru. Stosunek jakości do ceny tego urządzenia jest zadziwiający.

Szybkie wydruki w doskonałej jakości

Krótszy czas oczekiwania. Drukarka MS317dn zapewnia wyrazistość tekstu, grafiki i obrazów z prędkością do 33 stron na minutę, przy czym pierwsza strona wychodzi z urządzenia już po 6,5 sekundy. Toner Unison™ zapewnia trwałe wydruki o głębokich czerniach i łagodnych odcieniach szarości z niezmienną jakością od pierwszej do ostatniej strony.



Do 33 stron na minutę



Sieć



Druk dwustronny



Toner Unison



Bezpieczeństwo

Wysokiej klasy bezpieczeństwo

Zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci.



4-letnia gwarancja

Czy nie lepiej kupić urządzenie objęte gwarancją zwrotu z inwestycji? Urządzenie MS317dn jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinną obsługę online i wsparcie techniczne przez telefon w godzinach pracy.

* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.



Doskonała jakość materiałów eksploatacyjnych

Unikatowy toner Unison firmy Lexmark obniża koszty drukowania dzięki wyższej wydajności, oferując znakomitą wartość w stosunku do ceny. Wydajność wkładów sięgająca 2500 stron. Wkładami nie trzeba potrzęsać, co przyspiesza i usprawnia obsługę. System drukowania Lexmarka Print i toner Unison gwarantują niezmienną jakość wydruków w całym okresie eksploatacji wkładu, zapobiegając marnowaniu wydruków.

Łatwość obsługi

MS317dn łatwo się instaluje, jest prosta w obsłudze i oferuje pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zaprojektowaliśmy ją pod kątem trwałości, a dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii podawania papieru, można z łatwością wykonać do 2500 wydruków w miesiącu. Instalując dodatkowe tace papieru można rozszerzyć pojemność wejściową do 850 stron, co dodatkowo usprawni pracę.




Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki redukuje zużycie energii i pozwala drukować pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 6,5 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichej, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

W ramach programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji. Dowiedz się więcej na stronie <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>

Dane techniczne		Lexmark MS317dn
Drukowanie		
Wyświetlacz	2-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA)	
Szybkość druku: maks. ²	mono: 33 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 128 MB / maksymalnie: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny ⁷	500 - 2500 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ⁶	50000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne³		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem o wydajności 2500 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. ⁴	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 1500 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Taca na 550 arkuszy z zamkiem	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	300 arkuszy / 850 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: maks. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier, Folie przezroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Inne⁵		
Interfejsy standardowe	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje także z 1000Base-T	
Opcjonalne porty sieciowe	Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 53 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: 16 - 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Wysokość n.p.m. 0 - 2896 m	
Gwarancja ⁸	4 Years Guarantee SMB Line	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg	
Symbol	35SC080	

¹Średnia ilość standardowych stron podana zgodnie z ISO/IEC 19752 ²Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. ³Produkt działa wyłącznie z tonerami handlowymi przeznaczonymi do użytku w określonym rejonie geograficznym. Szczegóły na www.lexmark.com/regions. ⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, format i orientacja podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty podajnik, procent wydruków wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadań wydruku. ⁵Sprzedane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym. Szczegóły na www.lexmark.com/printerlicense. ⁶Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁷Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. ⁸Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grażka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.



■ W standardzie
■ Opcja