



## Lexmark MS417dn



MS417dn

### Ekonomiczna drukarka monochromatyczna. Duża szybkość i pojemność.

Lexmark MS417dn to podstawowe urządzenie o znakomitych parametrach, które zapewnia szybkość, wydajność i obsługę sieci dla małych grup roboczych. Oferuje szybkość drukowania do 38 stron na minutę, jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala, klawiaturę, zaawansowane zabezpieczenia, kartę sieciową Gigabit. Opcjonalnie obsługuje wkłady o wysokiej wydajności i funkcje Mobile Print\*. Stosunek jakości do ceny jest wprost zadziwiający.

### Szybkie drukowanie w jednakowo wysokiej jakości

Nawet złożone dokumenty są drukowane szybko. MS417dn drukuje grafikę, tekst i obrazy z laserową precyzją w tempie do 38 stron na minutę. Karta sieciowa Gigabit i 256 MB pamięci zapewniają, że dane są przesyłane i przetwarzane w mgnieniu oka. Pierwsza strona wychodzi z urządzenia już po 6,5 sekundy. Nasz wyjątkowy toner Unison™ zapewnia trwałe wydruki o głębokich czerniach i łagodnych odcieniach szarości z niezmienną jakością od pierwszej do ostatniej strony.



Do 38 stron na minutę



Toner Unison



Sieć



Bezpieczeństwo



Druk dwustronny



Mobilność

### Bezpieczeństwo i funkcja Wydruku poufnego Obsługa funkcji Mobile Print.

Rozbudowane zabezpieczenia gwarantują ochronę urządzenia, danych i sieci. Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji Wydruku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu specjalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.



### 4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie MS417dn jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji\*\*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do wsparcia technicznego przez telefon w godzinach pracy.

\*Wymaga bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

\*\* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).



### Kasety z tonerem o wysokiej wydajności do 8500 stron

Dostępne kasety z tonerem o wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 8500 stron i nie trzeba nimi potrząsać, co ogranicza przerwy w pracy i obniża koszt jednej strony. System drukowania Lexmarka i toner Unison pomagają obniżyć koszty drukowania i zapewniają jednakową jakość w całym okresie eksploatacji zapobiegając marnowaniu wydruków.

### Łatwość użycia

Urządzenie MS417dn łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i siecią. Można szybko monitorować stan urządzenia i poziomy materiałów eksploatacyjnych na prostym w obsłudze kolorowym wyświetlaczu LCD o przekątnej 2,4 cala lub zdalnie przez interfejs WWW.

Najnowocześniejsza technologia podawania papieru i wydajne materiały eksploatacyjne zapewniają urządzeniu trwałość i pozwalają wydrukować do 7200 stron w miesiącu. Można zainstalować dodatkowe tace papieru i rozszerzyć pojemność do 850 stron, dodatkowo usprawniając pracę.

### Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki redukuje zużycie energii i pozwala drukować pierwszą stronę dokumentu w zaledwie 6,5 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichy, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

W ramach programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji. Dowiedz się więcej na stronie <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>

Dane techniczne		Lexmark MS417dn
<b>Drukowanie</b>		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4"	
Szybkość druku: maks. <sup>2</sup>	mono: 38 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 256 MB / maksymalnie: 256 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny <sup>7</sup>	750 - 7200 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy <sup>6</sup>	100000 str./miesiąc	
<b>Materiały eksploatacyjne<sup>3</sup></b>		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) <sup>1</sup>	Kaseta z tonerem o wydajności 2500 stron, Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 8 500 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. <sup>4</sup>	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem <sup>1</sup>	Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 2500 stron	
<b>Obsługa papieru</b>		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Taca na 550 arkuszy z zamkiem	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	300 arkuszy / 850 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: maks. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier, Folie przezroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
<b>Inne<sup>5</sup></b>		
Interfejsy standardowe	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 54 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: 16 - 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Wysokość n.p.m. 0 - 2896 m	
Gwarancja <sup>8</sup>	1 rok gwarancji, naprawa w centrum serwisowym	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg	
Symbol	35SC280	

<sup>1</sup>Średnia ilość standardowych stron podana zgodnie z ISO/IEC 19752 <sup>2</sup>Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>Produkt działa wyłącznie z tonerami handlowymi przeznaczonymi do użytku w określonym rejonie geograficznym. Szczegóły na [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>4</sup>Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, format i orientacja podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty podajnik, procent wydruków wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadań wydruku. <sup>5</sup>Sprzedane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym. Szczegóły na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>6</sup>Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. <sup>7</sup>Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. <sup>8</sup>Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grażka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

