



Lexmark MS817dn



MS817dn

Duża szybkość i znaczny wolumen wymagane do obsługi dużych grup roboczych

Drukarka obsługująca 10-20 intensywnie pracujących osób? Skorzystaj z szybkości, pojemności wejściowej i wolumenu wydruków modelu MS817dn. To urządzenie sprosta wymogom nawet najbardziej obciążonego biura, ponieważ oferuje szybkość druku do 52 stron na minutę, wbudowane drukowanie dwustronne i możliwość zwiększenia pojemności podajników aż do 4400 arkuszy oraz skorzystania z opcjonalnej kasety o wysokiej wydajności, która pozwala wydrukować nawet 25 000 stron, a przy tym jego zalecany wolumen wydruków to aż 50 000 stron na miesiąc.

Szybka realizacja zadań

Drukarka MS817dn oferuje większą szybkość druku dzięki 512 MB pamięci (z możliwością zwiększenia do 2,5 GB) oraz zastosowaniu dwurdzeniowego procesora i karty sieciowej Gigabit. Czas wydruku pierwszej strony wynosi zaledwie 4,8 sekundy.



Do 52 stron na minutę



Sieć



Funkcja wykańczania



Bezpieczeństwo



Mobilność



Wyświetlacz 2,3"

Bezpieczeństwo. Druk poufny. Obsługa druku mobilnego.

Wszelki zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji druku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu unikalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.

Łatwe tworzenie dokumentów

Dzięki opcjonalnym funkcjom wykończeniowym takim jak zszywanie i dziurkowanie możesz sporządzać dokumenty gotowe do prezentacji.

Jasny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 6 cm pozwala łatwo skonfigurować nawet skomplikowane zadania.



4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie MS817dn jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji**. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach pracy.

Kasety z tonerem o wysokiej wydajności do 25 000 stron

Dostępne kasety o wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 25 000 stron i nie trzeba nimi potrząsać, co ogranicza przerwy w pracy i obniża koszt jednej strony. System drukowania Lexmark Print i toner Unison™ gwarantują powtarzalną jakość wydruków w całym okresie eksploatacji kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

Łatwość obsługi

Urządzenie MS817dn łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i prawie każdą siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru i materiały eksploatacyjne o długiej żywotności, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 50 000 stron na miesiąc.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzenia z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz opcje druku mobilnego.

Port USB z przodu pozwala drukować pliki PDF i inne pliki obrazów bezpośrednio z napędu flash, a także zapisywać zeskanowane dokumenty.



Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki utrwalającej redukuje zużycie energii i pozwala wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 4,8 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichej, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

W ramach Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte wkłady do recyklingu lub regeneracji.





Dane techniczne		Lexmark MS817dn
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4"	
Szybkość druku: maks. ²	mono: 52 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 4.8 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Opcjonalny	
Zalecany nakład miesięczny ⁷	3000 - 50000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ⁶	250000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne³		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta o wysokiej wydajności 25000 stron, Kaseta na 11 000 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. ⁴	100000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem na 10 000 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Taca na 2100 arkuszy, Taca na 250 arkuszy z zamkiem, Taca na 550 arkuszy z zamkiem, Mailbox 4-półkowy, Finiszier zszywający, Finiszier zszywająco-dziurkujący, Ekspander wyjściowy o dużej pojemności, Ekspander wyjściowy	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 4400 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	550 arkuszy / 2550 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Zwykły papier, Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Folie przeźroczyste, Dual Web Labels, Integrated Labels, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, A6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio	
Inne⁵		
Interfejsy standardowe	Jedno gniazdo na kartę wewnętrzną, Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Wewnętrzny bezprzewodowy port MarkNet N8350.802 / Wewnętrzny port szeregowy RS-232C, Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 56 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: 16 - 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Wysokość n.p.m. 0 - 2896 m	
Gwarancja ⁸	4 lata gwarancji dla linii SMB	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg	
Symbol	40GC130	


¹Średnia ilość standardowych stron podana zgodnie z ISO/IEC 19752 ²Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. ³Produkt działa wyłącznie z tonerami handlowymi przeznaczonymi do użytku w określonym rejonie geograficznym. Szczegóły na www.lexmark.com/regions. ⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od takich czynników jak: szybkość urzędzenia, format i orientacja podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty podajnik, procent wydruków wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadań wydruku.

⁵Sprzedane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym. Szczegóły na www.lexmark.com/printerlicense. ⁶Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urzędzenia względem innych drukarek i urzędzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁷Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urzędzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urzędzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. ⁸Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grażka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.


Monochromatyczna drukarka laserowa



Finisz ze zszywaczem




Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem



Mailbox 4-półkowy



Dodatkowy odbiornik



Opcjonalny odbiornik o dużej pojemności

■ W standardzie
■ Opcja