



Lexmark MS818dn



MS818dn

Nasza najszybsza drukarka monochromatyczna zapewnia wsparcie dużym zespołom

Zaliczana do najlepszych drukarek monochromatycznych MS818dn charakteryzuje się dużą prędkością i pojemnością podajników oraz wysokim wolumenem wyjściowym, dlatego stanowi świetny wybór w przypadku dużych grup roboczych. Drukarka MS818dn łatwo dotrzyma Ci tempa, ponieważ oferuje szybkość druku rzędu nawet 60 stron na minutę, ma wbudowany druk dwustronny, oferuje możliwość zwiększenia pojemności podajników aż do 4400 arkuszy oraz skorzystania z opcjonalnej kasety o bardzo wysokiej wydajności, która pozwala wydrukować nawet 45 000 stron, a przy tym jej zalecany wolumen wydruków to aż 75 000 stron na miesiąc.

4,4 sekundy od kliknięcia do drukowania

Drukarka MS818dn oferuje większą szybkość druku dzięki 512 MB pamięci (z możliwością zwiększenia do 2,5 GB) oraz zastosowaniu dwurdzeniowego procesora i karty sieciowej Gigabit. Czas wydruku pierwszej strony wynosi zaledwie 4,4 sekundy.



Do 60 stron na minutę



Sieć komputerowa



Funkcja wykańczania



Bezpieczeństwo



Mobilność



Wyświetlacz o przekątnej 6 cm

Bezpieczeństwo. Wydruk poufny. Obsługa funkcji Mobile Print.

Wszechstronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem.

Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji Wydruku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu specjalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.

Łatwe tworzenie dokumentów

Dzięki opcjonalnym funkcjom wykończeniowym, takim jak zszywanie i dziurkowanie, możesz sporządzać dokumenty gotowe do prezentacji.

Jasny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 6 cm pozwala łatwo skonfigurować nawet skomplikowane zadania.



4-letnia gwarancja

Czy nie lepiej kupić urządzenie objęte gwarancją zwrotu z inwestycji? Drukarka MS818dn Lexmarka jest niedroga, świetnie wykonana i objęta gwarancją pokrywającą koszt napraw (w tym części zamiennych) przez pierwsze cztery lata eksploatacji*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinną obsługę online i wsparcie techniczne przez telefon w godzinach pracy.

Wkłady o bardzo wysokiej wydajności do 45 000 stron

Dostępne wkłady o bardzo wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 45 000 stron i nie trzeba nimi potrząsać, co ogranicza przerwy w pracy i obniża koszt jednej strony. System drukowania Lexmark Print i toner Unison™ gwarantują jednolitą jakość wydruków w całym okresie eksploatacji kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

Łatwość obsługi

Urządzenie MS818dn łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i niemal każdą siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru i materiały eksploatacyjne o długiej żywotności, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 75 000 stron na miesiąc.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzenia z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz opcje druku mobilnego.

Port USB z przodu pozwala drukować pliki PDF i inne pliki obrazów bezpośrednio z napędu flash, a także zapisywać zeskanowane dokumenty.



Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki utrwalającej redukuje zużycie energii i pozwala wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 4,4 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichy, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.



W ramach Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte wkłady do recyklingu lub regeneracji.




Dane techniczne		Lexmark MS818dn
Drukowanie		
Wyświetlacz	Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4"	
Szybkość druku: Maks. ⁶	mono: 60 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: Tylko	mono: 4.4 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Option available	
Zalecany nakład miesięczny ³	5000 - 75000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	300000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne ⁸		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	11,000-page Cartridge, Kasetka z tonerem o wydajności 45 000 stron, Kasetka z tonerem o wysokiej wydajności 25 000 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. ⁷	100000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa kasetka zwrotna z tonerem na 10000 stron	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Integrated Duplex, Odbiornik na 550 arkuszy, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Input	
Opcje obsługi papieru	Dodatkowy odbiornik, Dodatkowy odbiornik o dużej pojemności, Staple Punch Finisher, Finiszer zszywający, Mailbox 4-półkowy, Taca na 550 arkuszy z zamkiem, Taca na 250 arkuszy z zamkiem, Taca na 2100 arkuszy, 550-Sheet Tray, Taca na 250 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: do / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 4400 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: do / Maksymalna pojemność odbiorników: do	550 arkuszy / 2550 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Refer to the Card Stock & Label Guide., Transparencies, Plain Paper, Etykiety papierowe, Etykiety zintegrowane, Envelopes, Dual Web Labels, Card Stock	
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Envelope, C5 Envelope, B5 Envelope, A5, A4, 9 Envelope, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope	
Inne ⁴		
Interfejsy standardowe	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 57 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 16 do 32°C	
Gwarancja ⁵	4 Years Guarantee SMB Line	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg	
Symbol	40GC230	

¹Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. ²"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ³"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printrlicense for details. ⁵Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie www.lexmark.com/myguarantee. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁸Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.


Monochromatyczna drukarka laserowa



Finiszer ze zszywaczem




Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem



Odbiornik 4-przegrodowy



Dodatkowy odbiornik



Opcjonalny odbiornik o dużej pojemności

■ W standardzie
■ Opcja