



Lexmark MX417de



MX417de

4 urządzenia w 1: większa prędkość i pojemność.

Szybkość drukowania i duża pojemność w przystępnej cenie – urządzenie wielofunkcyjne MX417de, które jest w stanie drukować do 38 stron na minutę, najlepiej sprawdzi się w środowiskach, w których drukuje się nie więcej niż 10 000 w miesiącu. Produkt jest wyposażony w kolorowy przejrzysty wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3 cala, klawiaturę, wewnętrzną kartę sieciową Gigabit i zaawansowane zabezpieczenia; może także obsługiwać wkłady o wysokiej wydajności i funkcję Mobile Print.

Wielofunkcyjność, większa szybkość i pojemność

Teraz możesz osiągnąć więcej w krótszym czasie. Większa szybkość drukowania, skanowania i kopiowania dzięki dwurdzeniowemu procesorowi, pamięci 512 MB (z możliwością rozszerzenia do 2,5 GB) i karcie sieciowej Gigabit. Małe, niezawodne urządzenie MX417de może drukować do 38 str./min, a pierwsza strona jest drukowana w zaledwie 6,5 sekundy.



Do 38 stron na minutę



Sieć



Druk dwustronny



Toner Unison



Bezpieczeństwo



Mobilność



Ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm

Bezpieczeństwo dzięki funkcji Wydruku poufnego Obsługa funkcji Mobile Print.

Wszechstronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci. Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji Wydruku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu specjalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.



4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie MX417de jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji**. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do wsparcia technicznego przez telefon w godzinach pracy.

*Wymaga bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

** Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.

Wkłady o wysokiej wydajności oferują niski koszt strony

Urządzenie MX417de obsługuje wkłady o wysokiej wydajności do 8500 stron, redukując koszt jednej strony. Nie trzeba nimi potrząsać, co przyspiesza i usprawnia obsługę. System drukowania Lexmarka Print i toner Unison gwarantują jednolitą jakość wydruków w całym okresie eksploatacji wkładu, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

Łatwość obsługi

Urządzenie MX417de jest wyposażone w regulowany kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3 cala, który zapewni szybko dostęp do funkcji kopiarki, faksu i skanera. Oferuje również dostęp do fabrycznie zainstalowanych aplikacji, takich jak Formularze i ulubione, w której można zapisać często używane dokumenty i drukować je za pomocą ekranu dotykowego.

Zadania i materiały eksploatacyjne można monitorować na ekranie lub zdalnie przez interfejs WWW. Można zainstalować dodatkowe tace papieru i rozszerzyć pojemność do 850 stron, dodatkowo usprawniając pracę. Przedni port USB umożliwia drukowanie bezpośrednio z napędu flash.

W urządzeniu MX417de zastosowaliśmy naszą najnowocześniejszą technologię podawania papieru, co zapewnia mu trwałość i wydajność do 10 000 wydruków w miesiącu.

Automatyczny podajnik ułatwia drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów.

Przyjazna dla środowiska


Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki redukuje zużycie energii i pozwala drukować pierwszą stronę kolorowego dokumentu w zaledwie 6,5 sekundy. W trybie oszczędzania energii (Tryby cichej, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

W ramach programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji. Dowiedz się więcej na stronie <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



Dane techniczne		Lexmark MX417de
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"	
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 38 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny	
Zalecany nakład miesięczny ³	750 - 10000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ²	100000 str./miesiąc	
Kopowanie		
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 38 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.	
Skanowanie		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Skaner płaski z ADF / Skanowanie dwustronne rewersyjne	
A4/Ltr Szybkość skanowania dwustronnego: Maks. / Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 18 / 19 str./min. / kolor: 8 / 8 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 42 / 43 str./min. / kolor: 19 / 20 str./min.	
Faksowanie		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
Materiały eksploatacyjne⁸		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem o wydajności 2500 stron, Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 8 500 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. ⁷	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 2500 stron	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany moduł druku dwustronnego	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Zasobnik na 550 arkuszy, Taca na 550 arkuszy z zamkiem	
Standardowa pojemność podajników: do / Maksymalna pojemność podajników: do	300 arkuszy / 850 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: do / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Zwykły papier, Karton, Folie przezroczyste, Koperty, Etykiety papierowe, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, A6, Koperta 10,, Koperta 7 ¾, Koperta 9, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	Port USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified z przodu (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 55 dBA / kopiowanie: 55 dBA / skanowanie: 55 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-2896 m	
Gwarancja ⁵	4 lata gwarancji dla linii SMB	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	468 x 399 x 472 mm / 20.0 kg	
Symbol	355C746	

¹Wartość średniej wydajności w stronach podano zgodnie z normą ISO/IEC 19752. ²"Maksymalny miesięczny cykl pracy" określa maksymalną ilość stron jaką urządzenie może wydrukować miesięcznie w trybie pracy wielozmianowej. Ta wartość pozwala na porównanie solidności w stosunku do innych urządzeń Lexmarka. ³"Zalecany nakład miesięczny" to podany zakres stron, który ma pomóc klientom ocenić ofertę Lexmarka, biorąc pod uwagę przeciętną ilość stron, którą klienci zamierzają drukować miesięcznie. Lexmark zaleca aby ta ilość stron zawierała się w podanym zakresie, co pozwoli uzyskać optymalne działanie urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, dokładania papieru, szybkość i typowe użycie przez klienta. ⁴Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense ⁵Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee. ⁶Szybkości drukowania i kopiowania zmierzono zgodnie z normami ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Średnia liczba wydrukowanych stron standardowych w trybie drukowania jednostronnego podana zgodnie z normą ISO/IEC 19752. ⁸Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku.



■ W standardzie
■ Opcja