



## Lexmark MX617de



MX617de

### Drukowanie i kopiowanie z szybkością do 47 stron na minutę w urządzeniu „4 w 1”

Urządzenie wielofunkcyjne MX617de pozwala użytkownikowi skupić się na innych zadaniach podczas drukowania i kopiowania z szybkością do 47 stron na minutę lub skanowania z szybkością do 45 stron na minutę. Wyposażone jest w 7-calowy kolorowy ekran dotykowy i klawiaturę ułatwiającą obsługę, tryb 2-stronny, kartę sieciową Gigabit, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dużą pamięć 1 GB, dostępne kasety o wysokiej i bardzo wysokiej wydajności oraz możliwość druku mobilnego\*.

### Wielozadaniowość łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Nasze urządzenie wielofunkcyjne MX617de zostało zaprojektowane z myślą o wszechstronności; podczas jego pracy użytkownik może wykonywać inne zadania. Oferuje szybkość drukowania i kopiowania do 47 stron na minutę oraz szybkość skanowania do 45 stron na minutę dzięki dwurdzeniowemu procesorowi, pamięci 1 GB (z możliwością rozszerzenia do 3 GB) i karcie sieciowej Gigabit. Czas wydruku pierwszej strony wynosi zaledwie 6,5 sekundy.



Do 47 stron na minutę



Sieć



Druk dwustronny



Toner Unison



Bezpieczeństwo



Mobilność



7-calowy ekran dotykowy

### Bezpieczeństwo. Wydruk poufny. Możliwość druku mobilnego.

Wszechstronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji druku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu unikalnego numeru PIN z klawiatury urządzenia.

Ponadto można drukować z urządzeń przenośnych przy użyciu bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print lub opcjonalnego adaptera Wi-Fi.



### 4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś kupić urządzenie z ochroną inwestycji, którą zapewnia gwarancja? Urządzenie MX617de jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą naprawy, w tym koszt części zamiennych w pierwszych czterech latach eksploatacji\*\*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinne wsparcie online i dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w godzinach pracy.

\* Wymaga bezpłatnej aplikacji Lexmark Mobile Print na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS

\*\* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

### Wkłady o bardzo wysokiej wydajności do 20 000 stron

Dostępne do modelu MX617de kasety z tonerem o bardzo wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 20 000 stron i nie trzeba nimi przetrząsać, co ogranicza przerwy w pracy i obniża koszt jednej strony. System drukowania Lexmarka i toner Unison™ gwarantują powtarzalną jakość wydruków w całym okresie eksploatacji kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

### Łatwość obsługi

Urządzenie MX617de łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje wbudowaną kartę sieciową Gigabit oraz pełną zgodność z niemal każdym systemem operacyjnym i siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 15 000 stron na miesiąc.

7-calowy kolorowy ekran dotykowy można dostosowywać do potrzeb. Zapewnia on szybki dostęp do funkcji kopiowania, faksowania i skanowania oraz do zainstalowanych fabrycznie aplikacji, takich jak Formularze i ulubione, które pozwalają zapisać często używane dokumenty i drukować je z ekranu dotykowego.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzeniu z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz drukowanie i skanowanie mobilne.

Port USB z przodu umożliwia drukowanie bezpośrednio z napędu flash. Dostępny dysk twardy znacznie zwiększa pojemność, a dostępny zszywacz wewnętrzny upraszcza tworzenie dokumentów.

### Przyjazna dla środowiska


Wbudowana funkcja drukowania dwustronnego ogranicza zużycie papieru. Błyskawiczne nagrzewanie grzałki utrwalającej redukuje zużycie energii i pozwala wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 6,5 sekundy. W trybie oszczędzania energii (tryby cichy, hibernacji i Eco) urządzenie automatycznie działa ciszej i zużywa mniej zasobów.

Z kolei w ramach Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie i szybko przekazać zużyte materiały eksploatacyjne do recyklingu lub regeneracji.




Dane techniczne		Lexmark MX617de
<b>Drukowanie</b>		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7"	
Szybkość druku: maks. <sup>2</sup>	mono: 47 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Pamięć / Procesor	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Opcjonalny	
Zalecany nakład miesięczny <sup>8</sup>	2000 - 15000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy <sup>6</sup>	175000 str./miesiąc	
<b>Kopiowanie</b>		
Szybkość kopiowania: Maks. <sup>2</sup>	mono: 47 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.	
<b>Skanowanie</b>		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Skaner płaski z ADF / Skanowanie dwustronne rewersyjne	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 20 / 21 str./min. / kolor: 13 / 14 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 45 / 48 str./min. / kolor: 30 / 32 str./min.	
<b>Faksowanie</b>		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
<b>Materiały eksploatacyjne<sup>3</sup></b>		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) <sup>1</sup>	Kaseta z tonerem o wydajności 20 000 stron, Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 8 500 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 2500 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. <sup>4</sup>	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem <sup>1</sup>	Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 5000 stron	
<b>Obsługa papieru</b>		
Standardowa obsługa papieru	Odbiornik na 250 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, Pojemność do 550 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Wewnętrzny zszywacz, Taca na 550 arkuszy z zamkiem, Taca na 550 arkuszy, Taca na 250 arkuszy	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 2300 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	250 arkuszy / 250 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Zwykły papier, Karton, Folie przezroczyste, Koperty, Etykiety papierowe, patrz: Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, A6, Koperta DL, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Koperta 9, Koperta 7 3/4, Koperta 10	
<b>Inne<sup>7</sup></b>		
Interfejsy standardowe	Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Jedno gniazdo na kartę wewnętrzną	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Wewnętrzny bezprzewodowy port MarkNet N8350.802 / Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B, Wewnętrzny port szeregowy RS-232C	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 55 dBA / kopiowanie: 56 dBA / skanowanie: 55 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m. 0 - 2896 m, Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Temperatura: 16 - 32°C	
Gwarancja <sup>5</sup>	4 lata gwarancji dla linii SMB	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	561 x 489 x 479 mm / 23.6 kg	
Symbol	35SC750	

<sup>1</sup>Średnia ilość standardowych stron podana zgodnie z ISO/IEC 19752 <sup>2</sup>Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym, więcej informacji na [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>4</sup>Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania papieru, użyty podajnik, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku. <sup>5</sup>Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [www.lexmark.com/myguarantee](http://www.lexmark.com/myguarantee). <sup>6</sup>Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. <sup>7</sup>Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) <sup>8</sup>Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowanych miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.



Wewnętrzny zszywacz



- W standardzie
- Opcjonalnie