



## Lexmark MX718de



MX718de

### Nasze najszybsze monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne ma duży ekran dotykowy i wielkie możliwości

Urządzenie MX718de jest doskonałe do pracy w grupach roboczych, ponieważ oferuje szybkość druku do 66 stron na minutę oraz technologię jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego w pełnym kolorze z szybkością do 132 stron na minutę (możliwość skanowania kolorowych grafik i dokumentów do e-maili). Dzięki ekranowi dotykowemu o przekątnej 25 cm, zalecanemu wolumenowi wydruków wynoszącemu aż 100 000 stron na miesiąc, pojemności wejściowej, którą można zwiększyć do poziomu 3300 arkuszy oraz opcjonalnej kasecie o bardzo wysokiej wydajności, która pozwala wydrukować nawet 45 000 stron, urządzenie MX718de bez problemu wspiera pracę zespołów składających się z 10-20 pracowników.



Do 66 stron na minutę



Sieć komputerowa



Dwustronny ADF jednoprzebiegowy



Bezpieczeństwo



Mobilność



Wyświetlacz o przekątnej 25 cm

### Inteligentne i elastyczne urządzenie wielofunkcyjne

W trakcie automatycznego skanowania urządzenie MX718de przepuszcza przez papier fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości. Daje to pewność, że zeskanowana zostanie każda strona. Jeśli dwie kartki skleją się ze sobą i jedna z nich nie zostanie zeskanowana, użytkownik jest o tym powiadamiany i może ponownie uruchomić albo anulować zadanie skanowania. (Użytkownik może też wyłączyć tę funkcję wykrywania błędów podawania).

Urządzenie MX718de oferuje większą szybkość druku dzięki 1 GB pamięci (z możliwością zwiększenia do 3 GB) oraz zastosowaniu dwurdzeniowego procesora i karty sieciowej Gigabit.

### Bezpieczeństwo. Wydruk poufny. Obsługa funkcji Mobile Print.

Wszeczhronny zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci przed nieautoryzowanym dostępem.



### 4-letnia gwarancja

Czy nie lepiej kupić urządzenie objęte gwarancją zwrotu z inwestycji? Urządzenie MX718de jest niedrogie, świetnie wykonane i objęte gwarancją pokrywającą koszt napraw (w tym części zamiennych) przez pierwsze cztery lata eksploatacji\*. Gwarancja obejmuje również 24-godzinną obsługę online i wsparcie techniczne przez telefon w godzinach pracy.

\* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

Poufne dokumenty są bezpieczne dzięki funkcji Wydruku poufnego, która zwalnia wydruki dopiero po wprowadzeniu specjalnego numeru PIN za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.

### **Bardzo duży, kolorowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task można dostosować dla każdego użytkownika**

Dzięki interfejsowi e-Task urządzenie MX718de zapewnia dostęp do rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić czas, niestandardowych skrótów oraz procesów obiegu dokumentów.

Wystarczy podejść do urządzenia wielofunkcyjnego i dokonać uwierzytelnienia, aby na bardzo dużym ekranie o przekątnej 25 cm wyświetlić własny, spersonalizowany widok zawierający wszystkie utworzone przez danego użytkownika skróty wywoływane jednym dotknięciem, które pozwalają skanować, drukować, kopiować lub wysyłać fakсы, wiadomości e-mail i inne dokumenty.

Fabrycznie zainstalowane rozwiązania biznesowe upraszczają procesy pracy i zwiększają produktywność, natomiast opcjonalne aplikacje pozwalają się uporać z konkretnymi wyzwaniami.

Zadania i materiały eksploatacyjne można monitorować na ekranie lub zdalnie przez interfejs WWW.

### **Rozwiązania programowe zwiększają produktywność i pozwalają oszczędzać pieniądze**

Platforma Embedded Solution Framework (eSF) Lexmarka na urządzeniu MX718de pozwala obsługiwać rozwiązania programowe dostosowane do konkretnych wymagań użytkownika lub specyfiki branży. Dzięki temu nie trzeba opracowywać ani utrzymywać własnych aplikacji.

Na urządzeniu MX718de można uruchomić wiele opcjonalnych aplikacji eSF stworzonych przez Lexmarka, a także jego partnerów i klientów, by wykonywać określone zadania. Wystarczy wybrać aplikację eSF, wczytać ją i uruchomić bezpośrednio na urządzeniu. W ten sposób eliminuje się konieczność zarządzania aplikacjami na serwerze.

### **Wkłady o bardzo wysokiej wydajności do 45 000 stron**

Dostępne wkłady o bardzo wysokiej wydajności pozwalają wydrukować do 45 000 stron i nie trzeba nimi potrząsać, co ogranicza przerwy w pracy i obniża koszt jednej strony. System drukowania Lexmark Print i toner Unison™ gwarantują jednolitą jakość wydruków w całym okresie eksploatacji

kasety, ograniczając liczbę nieudanych wydruków.

### **Łatwość obsługi**

Urządzenie MX718de łatwo się instaluje, jest proste w obsłudze i oferuje pełną zgodność z prawie każdym systemem operacyjnym oraz niemal każdą siecią, ułatwiając i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy w nim naszą najnowocześniejszą technologię obsługi papieru i materiały eksploatacyjne o długiej żywotności, co zapewnia urządzeniu trwałość i wydajność do 100 000 stron na miesiąc.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na urządzenia z systemem iOS i Android oferuje użytkownikom prosty i spójny interfejs umożliwiający drukowanie z urządzeń przenośnych. Zapewnia ona proste wykrywanie drukarek oraz opcje druku mobilnego.

Port USB z przodu pozwala drukować pliki PDF i inne pliki obrazów bezpośrednio z napędu flash, a także zapisywać zeskanowane dokumenty.

# Monochromatyczna laserowa drukarka wielofunkcyjna

Dane techniczne		Lexmark MX718de
<b>Drukowanie</b>		
Wyświetlacz	Lexmark e-Task 10-inch (25 cm) class color touch screen	
Szybkość druku: Maks. <sup>6</sup>	mono: 66 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: Tylko	mono: 4.0 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Pamięć / Procesor	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz	
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	
Zalecany nakład miesięczny <sup>3</sup>	5000 - 100000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy <sup>2</sup>	350000 str./miesiąc	
<b>Kopiowanie</b>		
Szybkość kopiowania: Maks. <sup>6</sup>	mono: 66 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: Tylko	mono: 4.0 sek.	
<b>Skanowanie</b>		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Szybkość skanowania dwustronnego: Maks. / Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks. <sup>7</sup>	mono: 132 / 140 str./min. / kolor: 132 / 140 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 66 / 70 str./min. / kolor: 66 / 70 str./min.	
<b>Faksowanie</b>		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
<b>Materiały eksploatacyjne<sup>8</sup></b>		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) <sup>1</sup>	Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 25 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 45 000 stron, 11,000-page Cartridge	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. <sup>7</sup>	100000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem <sup>1</sup>	Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 10000 stron	
<b>Obsługa papieru</b>		
Obsługa papieru standardowo	Pojemność do 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy, Zintegrowany moduł druku dwustronnego	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Zasobnik na 550 arkuszy, Taca na 2100 arkuszy, Taca na 250 arkuszy z zamkiem, Taca na 550 arkuszy z zamkiem	
Standardowa pojemność podajników: do / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 3300 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: do / Maksymalna pojemność odbiorników: do	550 arkuszy / 550 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Card Stock, Naklejki Dual Web, Envelopes, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Obsługiwane rozmiary nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
<b>Inne<sup>4</sup></b>		
Interfejsy standardowe	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 58 dBA / kopiowanie: 58 dBA / skanowanie: 57 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-2896 m	
Gwarancja <sup>5</sup>	4 Years Guarantee SMB Line	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	727 x 548 x 578 mm / 43.3 kg	
Symbol	24TC890	

<sup>1</sup>Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. <sup>2</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>3</sup>Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>4</sup>Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) <sup>5</sup>Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie [www.lexmark.com/myguarantee](http://www.lexmark.com/myguarantee). <sup>6</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>8</sup>Produkt działa tylko z wymiennymi kasetami z tonerem przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji na [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions)

To jest urządzenie klasy A zgodnie z zasadami FCC oraz normami emisji elektromagnetycznej EN 55022/EN 55032.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych w związku z możliwymi zakłóceniami

## Monochromatyczna laserowa drukarka wielofunkcyjna

