

# Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950



**Kolorowe wydruki w przystępnej cenie dzięki zaawansowanym funkcjom dla małych biur**

Idealne dopasowanie – dla firm i dla klientów indywidualnych. Profesjonalnej jakości kolorowe wydruki w przystępnej cenie, które pozwalają się wyróżnić. Zachowaj ciągłość pracy dzięki drukowaniu mobilnemu i bezproblemowej konfiguracji urządzeń przenośnych. Imponująca prędkość druku umożliwia realizację projektów bez opóźnień.



## Najważniejsze wydarzenia

- **Prędkość druku:** drukowanie z prędkością do 16 str./min w czerni i 9 str./min w kolorze; maks. 8 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze przy druku dwustronnym
- Automatyczny druk dwustronny i automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy zapewniające bezobsługowe faksowanie, skanowanie i kopiowanie
- Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych



2-sided printing



Automatic document feeder



HP Mobile Printing



Scan to email

## Wyjątkowo korzystny stosunek wartości do ceny przy profesjonalnej jakości wydruków w kolorze

- Nawet 2,5 razy więcej stron dzięki opcjonalnym, oryginalnym wkładom atramentowym HP o dużej pojemności<sup>1</sup>.
- Drukowanie profesjonalnej jakości kolorów i czarnego tekstu – idealne do drukowania raportów, wykresów i nie tylko.
- Możesz polegać na oryginalnych atramentach pigmentowych HP zapewniających trwałe wydruki odporne na wodę, które nie blakną przez dziesięciolecia<sup>2</sup>.
- Drukowanie w przystępnej cenie dzięki osobnym wkładom. Wystarczy wymienić zużyty wkład, gdy jest to konieczne.

## Łatwe drukowanie mobilne, bezproblemowa konfiguracja urządzenia przenośnego<sup>3</sup>

- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów<sup>4</sup>.
- Podłącz smartfon lub tablet bezpośrednio do urządzenia i drukuj z łatwością bez konieczności nawiązywania połączenia z siecią<sup>5</sup>.
- Bezprzewodowe drukowanie i udostępnianie tego urządzenia wielofunkcyjnego innym urządzeniom z obsługą sieci bezprzewodowej<sup>6</sup>.
- W prosty sposób zarządzaj zadaniami drukowania i skanowania w ruchu z wykorzystaniem aplikacji do urządzeń przenośnych HP All-in-One Printer Remote<sup>7</sup>.

## Nieprzerwana wydajność – bez spowalniania

- Szybkie drukowanie, skanowanie i kopiowanie ułatwia osiągnięcie sukcesu.
- Oszczędzaj papier i zasoby naturalne – zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu.
- Automatyczny podajnik dokumentów na 35 stron zapewnia szybkie kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów.
- Łatwy w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej 5,6 cm (2,2") upraszcza wykonywanie prac drukarskich.

## Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950

### Dane techniczne

<b>Funkcje</b>	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
<b>Prędkość druku</b>	Do 16 str./min ISO w czerni (A4); Do 9 str./min ISO w kolorze (A4); Do 8 obrazów na minutę duplex (A4)
<b>Rozdzielczość druku</b>	Do 600 x 1200 dpi W czerni; Do 600 x 1200 dpi Kolor
<b>Technologia druku</b>	Technologia termiczna HP Inkjet
<b>Obszar drukowania</b>	Marginesy wydruku: Górny: 2,9 mm; Dolny: 2,9 mm; Lewy: 2,9 mm; Prawy: 2,9 mm; Maksymalny obszar zadruku: 210 x 297 mm
<b>Języki drukowania</b>	HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
<b>Możliwości drukarki</b>	Druk bez marginesów: Tak (do 216x297 mm)
<b>Liczba wkładów drukujących</b>	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
<b>Możliwość druku mobilnego</b>	HP ePrint, Apple AirPrint, bezpośredni druk bezprzewodowy, certyfikat Mopria
<b>Normatywny miesięczny cykl pracy</b>	Do 15 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 200–800
<b>Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru</b>	Nie
<b>Szybkość procesora</b>	500 MHz
<b>Wyświetlacz</b>	Ekran dotykowy MGD o przekątnej 5,58 cm (2,2") (monochromatyczny, graficzny)
<b>Obsługiwana wielozadaniowość</b>	Tak
<b>Możliwość pracy bezprzewodowej</b>	Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Sieci i łączność</b>	Standardowo 1 karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port RJ-11 (faks) Opcjonalnie Nie
<b>Możliwości pracy w sieci</b>	WiFi 802.11b/g/n
<b>Pamięć</b>	Standardowo 1 GB; maksymalnie 1 GB
<b>Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki</b>	Orientacja: pionowa/pozioma; Druk dwustronny; brak/odwracanie wzdłuż dłuższego brzegu/odwracanie wzdłuż krótszego brzegu; Liczba stron na jednym arkuszu: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (tj. druk kilku stron na jednym arkuszu); Ustawienia jakości: wersja robocza/normalna/najlepsza; Kolor: w czerni/w kolorze; Klawisze skrótów drukowania; Druk w skali szarości: wyłączony/wysoka jakość/tylko w czerni; Układ stron na arkuszu: w prawo i w dół/w dół i w prawo/w lewo i w dół/w dół i w lewo; Druk bez marginesów: wyłączone/włączone; Technologie HP Real Life: wyłączone/włączone; Broszura: brak/broszura – zszywanie z lewej/broszura – zszywanie z prawej; Strony do wydrukowania: drukuj wszystkie strony/drukuj tylko nieparzyste strony/drukuj tylko parzyste strony; Drukowanie w maksymalnej rozdzielczości: nie/tak
<b>Ustawienia kopiarki</b>	Liczba kopii; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Format papieru; Rodzaj papieru; Dwustronne; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Układanie; Przesuwanie marginesów; Rozszerzenie; Przycinanie; Podgląd kopii; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 x 600 dpi; Rozdzielczość kopiowania, kolorowy tekst i grafika: Maks. 600 x 600 dpi; Skala zmiany rozmiarów w kopiarce: 25 do 400%
<b>Prędkość kopiowania</b>	Do 11 kopii/min (skaner płaski) czarny ISO (A4), Do 7 kopii/min (skaner płaski) kolorowy ISO (A4)
<b>Dane techniczne skanera</b>	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania: Skanowanie, kopiowanie i faksowanie z panelu przedniego, oprogramowanie HP EWS; Wersja sterownika Twain: Wersja 2.1; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Jednostronne; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi
<b>Format pliku skanowania</b>	Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Szybkość skanowania</b>	Do 8 str./min (200 pikseli na cal, w czerni), do 3,5 str./min (200 pikseli na cal, w kolorze) (A4)
<b>Powierzchnia skanowalna</b>	maksymalny wymiar mediów: 216 x 297 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm (jednostronne); A4 (dwustronne) ADF
<b>Głębina bitowa/poziomy skali szarości</b>	24-bitowa/ 256
<b>cyfrowe wysyłanie</b>	Standardowo: Skanowanie do komputera
<b>Faksowanie</b>	Tak, kolor
<b>Specyfikacja faksowania</b>	Pamięć faksu: Do 100 stron; Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; szybkie wybieranie: Do 99; Komunikacja radiowa, maksymalna liczba lokalizacji: 20 adresatów; szybkość faksu: 4 sekund na stronę
<b>Zarządzanie drukarką</b>	Nie

<b>Zawartość opakowania</b>	<b>P4C78A:</b> Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950; Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP OfficeJet 903 (ok. 165 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP OfficeJet 903, purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP OfficeJet 903, żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP OfficeJet 903 (kompozytowy CMY, ok. 190 stron); Podręcznik użytkownika; Plakat instalacyjny; Przewód zasilający; Przewód telefoniczny
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>T6L99AE</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 903 Ok. 300 stron <b>T6L87AE</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 903 Ok. 315 stron <b>T6L91AE</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 903 Ok. 315 stron <b>T6L95AE</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 903 Ok. 315 stron <b>T6M15AE</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 903XL ok. 825 stron <b>T6M03AE</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 903XL ok. 825 stron <b>T6M07AE</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 903XL ok. 825 stron <b>T6M11AE</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 903XL ok. 825 stron
<b>Zgodne systemy operacyjne</b>	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem (więcej informacji jest dostępnych na stronie <a href="http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html">http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html</a> )
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem; Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie <a href="http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html">http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html</a> ) Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z Internetem
<b>Dołączone oprogramowanie</b>	Microsoft DotNet
<b>typy papieru</b>	Papier zwykły, papier fotograficzny HP, papier matowy HP Brochure lub Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący HP Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowego, inne papiery błyszczące do druku atramentowego, gruby papier zwykły, papier cienki/makulaturowy
<b>rozmiary nośników</b>	wspierany A4; A5; A6; B5(UIS); Executive: Karta indeksowa A4; 13 × 18 cm; 10 × 15 cm; L; Fotograficzny 2L; Instrukcja; Koperta #10; Koperta C5; Koperta C6; Koperta DL; Koperta Monarch; Koperta na kartę; nietypowe: Podajnik 1: od 88,9 × 127 do 215 × 355 mm
<b>obsługa nośników</b>	Pojemność podajników: Do 225 arkuszy; Do 40 ark. Folie przezroczyste; Do 10 ark. Koperty; Do 60 ark. papier fotograficzny Pojemność wyjściowa: Do 60 ark. Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo) ADF: Standardowo 35 arkuszy
<b>Gramatura papieru</b>	wspierany papier: od 60 do 105 g/m <sup>2</sup> ; Zalecane: Od 60 do 105 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły); Od 220 do 280 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m <sup>2</sup> (koperta); Od 163 do 200 g/m <sup>2</sup> (karta)
<b>Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)</b>	Minimalnie: 463,7 × 390 × 228,67 mm; maksymalnie: 463,7 × 518 × 228,67 mm
<b>Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)</b>	508 × 282 × 464 mm
<b>Masa drukarki</b>	7,7 kg
<b>Waga z opakowaniem (brutto)</b>	9,83 kg
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura: od 5 do 40°C, Wilgotność: wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)
<b>Archiwizacja danych</b>	Temperatura: od -40 do 60°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 90% (bez kondensacji)
<b>Akustyka</b>	Moc dźwięku: 6,4 B(A) (tryb normalny, w czerni); 6,2 B(A) (w kolorze); Ciśnienia emisji akustycznych: 61 dB(A) (druk wersji roboczych z prędkością 17 str./min)
<b>Zasilanie</b>	wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) zużycie: 27 W (maks.), 5,5 W (urządzenie aktywne), 0,29 W (urządzenie wyt. ręcznie), 1,21 W (tryb uśpienia) typ zasilacza: Wbudowany zasilacz
<b>certyfikacje</b>	Unijna dyrektywa EMC 2004/108/WE; CISPR 22:2008 / PN-EN 55022:2010 (klasa B); CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europa) Certyfikat ENERGY STAR®; Tak
<b>Kraj pochodzenia</b>	Wyprodukowano w Tajlandii
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja handlowa na sprzęt z usługą całodobowej pomocy technicznej online przez 7 dni w tygodniu
<b>serwis i wsparcie</b>	<b>UG198E</b> Trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarkę OfficeJet <b>UG075E</b> Trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na drukarkę OfficeJet w następnym dniu <b>UG248E</b> Trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego drukarek OfficeJet. (UG198E: Wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki, Izraela, Turcji, UG075E: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG248E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika Południowej Afryki, Izrael, Turcja)

## Przypisy

<sup>1</sup> Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 903XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 903. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies); <sup>2</sup> Odporność na wodę, rozmazywanie, blaknięcie i zakreślanie według normy ISO 11798 i wewnętrznych testów HP. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/printpermanence](http://hp.com/go/printpermanence); <sup>3</sup> Rozwiązanie wymaga pobrania aplikacji HP All-in-One Printer Remote na urządzenia przenośne i jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® oraz urządzeniami przenośnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna na stronie [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting); <sup>4</sup> Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Technologia AirPrint® jest obsługiwana we wszystkich urządzeniach iPhone®, iPad® i iPod® z systemem iOS v4.2 i nowszym. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja, można znaleźć na stronie [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting); <sup>5</sup> Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie mobilne musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej funkcję Wi-Fi Direct®. W zależności od urządzenia mobilnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®; <sup>6</sup> Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Tryb pracy bezprzewodowej jest zgodny tylko z routerami 2,4 GHz; <sup>7</sup> Rozwiązanie jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G z systemem iOS 7 lub nowszym oraz z urządzeniami mobilnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Do obsługi skanowania za pomocą urządzenia mobilnego aparat fotograficzny urządzenia musi mieć rozdzielczość co najmniej 5 megapikseli i funkcję automatycznej regulacji ostrości.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA6-7410PLE, Wrzesień 2016

