

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8710



Wysokiej jakości druk kolorowy przy połowie kosztów w przeliczeniu na stronę niż w drukarkach laserowych¹

To zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne zapewnia profesjonalnej jakości kolory przy nawet o 50% niższym koszcie w przeliczeniu na stronę w porównaniu z drukarkami laserowymi.¹ Wydajna praca i wykonywanie wielokonkładowych zadań dzięki wszechstronności – drukowaniu, faksowaniu, skanowaniu i kopiowaniu.



Najważniejsze wydarzenia

- Drukowanie, faksowanie, skanowanie i kopiowanie w mgnieniu oka. Skróty cyfrowe na ekranie dotykowym pomagają utrzymać wysoką wydajność pracy w biurze.
- Łatwe drukowanie ze smartfona, tabletu lub komputera przenośnego – z zachowaniem prywatności
- Prędkość druku wg ISO: do 22 str./min w czerni (A4) / 18 str./min w kolorze (A4)

Wyjątkowy stosunek wartości do ceny przy profesjonalnej jakości wydruków kolorowych w biurze

- Oszczędność dzięki doskonałej jakości druku w kolorze przy koszcie wydruku strony nawet o 50% niższym niż w przypadku urządzeń laserowych.¹
- Nawet dwa razy więcej stron dzięki opcjonalnym, oryginalnym wkładom atramentowym HP Ink o dużej pojemności.²
- Drukowanie profesjonalnej jakości kolorów i czarnego tekstu – idealne do drukowania raportów, wiadomości e-mail i nie tylko.
- Oryginalne wkłady atramentowe HP gwarantują drukowanie trwałych dokumentów, które są odporne na wodę, rozmazanie i blaknięcie.³

Wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego wykonywania zadań

- Więcej możliwości dzięki funkcjom drukowania, faksowania, skanowania i kopiowania oraz automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy.
- Szybkie dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie pomagają błyskawicznie wykonywać zadania.⁴
- Łatwe zarządzanie wszystkimi zadaniami i skrótami dostępowymi – wystarczy użyć ekranu dotykowego o przekątnej 6,75 cm (2,65").
- Skanowanie plików cyfrowych bezpośrednio do wiadomości e-mail, folderów sieciowych i chmury za pomocą fabrycznie zainstalowanych aplikacji biznesowych.⁵

Drukowanie mobilne, które zapewnia nieprzerwaną działalność firmy.

- Drukowanie bezpośrednio z urządzeń przenośnych bez dostępu do sieci firmowej, z każdego miejsca w biurze.⁶
- Łatwe drukowanie dokumentów, zdjęć i innych materiałów ze smartfonów i tabletów.⁷
- Ochrona danych i dostęp do poufnych zadań drukowania z rozwiązaniem HP JetAdvantage Private Print.⁸



Color touchscreen



e-Print



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8710

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Prędkość druku | Do 22 str./min ISO w czerni (A4); Do 18 str./min ISO w kolorze (A4) |
| Rozdzielczość druku | rzeczywista 1 200 × 1 200 dpi W czerni; Rozdzielczość optymalizowana do 4800 × 1 200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo, rozdzielczość wejściowa 1 200 × 1 200 dpi Kolor |
| Technologia druku | Technologia termiczna HP Inkjet |
| Obszar drukowania | Marginesy wydruku: Górny: 3,3 mm; Dolny: 3,3 mm; Lewy: 3,3 mm; Prawy: 3,3 mm; Maksymalny obszar zadruku: 209 × 349 mm |
| Języki drukowania | HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3 |
| Możliwości drukarki | Druk bez marginesów: Tak, do 210 × 297 mm (A4) |
| Liczba wkładów drukujących | 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta) |
| Możliwość druku mobilnego | HP ePrint, Apple AirPrint™, drukowanie w systemie operacyjnym Android, certyfikaty Mopria™ |
| Normatywny miesięczny cykl pracy | Do 25 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 250 do 1 500 |
| Czujnik automatycznego wykrywania rozmiaru papieru | Tak |
| Szybkość procesora | 600 MHz |
| Wyświetlacz | Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 6,73 cm (2,65") |
| Obsługiwana wielozadaniowość | Tak |
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Tak |
| Sieci i łączność | Standardowo 1 port USB 2.0; 1 port hosta USB; 1 port Ethernet; 1 karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 porty modemu RJ-11 Opcjonalnie Obsługa następujących zewnętrznych serwerów Jetdirect: Tylko drukowanie: Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700 (U7988G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet do sieciowych urządzeń peryferyjnych z portem USB 2.0 Hi-Speed (U7942G), bezprzewodowy i zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11b/g i Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (U8021A); Inne obsługiwane akcesoria: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule |
| Możliwości pracy w sieci | Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i Wi-Fi 802.11b/g/n) |
| Rozwiązania sieciowe | HP JetAdvance On Demand; Wiele aplikacji, w tym do skanowania do wiadomości e-mail |
| Pamięć | Standardowo 128 MB; maksymalnie 128 MB |
| Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki | Orientacja: Pionowa/pozioma; Druk dwustronny; Brak/Odwracanie wzdłuż dłuższego brzegu/Odwracanie wzdłuż krótszego brzegu; Kolejność stron: Prząd-tył/tył-prząd; Liczba stron na jednym arkuszu: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Ustawienia jakości: Wersja robocza/Normalna/Najlepsza; Kolor: W czerni/w kolorze; Klawisze skrótów drukowania; Druk w skali szarości: Wyłączony/Wysoka jakość/Tylko czarny atrament; Układ stron na arkuszu: W prawo i w dół/W dół i w prawo/W lewo i w dół/W dół i w lewo; Drukowanie w maksymalnej rozdzielczości: Nie/Tak; Technologie HP Real Life: Wyłączone/Włączone; Broszura: Brak/Broszura – zszywanie z lewej/Broszura – zszywanie z prawej; Strony do wydrukowania: Drukuj wszystkie strony/Drukuj tylko nieparzyste strony/Drukuj tylko parzyste strony; Druk bez marginesów: Wyłączone/Włączone; Obramowania strony: Wyłączone/Włączone; Zachowanie układu: Nie/Tak |
| Ustawienia kopiarki | Kopie: Dwustronne; Jaśniej/ciemniej; Funkcja poprawy jakości HP Copy Fix; Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; Zmiana rozmiaru; Jakość: Format papieru; Rodzaj papieru; Zestawienia; Funkcja dostosowania marginesów Margin Shift; Przycinanie; Podgląd kopiowania; Wybór podajnika; Rozszerzenia; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 dpi; Rozdzielczość kopiowania, kolorowy tekst i grafika: Maks. 600 dpi; Skala zmiany rozmiarów w kopiarce: 25 do 400% |
| Prędkość kopiowania | Do 20 kopii/min czarny ISO (A4), Do 14 kopii/min kolorowy ISO (A4) |
| Dane techniczne skanera | Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania: Skanowanie, kopiowanie i faksowanie z panelu przedniego lub z programu; Wersja sterownika Twain; Wersja 1.9; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 × 280 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi |
| Format pliku skanowania | Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Szybkość skanowania | Do 8 obrazów/min (200 ppi, w czerni); Do 8 obrazów/min (200 ppi, w kolorze) (A4); dupleks: Do 4 obrazów/min (200 ppi, w czerni); Do 4 obrazów/min (200 ppi, w kolorze) |
| Powierzchnia skanowana | maksymalny wymiar mediów: 216 × 280 mm; Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): minimalny wymiar: 127 × 127 mm; maksymalny wymiar mediów: 215 × 355 mm ADF |
| Głęboka bitowa/poziomy skali szarości | 24-bitowa/256 |
| cyfrowe wysyłanie | Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail |
| Faksowanie | Tak, kolor |
| Specyfikacje faksowania | Pamięć faksu: Do 100 stron; Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 × 98 dpi; Najwyższa: 203 × 196 dpi, 256 odcieni szarości; Komunikacja radiowa, maksymalna liczba lokalizacji: 20; szybkość faksu: 4 sekund na stronę |
| Cechy inteligentnego oprogramowania faksowego | Faks cyfrowy – faksowanie do komputerów Mac/PC dostępne dla systemu Windows i komputerów Macintosh (należy użyć hp.com/support do pobrania najnowszego oprogramowania) |
| Zarządzanie drukarką | HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager (opcjonalnie) |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | SSL/TLS (HTTPS), IPP przez TLS; WPA2-Enterprise – przewodowo; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP); uwierzytelnianie PSK łączności bezprzewodowej; Zapora, konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Wyłączanie nieużywanych protokołów i usług; Syslog; Uwierzytelnione oprogramowanie sprzętowe; ustawienia administratora; Opcjonalne oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager |

| | |
|--|--|
| Zawartość opakowania | D9L18A: Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8710; Startowy czarny wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 745 str.); Startowy błękitny wkład atramentowy HP OfficeJet 953, startowy purpurowy wkład atramentowy HP OfficeJet 953, startowy żółty wkład atramentowy HP OfficeJet 953; łączna wydajność (ok. 400 stron); Podajnik na 250 arkuszy; Przewód zasilający; Kabel telefoniczny; Arkusz instalacyjny |
| Materiały eksploatacyjne | C5977B Papier HP Inkjet, biały jasny – 250 arkuszy/A4/210 x 297 mm C1825A Papier do drukarek atramentowych HP Inkjet biały jasny – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm L0558AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 953 ok. 1000 stron F6U12AE Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 953 ok. 700 stron F6U13AE Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 953 ok. 700 stron F6U14AE Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 953 ok. 700 stron L0570AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 953XL ok. 2000 stron F6U16AE Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 953XL Ok. 1600 stron F6U17AE Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 953XL Ok. 1600 stron F6U18AE Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 953XL Ok. 1600 stron |
| Zgodne systemy operacyjne | Windows 10, 8.1, 8, 7; procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z Internetem; USB; Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Minimalne wymagania systemowe | Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z Internetem; USB; Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z Internetem; USB |
| Dołączone oprogramowanie | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| typy papieru | Papier zwykły, papier fotograficzny HP, papier matowy HP Brochure lub Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący HP Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowego, inne papiery błyszczące do druku atramentowego, papier gruby, papier cienki/makulatury |
| rozmiary nośników | wspierany A4; A5; A6; B5 (JIS); Koperta (DL, C5, C6); nietypowe: Podajnik 1: od 76,2 × 127 do 215,9 × 355,6 mm |
| obsługa nośników | Pojemność podajników: Do 250 arkuszy; Do 30 Koperty; Do 50 arkuszy Karty; Do 50 arkuszy papier fotograficzny Pojemność wyjściowa: Do 150 arkuszy, Do 25 kopert maksymalnie; Do 150 arkuszy Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo) ADF: Standardowo, 50 arkuszy |
| Gramatura papieru | wspierany: Zalecane: Od 60 do 105 g/m ² (papier zwykły); Od 220 do 280 g/m ² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m ² (koperta); Od 163 do 200 g/m ² (karta) |
| Wymiary drukarki (szer. x gł. x wys.) | Minimalnie: 49,95 × 40,48 × 33,91 cm (zajmowana powierzchnia); 49,95 × 53,01 × 33,91 cm (wbudowany duplexer, bez potrzeby wysuwania odbornika papieru); maksymalnie: 499 × 404,8 × 315,5 mm (zajmowana powierzchnia); 499 × 639,8 × 315,5 mm (z wbudowanym duplexerem i wysuniętym odbornikiem papieru) |
| Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) | 569 × 377 × 492 mm |
| Masa drukarki | 11,54 kg |
| Waga z opakowaniem (brutto) | 14,5 kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: od 5 do 40°C, Wilgotność: wilgotność względna od 25 do 75% |
| Archiwizacja danych | Temperatura: od -40 do 60°C, Wilgotność: Maks. wilgotność względna 90% (bez kondensacji) przy temperaturze 60°C |
| Akustyka | Moc dźwięku: 6,9 B(A) (druk z prędkością 20 str./min); Ciśnienia emisji akustycznych: 63 dB(A) (druk wersji roboczych z prędkością 20 str./min) |
| Zasilanie | wymagania: Napięcie wejściowe: 100–240 V (+/-10%), 50–60 Hz zuzycie: Maks. 35 W, 0,14 W (urządzenie wyt. ręcznie), 6,10 W (tryb gotowości), 1,20 W (tryb uśpienia) typ zasilacza: Wbudowany zasilacz |
| certyfikacje | Certyfikat ENERGY STAR®: Tak |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Chinach |
| Gwarancja | Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. 3-letnia komercyjna gwarancja HP na sprzęt po rejestracji w ciągu 60 dni od zakupu (więcej informacji na stronie www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. |
| serwis i wsparcie | UG199E – trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą drukarek OfficeJet UG076E – trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą drukarek OfficeJet w następnym dniu UG279E – trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego drukarek OfficeJet (UG199E: wszystkie kraje EMEA, z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, Afryki, RPA, Izraela, Turcji, UG076E: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG279E: Bliski Wschód, RPA, Izrael, Turcja) |

Przypisy

¹ W porównaniu z większością kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie poniżej 300 EUR według stanu na sierpień 2015 r. na podstawie udziału w rynku w ocenie IDC według stanu na II kwartał (Q2) 2015 r. Porównania kosztu wydruku strony dotyczące materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych opierają się na opublikowanych przez producentów specyfikacjach wkładów o największej pojemności i materiałów eksploatacyjnych o długiej żywotności. Koszty wydruku strony przy wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych HP o wysokiej wydajności do drukarek atramentowych opierają się na opublikowanych przez producentów specyfikacjach wkładów drukujących o najwyższej wydajności. Koszty wydruku strony opierają się na szacowanej cenie detalicznej i wydajności wkładów atramentowych o dużej pojemności. Wydajność według normy ISO opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.² W oparciu o wydajności wkładów atramentowych HP 953XL w porównaniu z wkładami atramentowymi HP 953. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.³ Odporność na wodę, rozmywanie, blaknięcie i zakreślanie według normy ISO 11798 i wewnętrznych testów HP. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/printpermanence.⁴ Z wyłączeniem pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/printerclaims.⁵ Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hpconnected.com.⁶ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być podłączone bezpośrednio do sygnału Wi-Fi Direct[®] urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą bezpośrednich połączeń bezprzewodowych. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance[®].⁷ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto HP ePrint. Niektóre funkcje wymagają zakupu opcjonalnego akcesorium. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/go/mobileprinting.⁸ Funkcja jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z internetem oraz obsługi usług sieciowych. Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynie gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA6-4379PLE, Maj 2016

