


DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000



- B6200
- B6200n
- B6200dn
- B6300n
- B6300dn



OKI

DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000



B6200: Profesjonalny druk dla małych grup roboczych

Drukowanie monochromatyczne jest podstawą nie zakłóconego działania przedsiębiorstwa. Podstawowe warunki wstępne, które muszą zostać spełnione, to trwałość i długi czas nieprzerwanej pracy. Historycznie, nabywca wybierający drukarkę musiał wybrać pomiędzy korzyściami indywidualnymi, takimi jak najwyższa jakość wydruku, największa pamięć, najszybszy wydruk pierwszej strony lub maksymalna ilość stron na minutę.

Jednakże, dzisiejsze czasy wymagają podejścia bardziej całościowego. Przedsiębiorstwa wymagają, abyśmy byli najlepsi we wszystkich kryteriach, ponieważ w całości mają one istotny wpływ na ich efektywność. Jako specjalista w biznesie, firma Oki rozumie to i sprawia, że wszystkie jej drukarki będą dobrze spełniały wymagania swoich klientów zwiększając efektywność poprzez współdziałanie.



Drukarki monochromatyczne Oki są budowane tak, aby we wszystkich klasach posiadały najlepsze osiągi.

Drukarki pracują efektywnie również we wszystkich innych obszarach, które mają wpływ na efektywność. Na przykład,

drukarka dostarczająca większą liczbę stron na minutę nie jest w pełni efektywna, jeżeli trzeba czekać na przetworzenie


dokumentu przez wolny procesor, lub należy ją zatrzymać, gdy zapelni się zbyt mała pamięć. I podobnie, większa pamięć i większa prędkość przetwarzania są bezużyteczne, gdy ciągle należy dokładać papier do kasety o ograniczonej pojemności. Maksymalizacja efektywności biura polega na zrównoważeniu korzyści płynących z osiągnięć drukarki.

Każdą nową drukarkę tworzymy z myślą o przedsiębiorstwach. Wgląd w potrzeby firmy i potrzeby innowacji inspirują decyzję o zakupie drukarki Oki. Jest to inny sposób myślenia o drukowaniu monochromatycznym.

SERIA B6000

Szybkość. Wszeczhronność. Niezawodność. Profesjonaliści w grupach roboczych oceniają drukarki przy pomocy funkcjonalnych testów wzorcowych. Seria B6000 podnosi te standardy na wyższe poziomy, dostarczając znakomite i efektywne kosztowo rozwiązania dla wszystkich wymagań drukowania. W serii B6000 dostępne są dwa modele: B6200 dla niewielkich grup roboczych oraz B6300n idealny dla średnich grup roboczych, wymagających większych wydajności.

**NOWA
FILOZOFIA DRUKU
MONO-
CHROMATYCZNEGO**



Specyfikacja B6300





B6300n: Wysoce wydajny druk dla profesjonalistów w grupach roboczych

Wszystkie nasze drukarki wyróżniają się znakomitą efektywnością w miejscu pracy. Wybierz swoją drukarkę i jej szczególne właściwości bazujące na specyficznych wymaganiach twojej firmy.

B6200

Krańcowo duże prędkości i praca przy dużych obciążeniach monochromatycznej drukarki A4, która spełnia potrzeby najbardziej wymagających małych grup roboczych. Dzięki wysokiej klasy kombinacji dużej pamięci (128MB może być rozbudowana do 640MB) i szybkiego przetwarzania, drukarka B6200 drukuje z szybkością 24 strony na minutę, a ponadto oferuje dwa podajniki papieru jako standard dla elastycznej obsługi mediów. Jej prawdziwa rozdzielczość 1200 dpi za każdym razem zapewnia odpowiednią ostrość wydruku. Konieczność dla wszystkich dokumentów drukowanych dla klienta. Właściwości uwypuklające wpływ na zdolności produkcyjne: wprowadzenie zgodności PCL i PostScript dla wydruku plików graficznych, takich jak pliki PDF i MAC; elastyczne opcje podawania papieru (do 1500 stron), dodatkowe podajniki dla podawania dużych ilości różnych typów papieru oraz opcjonalny podajnik kopertowy, który przyspiesza korespondencję pojedynczą lub korespondencję seryjną. Co więcej, drukarka B6200 jest także urządzeniem w pełni sieciowym, po zainstalowaniu karty sieciowej przez użytkownika.

JAK ZMUSIĆ DO BARDZIEJ WYDAJNEJ PRACY DRUKARKI DLA GRUP ROBOCZYCH

B6300n

Posiadając wszystkie właściwości i opcje drukarki B6200 oraz

dalsze opcje, ta wspaniała drukarka monochromatyczna A4 przyjmuje większą ilość obciążających zadań drukowania ze znakomitą wydajnością.

Idealna dla ekstremalnie zapracowanych grup roboczych, standardowa praca w sieci, standardowo duża pamięć 128MB (może być rozbudowana do 640MB) oraz super szybki procesor zapewniają efektywny obieg obszernych dokumentów oraz raportów.

Rzeczywiście, przy 34 stronach na minutę,

drukarka B6300n oferuje wyższy poziom zdolności produkcyjnych za tę cenę.

Zgodność z PostScript jest załączona jako standard dla ostrości obrazów graficznych, dając perfekcyjne narzędzie dla tworzenia ulotek, oprogramowania obsługującego pocztę, drukowania instrukcji lub raportów korporacyjnych. Zgodność z większością systemów operacyjnych.

Dla zwiększenia elastyczności obsługi papieru, drukarka B6300dn jest standardowo wyposażona w duplex (druk dwustronny).



OKI, ROZWIĄZANIA DO DRUKU DLA BIZNESU.

DLACZEGO OKI?

Uważamy, iż efektywna komunikacja za pośrednictwem materiałów drukowanych ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Dlatego koncentrujemy się na zrozumieniu zróżnicowanych wymagań dotyczących drukowania. Potrafimy opracowywać szybkie drukarki oferujące wysoką jakość, które są ekonomiczne oraz oferują wymierne korzyści przedsiębiorstwu zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Kierujemy się tym samym duchem postępu, pod wpływem którego Kibataro Oki założył w 1881 r. firmę Oki Electric i który pomógł jej stać się tym, czym jest dzisiaj – globalnym przedsiębiorstwem o wielomiliardowych obrotach. Przedsiębiorstwem, w którym pracownicy mają jeden wspólny cel: pomagać innym firmom w rozwoju i osiągnięciu sukcesu dzięki komunikacji za pośrednictwem atrakcyjnie wyglądających materiałów drukowanych.

ODPOWIEDNIE PRODUKTY DLA KAŻDEJ FIRMY

Niezależnie od tego, czy Twoja firma dopiero się rozwija, czy masz już dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, posiadamy produkty odpowiednie dla Twoich potrzeb, od drukarek igłowych do monochromatycznych i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych. Uwzględniając różnorodność naszych produktów, poszczególne segmenty naszej oferty oznaczyliśmy wybranymi kolorami. Przedstawione poniżej oznaczenia zastosowane są także na naszej stronie internetowej, ułatwiając wybór poszukiwanego urządzenia.

DRUKARKI KOLOROWE

**FAKSY I URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNE**

**DRUKARKI
MONOCHROMATYCZNE**

DRUKARKI IGŁOWE



DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000

		B6200	B6200n	B6200dn	B6300n	B6300dn
Kod produktu		09004082	09004083	01147801	09004085	01147701
Prędkość i wydajność	Szybkość drukowania	24 strony na minutę			34 strony na minutę	
	Czas pierwszego wydruku	10,2 sekund			8,8 sekund	
	Czas nagrzewania	12 sekund	18 sekund			
	Szybkość procesora	266MHz			350MHz	
Jakość wydruku	Rozdzielczość	Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi				
Czcionki	Czcionki PCL Fonty drukarkowe	90 czcionek skalowanych, 4 czcionki rastrowe				
	Czcionki drukarek igłowych	5 czcionek rastrowych				
	Czcionki PostScriptowe	136 czcionek				
Zgodność	Języki drukarki	PCL5e, PCL6, PostScript 3, EpsonFX				
	Zgodność OS	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME, Windows NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server z Citrix Metaframe 1.8 lub Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (lub nowszy), Mac OS X (10.1 lub nowszy), Warianty dla Unix i Linux poprzez PPD				
	Standardowe interfejsy	IEEE1284 2-kierunkowy równoległy, USB 2.0	IEEE1284 dwukierunkowy równoległy, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, szeregowy 25 pinowy RS232C		IEEE1284 dwukierunkowy równoległy, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, szeregowy 25 pinowy RS232C	
	Opcjonalny interfejs	10/100BaseTX Ethernet	Brak		Brak	
	Sieć i protokoły	Karta sieciowa 10/100BaseTX Ethernet z wewnętrznym serwerem www służącym do konfiguracji i zarządzania drukarką i kartą sieciową. Zawiera klienta pocztowego POP3 i SMTP do przesyłania zadań drukowania oraz zgłaszania błędów. Obsługuje wszystkie główne protokoły sieciowe - TCP/IP, Netware, Ethernalk i NetBEUI. TCP/IP :- ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, EtherTalk:- ELAP, AARP (B6200), DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS				
Narzędzia	Okii PrintSuperVision - oprogramowanie do zarządzania drukarkami w sieci OKI i innych marek. Łatwe w obsłudze programy narzędziowe, Okii LPR, plug-iny do programów zarządzających innych producentów					
Pamięć	Standardowa/maks. RAM	128/640MB				
	Pamięć Flash	Pamięć Flash 64, 128, 256mb opcja dla przechowywania fontów, formularzy i makrodefinicji				
Podawanie papieru	Wewnętrzna kasetka o pojemności	400 arkuszy (1x150, 1x250), 60 - 216gm ² (16 - 80 lb)		700 arkuszy (1x150, 1x550), 60 - 216gm ² (16 - 80 lb)		
	Rozmiary papieru	A5, B5 (JIS), A4, Executive, Letter, Legal 13, Legal 14, Rozmiar dowolny (98x148 - 216x356mm)				
	Podajnik ręczny	Brak				
	Pojemność podajnika ręcznego	Brak				
	Dodatkowy podajnik na papier	Trzecia/Czwarta kasetka: 550 arkuszy, gramatura 60 - 216 gm ² (16 - 80 lb)				
	Pojemność tacy odbioru	250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu		500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 70 do góry		
	Opcja tacy sortującej z przesunięciem	Brak		500 stroną zadrukowaną do dołu		
	Druk dwustronny	Opcjonalny	Standard		Opcjonalny	Standard
Warunki pracy	Rozmiary papieru - druk dwustronny	A5, A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive				
	Temperatura/wilgotność (robocza)	5C - 35C (41 - 95F), 15-85% wilgotności względnej, brak kondensacji				
	Przechowywanie	0C - 35C (32 - 95F), 15-85% wilgotności względnej, brak kondensacji				
Wymagania zasilania	Zasilanie prąd zmienny	230 VAC +/- 10%, 50 or 60Hz +/- 2%				
	Zużycie energii elektrycznej	Tryb uśpienia - 5 W; tryb niskiego poboru - 14 W; tryb roboczy - 568 W				
Parametry fizyczne	Głośność	50,3dB(A)		53,6dB(A)		
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	324 x 422 x 455mm		404 x 422 x 465mm		
	Masa	ok. 18,8kg		ok. 21kg		
	Wydajność miesięczna (maks.)	75,000 stron		150,000 stron		
Gwarancja	Standardowa	24 miesiące, naprawa w miejscu instalacji				
Materiały eksploatacyjne	Toner	10 000 stron przy 5% zadrukowaniu		10 000 stron przy 5% zadrukowaniu & 17 000 stron przy 5% zadrukowaniu		

OKI

Okii Network Solutions
for a Global Society

OKI EUROPE, GRUPA OKI ELECTRIC

Okii Systems (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel: (022) 535 69 99
faks: (022) 535 69 98

WWW.OKI.PL, WWW.SKLEPOKI.PL



Jako Partner ENERGY STAR, Okii Europe Ltd oświadcza, że jej produkty spełniają wymogi ENERGY STAR w zakresie oszczędzania energii.



Firma Okii jest dumna, że może sponsorować Okii European Challenge 2005. Więcej informacji na stronie www.okieurochallenge.com