

## Dane techniczne

# Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 477dw



## Znaczne korzyści. Fenomenalna prędkość.

Wysoka wartość i prędkość – HP PageWide Pro zapewnia niski całkowity koszt posiadania i fenomenalną prędkość w swojej klasie<sup>2</sup>. Skorzystaj z możliwości profesjonalnego drukowania w wysokiej jakości oraz z rozbudowanych zabezpieczeń i sprawności energetycznej.<sup>3,4</sup>



### Profesjonalny druk w kolorze, niski koszt całkowity

- Wyniki, których oczekujesz i stałe zalety zapewniają niski całkowity koszt posiadania.<sup>2</sup>
- Drukuj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty na różnych rodzajach papieru – rozwiązanie idealnie nadające się do biura.
- Drukuj większą liczbę stron i rzadziej wymieniaj wkłady przy użyciu oryginalnych wkładów HP PageWide o dużej pojemności.<sup>5</sup>
- Poświęć mniej czasu i budżetu na planowane konserwacje dzięki usprawnionej technologii HP PageWide.<sup>6</sup>

### Najszybsza drukarka spośród wszystkich produktów HP<sup>1</sup>

- Mniej czekania, większa wydajność pracy z najwyższą prędkością spośród wszystkich produktów HP<sup>1</sup> – nawet 55 str./min w kolorze i czerni.<sup>7</sup>
- Uzyskaj szybkie skanowanie dwustronne bezpośrednio do wiadomości e-mail oraz chmury dzięki temu urządzeniu wielofunkcyjnemu z obsługą protokołu LDAP.<sup>8</sup>
- Zarządzanie zadaniami z ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala). Drukowanie plików Microsoft Word® i PowerPoint® z pamięci USB.<sup>9</sup>
- Drukuj z urządzeń przenośnych dzięki technologii Wi-Fi Direct i NFC Touch-To-Print – sieć nie jest potrzebna.<sup>10,11</sup>

### Sprawdzona technologia. Najwyższa sprawność energetyczna.<sup>4</sup>

- Zminimalizuj liczbę przestoju dzięki technologii HP PageWide, która zapewnia niezawodne działanie wymagane w firmach.
- Oszczędność dzięki technologii HP PageWide – zaprojektowanej z myślą o jeszcze niższym zużyciu energii.<sup>4</sup>
- Uzyskaj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty i wydajność, jakiej oczekujesz, dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide.

### Najlepsze funkcje zabezpieczeń i zarządzania spośród wszystkich produktów HP<sup>3</sup>

- Ochrona inwestycji i rozszerzenie możliwości w miarę wzrostu potrzeb dzięki ofercie obejmującej różne rozwiązania<sup>12</sup>.
- Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Wprowadź kod PIN w urządzeniu, aby wywołać zadanie drukowania.
- Reguluj użycie kolorów i zmniejsz koszty druku za pomocą funkcji HP Colour Access Control.<sup>13</sup>
- Chroń drukarkę – od uruchomienia po wyłączenie – dzięki funkcji bezpiecznego uruchamiania i weryfikacji integralności kodu zabezpieczającego.

### Najważniejsze wydarzenia

- Jednoprzebiegowe drukowanie dwustronne
- Wi-Fi Direct i obsługa technologii Touch-To-Print
- Drukowanie z urządzenia HP UPD za pośrednictwem interfejsu PIN z pamięcią wbudowaną/zewnętrzną
- Dostosowywany panel sterowania



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide Technology



HP Mobile Printing

## Dane techniczne

<b>Funkcje</b>	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
<b>Prędkość druku</b>	Do 40 str./min ISO w czerni (A4); Do 40 str./min ISO w kolorze (A4); Do 21 str./min dupleks (A4) Tryb General Office (w czerni) Do 55 str./min; Tryb General Office (w kolorze) Do 55 str./min pierwsza wydrukowana strona: W ciągu zaledwie 6,5 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 7 s w kolorze (A4, tryb gotowości)
<b>Rozdzielczość druku</b>	Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) W czerni; Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) Kolor
<b>Obszar drukowania</b>	Marginesy wydruku: Górny: 4,2 mm; Dolny: 4,2 mm; Lewy: 4,2 mm; Prawy: 4,2 mm
<b>Języki drukowania</b>	HP PCLXL (PCL6), natywny PDF, emulacja HP Postscript poziom 3
<b>Możliwości drukarki</b>	Druk bez marginesów: Nie; Obsługiwane drukowanie bezpośrednio: Bezpośredni druk bezprzewodowy
<b>Liczba wkładów drukujących</b>	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
<b>Możliwość druku mobilnego</b>	HP ePrint, aplikacja HP do urządzeń przenośnych, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, ytwczka Android, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook
<b>Normatywny miesięczny cykl pracy</b>	Do 50 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: od 750 do 4500
<b>Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru</b>	Tak
<b>Wyświetlacz</b>	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)
<b>Możliwość pracy bezprzewodowej</b>	Tak
<b>Sieci i łączność</b>	Standardowo: 2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzenia USB 2.0 Hi-Speed; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej; Stacja 802.11b/g/n; Punkt dostępu 802.11b/g; Opcjonalnie: Obsługa następujących zewnętrznych serwerów Jetdirect: Tylko drukowanie: Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700 (J7988G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet do sieciowych urządzeń peryferyjnych z portem USB 2.0 i USB 3.0 Hi-Speed (J7942G), bezprzewodowy i zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 bezprzewodowy interfejs 802.11b/g i Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J951G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Inne obsługiwane akcesoria: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
<b>Pamięć</b>	Standardowo: 768 MB; maksymalnie: 768 MB
<b>Ustawienia kopiarki</b>	Kopiowanie dokumentów tożsamości; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozsłanianie; Kopiowanie dwustronne; Wybór podajnika; Układanie; Ustawianie marginesów; Podgląd kopii z przycinaniem i zmianą rozmiaru; Rozszerzenia; Włączanie/wyłączanie kopiowania; Włączanie/wyłączanie kopiowania w kolorze; Sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie; Ustawianie jako nowe domyślne; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 dpi
<b>Prędkość kopiowania</b>	Do 40 kopii/min czarny/ISO (A4), Do 40 kopii/min kolorowy/ISO (A4)
<b>Inteligentne cechy oprogramowania kopiarki</b>	Zmniejszanie/powiększanie z szyby skanera (od 25% do 400%); Układanie; Kopiowanie dwustronne; Regulacja obrazu (przyciemnienie, ostrość)
<b>Dane techniczne skanera</b>	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania: Funkcje panelu przedniego; Kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej z wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP; skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy SharePoint, skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Aplikacje klienckie: EWS, HP Scan App, produkt zgodny z technologią HP Capture and Route; Wersja sterownika Iwain: Wersja 1.9; Maks. format skanowania (płaski skaner): 216 x 356 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi
<b>Format pliku skanowania</b>	Bitmapa (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), edytowalny PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Szybkość skanowania</b>	Do 25 obrazów/min (w czerni i kolorze); Do 26 obrazów/min (w czerni i kolorze); dupleks: Do 26 obrazów/min (w czerni i kolorze)
<b>Powierzchnia skanowalna</b>	maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm ADF
<b>Głębina bitowa/poziomy skali szarości cyfrowe wysłanie</b>	24-bit (kolor); 8-bit (skala szarości) / 256
<b>Faksowanie</b>	Tak, kolor, 33,6 kb/s
<b>Specyfikacje faksowania</b>	Pamięć faksu: Do 100 stron (druk w czerni); Do 8 stron (druk w kolorze); Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; szybkie wybieranie: Maks. 199 numerów
<b>Cechy inteligentnego oprogramowania faksowego</b>	Faks cyfrowy – faksowanie na komputer jest dostępne w komputerach z systemem Windows i komputerach Macintosh; najnowsze oprogramowanie jest dostępne pod adresem hp.com/support.
<b>Zgodność karty pamięci</b>	Brak
<b>Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki</b>	HP ePrint; Aplikacja HP do urządzeń przenośnych; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Podgląd wydruku; Automatyczny druk dwustronny; Druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Układanie; Drukowanie broszur; Strony tytułowe; Wybór podajnika; Skalowanie; Orientacja pionowa/pozioma; Wysoka jakość w skali szarości i tylko czarny atrament; Tryby druku Ogólny biurowy/Profesjonalny/Prezentacja/Maks. dpi; Port USB z przodu; Kopiowanie/skanowanie/faksowanie; Skrót na panelu sterowania; Drukowanie z urządzenia HP UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; HP Color Access Control; Opcjonalnie: Rozwiązania do rozbudowy HP oraz innych producentów; Łączność bezprzewodowa
<b>Zarządzanie drukarką</b>	HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw zasobów dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Zarządzanie bezpieczeństwem</b>	Protokół SSL/TLS (https), uwierzytelnianie LDAP; Opcjonalne rozwiązania uwierzytelniania HP i innych producentów (np. czynniki identyfikatorów), IPP over TLS; WPA2-Enterprise – przewodowo; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP); uwierzytelnianie PSK łączności bezprzewodowej; Zapora, konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Wyłączenie nieużywanych protokołów i usług; Syslog; Podpisane oprogramowanie sprzętowe; ustawienia administratora; Dedykowane uwierzytelnianie i kontrola dostępu; dedykowana kontrola dostępu do druku w kolorze; Limit czasu uwierzytelniania z możliwością konfiguracji; Drukowanie z urządzenia UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; Tryb Mopy w druku UPD PIN; Zgodność z opcjonalnym HP JetAdvantage Security Manager

<b>Zawartość opakowania</b>	<b>D3Q20B</b> Drukarka wielofunkcyjna HP PageWide Pro 477dw; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913 (ok. 3000 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913; łączna wydajność (ok. 1500 stron); Przewód zasilający; Kabel telefoniczny; Przewodnik instalacyjny; Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi)
<b>Akcesoria</b>	<b>D3Q23A</b> Podajnik HP PageWide Pro na 500 arkuszy <b>POV04A</b> Podajnik papieru i podstawa HP PageWide Pro 2x500-sheet * Można dodać tylko 1 dodatkową opcję obsługi papieru: jeden dodatkowy podajnik na 500 arkuszy lub jeden podajnik na 2 x 500 arkuszy z podstawką.
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>LO507AE</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 973X PageWide XL ok. 10 000 stron <b>F6T81AE</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 973X PageWide XL ok. 7000 stron <b>F6T82AE</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 973X PageWide XL ok. 7000 stron <b>F6T83AE</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 973X PageWide XL ok. 7000 stron
<b>Zgodne systemy operacyjne</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (http://www.hpilp.net)
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7; procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8. Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie internetowe, USB
<b>Dołączone oprogramowanie</b>	Instalator Windows i dedykowany sterownik PCL 6; Instalator Mac i sterownik PS; HP Participation Study; IRIS OCR
<b>typy papieru</b>	Papier zwykły (lekką, średnią, średnią gramaturą, dużą gramaturą, bardzo dużą gramaturą, dziurkowany, makulaturowy, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszcząco, polysk, miękką polysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papier specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)
<b>rozmiary nośników</b>	Podajnik 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), koperty (DL, B5, C5); Podajnik 3: A4, A5, B5, (JIS); nietypowe: Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm
<b>obsługa nośników</b>	Podajniki standardowe: Podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy; Maksymalna liczba kart: Do 100 kart; Do 25 ark. papier fotograficzny; Maksymalna liczba kopert: Do 37 kopert Odbiorniki standardowe: Odbiornik papieru na 300 arkuszy (wydrukiem do dołu); maksymalnie: Do 300 ark. Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo) ADF: Standardowo, 50 arkuszy
<b>gramatura mediów</b>	Podajnik 1: 60–120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125–300 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 75–90 g/m <sup>2</sup> (koperty), 120–180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 2: 60–120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125–250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 75–90 g/m <sup>2</sup> (koperty), 120–180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 3: 60–120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125–250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120–180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karty) Zalecana gramatura nośników: Od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m <sup>2</sup> (koperta); Od 120 do 180 g/m <sup>2</sup> (broszura); Od 163 do 200 g/m <sup>2</sup> (karta)
<b>Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)</b>	530 x 407 x 467 mm
<b>Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)</b>	600 x 495 x 594 mm
<b>Masa drukarki</b>	22,15 kg
<b>Waga z opakowaniem (brutto)</b>	26,39 kg
<b>Archiwizacja danych</b>	Temperatura: od -40 do 60°C, Wilgotność: Wilgotność względna 5–90%
<b>Akustyka</b>	Moc dźwięku: 6,9 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 56 dB(A) (druk w czerni/w kolorze), 54 dB(A) (kopiowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), 54 dB(A) (kopiowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), nieszybszale (stan bezczynności)
<b>Zasilanie</b>	wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) zużycie: 100 W (maks.), średnio 70 W (drukowanie), 10 W (tryb gotowości), 4,8 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,2 W (ręczne wyłączenie); Średnie zużycie energii: 0,839 kWh/tydzień Zasilacz: Wbudowany zasilacz
<b>certyfikacja</b>	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (klasa B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, dyrektywa EMC 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa); Certyfikat ENERGY STAR®
<b>Kraj pochodzenia</b>	Wyprodukowano w Chinach
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną
<b>serwis i wsparcie</b>	<b>UBZ17E</b> – 3-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym <b>UBZ18E</b> – 4-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym <b>UBZ19E</b> – 5-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym <b>UBZ19PE</b> – roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym <b>UBZ19SE</b> – 2-letnie pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym <b>UBZ19XE</b> – 3-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia <b>UBZ19YE</b> – 4-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia <b>UBZ19ZE</b> – 5-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia <b>UBZ19PE</b> – roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia

## Przypisy

<sup>1</sup> Porównanie oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach najszybszego dostępnego trybu kolorowego wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR oraz urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR dla firm, według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Prędkości HP PageWide zostały zmierzone w ogólnym trybie biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>2</sup> Porównanie całkowitego kosztu posiadania jest oparte na druku 90 000 stron, specyfikacjach liczby drukowanych stron i zużycia energii opublikowanych przez producentów, sugerowanych przez producentów cenach detalicznych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych firmy HP, kosztach w przeliczeniu na stronę na podstawie normy ISO przy druku ciągłym w trybie domyślnym przy użyciu wkładów o największej dostępnej pojemności i materiałów eksploatacyjnych o dużej żywotności wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR, według stanu na listopad 2015 r. Rzeczywiste ceny mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronach [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness) i [hp.com/go/learnaboutebusiness](http://hp.com/go/learnaboutebusiness). <sup>3</sup> Stwierdzenie dotyczące najlepszego w swojej klasie bezpiecznego zarządzania flotą jest oparte na informacjach o wbudowanych funkcjach wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych HP w cenie 400–1000 EUR dla firm, według stanu na listopad 2015 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>4</sup> Stwierdzenie dotyczące zużycia energii oparte na danych TEC z witryny energystar.gov. Dane zostały ujednolicone w celu określenia sprawności energetycznej drukarek HP dla firm w tej klasie w cenie 300–800 EUR oraz urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>5</sup> Oryginalne wkłady atramentowe HP 970X PageWide o dużej pojemności nie stanowią części zestawu drukarki; wymagany jest osobny zakup. W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 970 PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 970 PageWide. Wkłady o dużej pojemności są zgodne tylko z urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami HP PageWide Pro 400 i 500. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/learnaboutebusiness](http://hp.com/go/learnaboutebusiness). <sup>6</sup> Mniej planowanych konserwacji na podstawie 150 000 drukowanych stron oraz opublikowane informacje na temat kolorowych drukarek laserowych HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w tej klasie w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>7</sup> Porównanie jest oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach czasu wydruku pierwszej strony z trybu gotowości i trybu uśpienia wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR dla firm, według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Wyniki mogą różnić się w zależności od ustawień urządzeń. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>8</sup> Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustawień. Szczegóły można znaleźć na stronie [hpconnected.com](http://hpconnected.com). <sup>9</sup> Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Microsoft® Word i PowerPoint® 2003 oraz ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego. <sup>10</sup> Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej standard Wi-Fi Direct®. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>11</sup> Wymaga zgodnego urządzenia przenośnego obsługującego drukowanie za pośrednictwem łączności NFC. Lista zgodnych urządzeń przenośnych obsługujących druk za pośrednictwem łączności NFC jest dostępna na stronie [hp.com/go/nfcprinting](http://hp.com/go/nfcprinting). <sup>12</sup> Dodatkowe rozwiązania w zakresie przepływu pracy dostępne w ramach oprogramowania HP i programu dla partnerów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc). <sup>13</sup> Funkcja HP Colour Access Control dostępna tylko w urządzeniach HP PageWide Pro z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala). Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA6-3266PLE, 05/16

