

Phaser®
3300MFP
Czarno-białe
urządzenie
wielofunkcyjne



Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser® 3300MFP

Szybkość i wszechstronność
dla Twojej firmy



Lasery wielofunkcyjne Phaser® 3300MFP

Szybkość i wielofunkcyjność. Oferując dużą prędkość drukowania i kopiowania oraz wiele funkcji skanowania i faksowania, to potężne urządzenie wielofunkcyjne pozwala uzyskać szereg przewag konkurencyjnych. Rozsądna cena i gotowość do pracy w sieci to cechy wydajnego i niezawodnego urządzenia Phaser 3300MFP przeznaczonego dla Twojej firmy.

Wydajność wysokiej klasy

Phaser 3300MFP został skonstruowany do pracy z wysoką szybkością i posiada wydajność drukowania i skanowania charakterystyczną dla większych urządzeń wielofunkcyjnych.

28
str/min

- **Szybka praca** (28 arkuszy na minutę, wydruk pierwszej strony już po 8,5 s).

- **Jeszcze więcej wydruków.** Zwiększ możliwości dzięki pojemności papieru 300 arkuszy, którą można rozszerzyć nawet do 550 arkuszy oraz możliwościom wydruku na nośnikach o niestandardowych wymiarach takich jak pocztówki i koperty.
- **600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200.** Nadaje dokumentom profesjonalny wygląd wysokiej jakości.
- **Pewność wydruku wszelkich dokumentów.** Dzięki obsłudze języków PCL i PostScript 3 i automatycznemu przełączaniu tacy, kiedy domyślna taca jest pusta.
- **Precyzyjna konstrukcja.** Pewność, że Phaser 3300MFP jest łatwa w instalacji, użyciu i konserwacji.
- **Szablony prac.** Pozwala skierować dokumenty elektroniczne jak i skanowane dokumenty papierowe do właściwych lokalizacji w sieci.

Bogaty zestaw funkcji w rozsądnej cenie

Phaser 3300MFP jest wyposażony w funkcje, które pozwalają ograniczyć koszty operacyjne oraz optymalizować wykorzystanie zasobów.

- **Jedno urządzenie.** Właściwe połączenie narzędzi biurowych – przeznaczonych do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w jednej doskonałej cenie.
- **Potężne narzędzia do faksowania/ skanowania.** Z łatwością przenosi fakсы i papierowe dokumenty do sieci, pozwala na ich dystrybucję pocztą email, faksem lub poprzez książkę adresową LDAP sieci.
- **Gotowy do pracy w sieci.** Wyposażona we wbudowaną łączność Ethernet, narzędzia zdalnego zarządzania i narzędzia bezpieczeństwa sieci.
- **Oszczędzaj pieniądze na swoich zasobach.** Tryb oszczędzania tonera i energii oraz funkcja N-up oraz funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych zapewnia oszczędność tonera, papieru i energii.
- **Automatyczne drukowanie dwustronne.** Zwiększa produktywność i obniża zużycie papieru.
- **Skanowanie do/drukowanie z pamięci USB.** Skanuj lub drukuj z przedniego panelu sterowania w wielu formatach pliku. Bez konieczności użycia komputera!
- **Wszystkie funkcje dostępne w najlepszych urządzeniach tego typu.** Włączając szybkie wybieranie, bezpieczny faks, wysyłanie faksów kolorowych i LAN faks.

Szybko i łatwo zamieniaj dokumenty papierowe w pliki elektroniczne

Szybkie, łatwe skanowanie


- Skanuj kolorowe dokumenty szybko i dokładnie z rozdzielczością do 24 bitów 4800 x 4800.
- Wysyłaj skanowane dokumenty bezpośrednio z frontowego panelu do skrzynki odbiorczej przy zastosowaniu funkcji skanuj do poczty email.
- Prosta funkcja skanowania do sieci pozwala wprowadzać i przechowywać dokumenty w sieci.
- Oprogramowanie do rozpoznawania pisma pozwala na zamianę wydruków w edytowalne dokumenty elektroniczne.

Potężne funkcje faksowania

- Przesyłaj przychodzące fakсы na inny numer faksu lub adres email.
- Potężne funkcje kolorowego skanowania z rozdzielczością do 24 bitów.
- Zachowaj swoją prywatność dzięki funkcji bezpiecznego faksu oraz blokadzie niechcianych faksów.
- Zapisz do 240 numerów faksów w pamięci szybkiego wybierania.
- 15 przycisków szybkiego wybierania na panelu frontowym.
- 200 lokalizacji wysyłania grupowego faksu pod 249 numerów.

Pewne fakty o Phaser® 3300MFP

- Drukowanie do 28 str./min. i kopiowanie
- 600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200
- Procesor 300 MHz
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) (320 MB maksymalnie)
- Pojemność 300 arkuszy, możliwość zwiększenia pojemności nawet do 550 arkuszy
- Cykl pracy do 25.000 stron miesięcznie



Szer. x Gł. x Wys.:
466 x 435.4 x 458 mm



Wzornictwo i ergonomia

Przemysłane wzornictwo Phaser 3300MFP jest zaprojektowane specjalnie dla najbardziej obciążonych pracą biur oraz jest wspierane przez doskonałe funkcje ułatwiające pracę.

- **Pewność zakupu.** Phaser 3300MFP został objęty dwuletnią gwarancją.
- **Współpracuje z popularnymi systemami operacyjnymi.** Pełna współpraca z Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX i Apple Macintosh.
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.** Uwierzytelnianie i filtrowanie adresu IP pozwala uniknąć nieupoważnionego dostępu do urządzenia. Obsługa protokołu 802.1x zabezpiecza urządzenie w sieci.
- **Narzędzia zdalnego zarządzania.** CentreWare IS zapewnia szybki dostęp do mnóstwa informacji i funkcji sterowania takich jak status urządzenia, status tonera, ustawienia urządzenia, zarządzanie książką adresową email i faksów, ustawienia bezpieczeństwa i alarmy przez email. Można także określić, które tace mają być używane do poszczególnych operacji takich jak faksowanie czy kopiowanie.
- **Zapaszowe kopie danych urządzenia,** takich jak książki adresowe z wykorzystaniem CentreWare IS lub pamięci USB.
- **Urządzenie zaprojektowane w taki sposób, aby oszczędzać przestrzeń biurową.** Niewielka powierzchnia podstawy umożliwia postawienie urządzenia w dowolnym miejscu.
- **Pojedyncza kasetka drukująca** ogranicza koszty utrzymania i obsługi.



1 Automacyjny podajnik dokumentów pozwala na szybkie skanowanie, kopiowanie i faksowanie wielostronicowych dokumentów.

2 Automacyjne drukowanie dwustronne oszczędza pieniądze i zapewnia profesjonalny wygląd dokumentów.

3 Wielozadaniowa taca na 5 arkuszy obsługuje różne rodzaje papieru i jego rozmiary w tym koperty, etykiety i pocztówki.

4 Taca na 250 arkuszy pozwala umieścić w urządzeniu wystarczającą ilość papieru dla grupowego drukowania, kopiowania i faksowania.

5 Dodatkowa taca na 250 arkuszy (opcja) zwiększa całkowitą pojemność papieru do 550 arkuszy.

6 Port pamięci USB pozwala na zapisywanie lub drukowanie bezpośrednio z pamięci USB – bez konieczności użycia komputera.

7 Funkcja oszczędzania tonera zmniejsza ilość tonera wydłużając okresy wymiany kasety.

8 Funkcja duplex uruchamiana za pomocą jednego przycisku pozwala zamieniać jednostronne oryginały w dwustronne kopie.

9 Znajdź w książce adresowej często używane numery faksów i adresy email. Możesz także wydrukować listę adresów.



Prosty panel sterowania sprawia, że podstawowe funkcje i cechy są dostępne po naciśnięciu przycisku.

Phaser® 3300MFP

Wielofunkcyjna drukarka czarnobiała



Phaser 3300MFP	
Szybkość	Do 28 str./min. (A4)
Cykl pracy	Do 25.000 str./miesiąc
Papier	
Podawanie papieru Standard	Automatyczny podajnik dokumentów: 50 kartek; rozmiar indywidualny: 142 x 148 mm do 216 x 356 mm
	Podajnik boczny: 50 kartek; rozmiar indywidualny: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
	Taca główna: 250 kartek; Rozmiary A4, A5, A6
Opcja	Taca dodatkowa: 250 kartek; Rozmiary A4, A5, A6
Wyjście papieru	150 kartek z drukiem skierowanym do dołu, jedna kartka z drukiem skierowanym do góry
Automatyczne drukowanie dwustronne	Standard
Drukowanie	
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 8,5 sekundy
Rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200
Pamięć (standardowa/maksymalna)	96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB maksymalnie
Procesor	300 MHz
Obsługiwane języki	Emulacja PCL® 6 / 5e, kompatybilność z PostScript® 3™
Łączność	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funkcje drukowania	Znak wodny, tryb oszczędzania tonera, N-up, zapamiętanie ustawień, dopasowanie do strony, porównanie, nanoszenie powłoki, pomniejszanie/powiększanie, plakat, skalowanie, wydruk z USB, wydruk konspektu
Kopiowanie	
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 8,5 sekundy
Rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Cechy kopiowania	Pomniejszanie/powiększanie, wydruk dwustronny (kopia duplex 2:1), tłumienie tła, porównanie, kopiowanie kart identyfikacyjnych, funkcja 2-up/4-up, klonowanie, plakat
Faks	33,6 Kbps z kompresją MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Cechy faksu	Wysyłanie faksu kolorowego, książka telefoniczna z funkcją wyszukiwania, raport faksów, wysyłanie na faks/email, PC i LAN faks (tylko wysyłanie), odbieranie bezpiecznego faksu, powtarzanie ostatniego numeru, różnicowany dzwonek, blokada niechcianych faksów, maksymalnie 200 lokalizacji grupowych, faks szerokopasmowy (do 249 lokalizacji), opóźnione wysyłanie faksu, pamięć odbioru, automatyczna redukcja rozmiaru pliku, pamięć faksu 6 MB
Skanowanie	
Wysyłanie obrazu	Skanowanie do poczty email (w tym do 200 adresów do lokalnych katalogów, 50 adresów emaili grupowych, uwierzytelnianie) Network Scanning (tylko Windows) via SMB i FTP, skanowanie do pamięci USB (Formaty plików: BMP, JPG wielostronicowy PDF, wielostronicowy TIFF) bezpośrednie skanowanie do aplikacji w tym do aplikacji OCR (oprogramowanie w zestawie)
Cechy skanowania	Do 4800 x 4800 dpi rozdzielczości interpolowanej: BMP, JPG, wielostronicowy PDF, wielostronicowy TIFF skanowanie do PC Desktop® Personal Edition (posiada 1 gniazdo PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), skanowanie kolorowe, FTP, SMB, SMTP i HTTP(S), tworzenie zadania skanowania
Ochrona	802.1x, SNMPv3, HTTPS, bezpieczny faks, SSL, filtrowanie IP, skanowanie do poczty email z uwierzytelnianiem użytkownika
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja

Zarządzanie urządzeniem

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare do HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

Sterowniki drukarki

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS® wersja 8.6-9.2, 10.3-10.5, różne wersje Linux® OS w tym SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

Współpraca z urządzeniami medialnymi

Podajnik boczny: 60 – 163 g/m²
Typy nośników: Gładki papier, koperty, folia, etykiety, paczki kart, pocztówki, wstępnie zadrukowane dokumenty, papier makulaturowy
Taca główna i taca dodatkowa (opcja): 60 – 90 g/m²
Typy nośników: Gładki papier
ADF: Waga: 50 – 120 g/m²
Typy nośników: Gładki papier

Środowisko pracy

Praca: 10° do 32° C
Wilgotność względna: 20 do 80%
Natężenie hałasu:
Drukowanie: 55 dB(A)
Czuwanie: 39 dB(A)
Czas rozgrzewania (z trybu wstrzymania): Poniżej 20 sekund

Cechy elektryczne

Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: Czuwanie: 79 W
Drukowanie: 478 W
Tryb oszczędzania energii: 10 W
zgodny z ENERGY STAR®

Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.)

466 x 435 x 458 mm
Waga: 18,9 kg
Wymiary opakowania (Szer. x Gł. x Wys.): 590 x 559 x 640 mm
Opcjonalna taca 2 na 250 arkuszy: 466 x 434 x 85 mm
Waga: 3,1 kg

Atesty

UL 60950, znak CE na zgodność z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 99/5/WE, FCC część 15 klasa B, FCC część 68

Co znajduje się w zestawie

- Wielofunkcyjna drukarka Phaser 3300MFP
- Kasetka drukująca (na 4.000 kopii¹)
- Płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją (wraz z sterownikami drukarki, oprogramowaniem do skanowania, Instrukcją Użytkownika, Przewodnikiem po Instalacji, Oświadczeniem Gwarancyjnym i kartą rejestracyjną)
- Przewód zasilający, kabel USB, przewód do faksu

Wypożyczenie dodatkowe

Kartridż o standardowej wydajności¹: na 4.000 kopii 106R01411

Kartridż o zwiększonej wydajności¹: na 8.000 kopii 106R01412

¹ Średnia liczba standardowych kopi. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

Opcje

Taca na 250 arkuszy 097N01693
Pamięć 256 MB 097S03761

Program recyklingu wyposażenia dodatkowego

Materiały eksploatacyjne do drukarki Phaser 3300MFP stanowią część programu Xerox Green World Alliance Supplies Recycling. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę Green World Alliance www.xerox.com/gwa



Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić www.xerox.pl

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie bez zezwolenia Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® i projekt kuli łączności są znakami handlowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe® i PostScript® 3 są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated. PCL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard. Xerox Corporation, partner ENERGY STAR® ustalił, że ten produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej. Energy Star oraz znak Energy Star są zastrzeżonymi znakami w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich producentów. Informacja zawarta w niniejszej broszurze może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. 9/08

330BR-011B

