

Drukarka monochromatyczna

SP 450DN

☑ Drukarka

RICOH
imagine. change.



Rozmiar
papieru

A4

Drukarka

40 Czarno-białe
str./min

Perfekcyjne, kompaktowe rozwiązanie.

Oczekujesz najwyższej jakości we wszystkim co robisz? Z drukarką monochromatyczną SP 450DN osiągniesz wszystko to czego potrzebujesz, od zwiększenia wydajności pracy po wprowadzenie monitoringu wydruków. To niewielkie urządzenie drukuje z prędkością 40 stron na minutę przy rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, jest przy tym elastyczne i niezawodne. Cykl eksploatacyjny wynoszący 600 tysięcy wydruków sprosta wysokim nakładom pracy w biurze zachowując przy tym jakość oraz niskie koszty.

- Kompatybilna z systemem do zarządzania dokumentacją - Streamline NX
- Współpracuje z Airprint i Ricoh Smart Device Print and Scan
- Szeroka gama nośników
- Niskie zużycie energii dzięki technologii SMART LED
- 4-liniowy wyświetlacz jest prosty w obsłudze



Więcej opcji. Więcej możliwości.

Kompaktowa, a zarazem niezwykle funkcjonalna.

Nasza technologia jest zaprojektowana tak, aby wszystkie niezbędne funkcje były łatwo dostępne. 4-liniowy wyświetlacz LED pokazuje jasne i zrozumiałe wskazówki graficzne, a Ty możesz skupić się na tym co masz do zrobienia.



Drukowanie mobilne w zasięgu ręki.

Możesz drukować obrazy, dokumenty za pomocą aplikacji Ricoh Smart Device Print&Scan, z urządzeń z systemem iOS (iPhone, iPad) i urządzeń z systemem Android. Jedyne co musisz zrobić to pobrać aplikację i być w tej samej sieci. A jeśli korzystasz z systemu iOS, możesz drukować bez instalowania aplikacji. To naprawdę jest proste.



Niewielkie rozmiary. Wysoka jakość wydruków.

Dzięki głowicy drukującej LED, urządzenie to jest bardziej kompaktowe niż urządzenia wykorzystujące tradycyjną technologię laserową. Ze względu na niewielką budowę możesz je umieścić w każdym miejscu, w biurze. Z każdej kasety na papier możesz drukować zarówno na papierze cienkim jak i grubym. Małe zużycie energii, zmniejsza koszty i powoduje, że urządzenie jest bardziej przyjazne dla środowiska.



Zoptymalizuj przebieg pracy z Streamline NX.

Urządzenie to obsługuje Streamline NX, zintegrowane aplikacje i narzędzia do zarządzania dokumentami. Połączenie urządzeń i oprogramowania firmy Ricoh może pomóc zaoszczędzić na kosztach operacyjnych, a także ułatwić realizację celów związanych z bezpieczeństwem, zgodnością z przepisami i ochroną środowiska.

SP 450DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia:	Ledowa
Czas nagrzewania:	poniżej 17 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 5 sekund
Prędkość drukowania:	40 str./min.
Procesor:	RM7035C-533L 533 MHz
Pamięć:	Standardowo: 512 MB Maksymalnie: 1 024 MB
Dysk twardy:	Opcja: 320 GB
Cykl duty:	150 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	370 x 392 x 306 mm
Waga:	15,6 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF)
Rozdzielczość drukowania:	1200 x 1200 dpi
Czcionki:	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (emulacja) (136 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Gigabit Ethernet Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPX/SPX (opcja)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 600 arkuszy Maksymalnie: 1 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 250 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 52 - 162 g/m ²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Koperty

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 110 W Tryb uśpienia: Poniżej 0,56 W Współczynnik TEC: 1,7 Wh
-------------	---

OPCJE

1 x 250-arkuszowa kasetka na papier, 2 x 250-arkuszowa kasetka na papier,
1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, 2 x 500-arkuszowa kasetka na papier,
Średnia szafka, Wysoka szafka, Dysk twardy (320 GB), RAM (1 024 MB),
dwukierunkowy port 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), karta VM, Netware

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestaw startowy:	Czarny: 3 000 wydruków
Wydajność zespołu światłoczułego (PCU):	Czarny: 20 000 wydruków
Pojemnik z tonerem (wydajny):	Czarny: 2 500 wydruków
Pojemnik z tonerem (wysokowydajny):	Czarny: 5 000 wydruków
Pojemnik z tonerem (ultra wysokowydajny):	Czarny: 10 000 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19752	

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl