

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

KARTA PRODUKTU



Ekonomiczna, podstawowa drukarka wielkoformatowa o najmniejszych wymiarach na rynku drukarek technicznych¹.

SC-T2100 to podstawowa drukarka wielkoformatowa, która pozwala zwracającym uwagę na cenę użytkownikom uzyskiwać wysokiej jakości precyzyjne wydruki dokumentów technicznych i rysunków CAD w rozmiarach do 24 cali. Jest przeznaczona dla tych, którzy potrzebują profesjonalnej drukarki technicznej o niskim całkowitym koszcie posiadania. Potrzeba wiernego, precyzyjnego i niezawodnego drukowania ma zasadnicze znaczenie bez względu na to, czy jesteś niezależnym architektem, studentem, inżynierem czy pracownikiem agencji reklamowej.

Najmniejsze wymiary Najmniejsze wymiary wśród drukarek technicznych firmy Epson. Starannie zaprojektowana z myślą o dopasowaniu do większości środowisk pracy.

Brak problemów

Unikatowa technologia kontrolująca stan dyszy (NVT) pomaga zapobiegać powstawaniu błędów i ograniczać przestoje.

Łatwość obsługi

Bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze drukarka, która oferuje zestaw aplikacji i funkcji, dzięki którym użytkownik może bez wysiłku pracować. SC-T2100 posiada 4,3-calowy kolorowy panel dotykowy LCD i umożliwia użytkownikowi drukowanie bezpośrednio z komputera, smartfona lub tabletu.

Płynna zmiana papieru

Możliwość bezproblemowej zmiany pomiędzy wielkoformatowymi, 24-calowymi rolkami, a nośnikami z podajnika A3.

Dokładność i precyzja

Łatwe i precyzyjne drukowanie dokumentów technicznych, rysunków architektonicznych, plakatów reklamowych i ogólnych dokumentów biurowych.

Trwałe wydruki

Drukarka SC-T2100 wykorzystuje atramenty pigmentowe UltraChrome XD2, które są odporne na rozmazywanie i działanie wody.

KLUCZOWE CECHY

- **Niskie koszty**
Podstawowa, biurowa drukarka wielkoformatowa
- **Najmniejsze wymiary**
Dyskretny wygląd pasuje to większości środowisk
- **Odporne na wodę i rozmazywanie**
Atramenty pigmentowe UltraChrome XD2
- **Złącza**
Drukowanie bezprzewodowe i mobilne
- **Brak problemów**
Obudowa odporna na kurz i funkcja NVT zapobiegają błędom druku i minimalizują liczbę przestojów

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Tusz pigmentowy, Ultrachrome® XD2

DRUKOWANIE

Number of colours	4 colour
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 43 sekund(y), Colour 43 sekund(y)
Ilość wydruków	100 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Kolory	Czerń matowa [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Minimalna wielkość kropeł	4 pl
Minimum line width	0,07 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	24" (61,0 cm), 17" (43,2 cm), A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 3 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 3 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,27 mm
Automatyczny podajnik dokumentów	Standard (zamontowany)

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	28 W, 8 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	970 x 505 x 230 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	27 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Praca: 49 dB (A) - w trybie czuwania: 32 dB (A)
Optional extras	Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP

INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Scanner included with printer	Optional
Emulacje	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG
Funkcje	Ekran dotykowy
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6

INNE

Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Przylączy	USB 3.0, Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczna gilotyna, Papier w rolce

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	--

SKANOWANIE

Optional	(optional)
Obsługiwane modele	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A

INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Instrukcja montażu
- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Arkuszy	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Arkuszy	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

OPCJONALNE AKCESORIA

- Roll Feed Spindle 24" TX-CX
C12C935701
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)
C12C933151
- Cut Sheet Stacker Tray
C12C936361

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ77301A0
Kod kreskowy	8715946688824
Kraj pochodzenia	Indonezja



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. SC-T2100 to najmniejsze 24-calowe urządzenie LFP na dzisiejszym rynku, w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi HP T125 i Canon TA-20 – stan na 5 maja 2020 r.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®