


WorkCentre®  
5632/5638/5645/5655  
Monochromatyczne  
urządzenia wielofunkcyjne  
Format A3



# Xerox WorkCentre® 5632/5638/5645/5655 Urządzenia wielofunkcyjne



# WorkCentre® 5632/5638/5645/5655

**Kopiowanie. Drukowanie. Skanowanie. Faksowanie.** Wydajne i wielofunkcyjne urządzenia biurowe sprostać wszelkim wymaganiom stawianym procesowi tworzenia dokumentów, dzięki wyjątkowej szybkości, optymalnej wydajności oraz gwarancji bezpieczeństwa. Innowacyjne technologie firmy Xerox zapewniają prawdziwą elastyczność urządzenia, ułatwiając jego zoptymalizowanie i dopasowanie do zadań specyficznych dla Twojego zespołu, pomagając w ten sposób znaleźć lepsze sposoby ich wykonania.

## Satysfakcja z szybkości

Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre, skonfigurowane by spełnić wymagania intensywnie pracujących małych i średnich zespołów roboczych, dysponują mocą i wielością funkcji wystarczającą do tego, by Twój zespół pracował na wyższym poziomie.

Do  
**55**  
str./min

- **Pojedyncza, solidna platforma.** Wystarczy wybrać szybkość odpowiednią dla Twojego zespołu – do 32, 38, 45 lub 55 stron na minutę; pozostałe funkcje i opcje użytkowe będą takie same.

- **Naprawdę szybsze drukowanie.**

Zawansowana architektura kontrolera WorkCentre zapewnia najszybszą w branży rzeczywistą prędkość drukowania sieciowego. Użytkownicy codziennie drukujący dokumenty mogą to robić szybciej

na urządzeniach Xerox WorkCentre niż na urządzeniach o większej nominalnej szybkości druku konkurencyjnych firm.

- **Prawdziwa wielozadaniowość.**

Te wielofunkcyjne urządzenia posiadają wystarczającą moc, by wykonywać jednocześnie pięć czynności: RIP (przetwarzanie rastrowe obrazu), odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki zadań i transmitowanie. Zaawansowana funkcjonalność pozwala na kopiowanie, drukowanie, faksowanie lub skanowanie – nawet jeśli trwają inne zadania.

Select a job to get details or to perform operation		
All incomplete jobs		
#	Job Name	Status
1	Bob's Slides	HELD : RESOURCES
2	Ann's Report	PRINTING

Funkcja "oczekiwania na wydruk" zapewnia nieprzerwane wykonywanie zadań druku.

- **Żadnych zastoju spowalniających drukowanie.**

Opracowana przez Xerox funkcja "oczekiwania na wydruk" zatrzymuje wykonywanie zadań, które wymagają określonych zasobów (takich jak inny rozmiar papieru) i drukuje kolejne zadanie z kolejki. Pozwala także użytkownikom na zarządzanie kolejką zadań, umożliwiając zmianę kolejności zadań lub ich usuwanie.


- **Mniejsze, bardziej przyjazne sieci pliki.**

Technologie kompresji skanowania JBIG 2 oraz MRC optymalizują proces skanowania i faksowania, zapewniając znacznie większą szybkość przesyłania i zmniejszając obciążenie sieci oraz obszar pamięci wykorzystywanej na serwerach sieciowych i pocztowych.

- **Prędkości rzędu kilku gigabitów.**

Nowy kontroler WorkCentre obsługuje połączenia Gigabit Ethernet, dzięki którym można przesyłać dane 100 razy szybciej niż w przypadku typowych prędkości połączeń (10Mb/s). Dodatkowa prędkość sprawia, że nowe zadania szybciej trafiają do WorkCentre.

Wydajność druku




W zakresie drukowania sieciowego urządzenia WorkCentre osiągają lepsze wyniki niż produkty konkurencyjne.

## WorkCentre® 5632/5638/5645/5655 Skrót

- Drukowanie i kopiowanie do 32/38/45/55 stron na minutę
- Wydajne funkcje skanowania, w tym skanowanie do wiadomości e-mail
- Faks, w tym faks samoobsługowy i internetowy
- Maksymalna pojemność zasobników: 8 700 arkuszy
- 1 GB Ethernet
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



SzxGxW:  
(Kopiarko-drukarka z OCT i DADF)  
955 x 650 x 1140 mm



WorkCentre 5600 z podajnikiem o dużej wydajności i finiszerm profesjonalnym



1

Automatyczny dwuplexowy podajnik dokumentów (DADH) umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 60 stron na minutę.

2

Wygodny zszywacz umożliwia zszywanie 50 arkuszy.

3

Podajnik boczny na 100 arkuszy jest przystosowany do papieru o dużej gramaturze – do 216 g/m<sup>2</sup>.

4

Dwa uniwersalne zasobniki na 500 arkuszy każdy mieszczą papier w rozmiarach do formatu A3.

5

Opcjonalny zestaw do kopert umożliwia bezproblemowe podawanie 50 kopert.

6

Podwójny podajnik o dużej wydajności mieści łącznie 3 600 arkuszy w rozmiarze A4.

7

Dla zespołów roboczych tworzących duże ilości dokumentów oferowane są dodatkowo: podajnik o dużej pojemności na 4.000 arkuszy w formacie A4 lub zestaw do podawania 2.000 arkuszy w formacie A3 albo A4 krótszą krawędzią.

8

Pięć opcjonalnych urządzeń wykańczających-finisherów. Możesz wybrać proste funkcje, takie jak zszywanie i dziurkowanie, lub zaawansowane, umożliwiające tworzenie broszur paginowanych, zszywanych grzbietowo i składanych na pół oraz broszur składanych metodą Z-fold lub C-fold.



## Opcje wykończeniowe



Taca offsetowa

Finiszer postawowy, zszywanie jednopozycyjne

Finiszer biurowy: zszywanie w wielu miejscach (opcjonalne dziurkowanie)

Finiszer profesjonalny: zszywanie w wielu miejscach, dziurkacz, zszywanie grzbietowe, okładka

Finiszer o dużej wydajności (HVF): zszywanie w wielu miejscach (opcjonalne dziurkowanie)

Finiszer o dużej wydajności z modulem do tworzenia broszur: umożliwia dodatkowo zszywanie grzbietowe

Moduł do składania typu Z-fold/C-fold: umożliwia dodatkowo składanie typu Z- i C-fold do HVF z modulem do tworzenia broszur

Iserter: umożliwia wstawianie wydrukowanych wcześniej arkuszy, okładek i kart do HVF i HVF z modulem do tworzenia broszur

# Najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa.

Urządzenia WorkCentre serii 5600, zaprojektowane, aby poprawić wydajność rozwiązań IT, oferują innowacyjne rozwiązania o kluczowym znaczeniu dla biur.

## Przykładowe zastosowania.

Urządzenia WorkCentre serii 5600 łączą w sobie innowacje technologiczne umożliwiające bezproblemową integrację z siecią.

- **Najnowsze standardy i protokoły internetowe.** Urządzenia WorkCentre serii 5600 obsługują standard IPv6 stowarzyszenia Internet Engineering Task Force. Standard ten otwiera dodatkowe możliwości adresowania IP w Internecie i w systemach zabezpieczeń przedsiębiorstw. IPv6 oferuje dodatkowe bezpieczeństwo sieci, protokół sieciowy i konfigurację oraz lepszą obsługę drukowania dużych dokumentów i projektów.
- **Wyliminuj przestoje spowodowane niską prędkością.** Dzięki obsłudze prędkości w standardzie Gigabit Ethernet, zadania szybciej przesyłane są w kolejce drukowania.
- **Usługi sieciowe zwiększają możliwości obsługi i redukują koszty wsparcia technicznego.** Po podłączeniu do sieci, urządzenie WorkCentre serii 5600 zostanie automatycznie wykryte i zainstalowane. Prosta konfiguracja przy użyciu myszki umożliwia szybkie dostosowanie ustawień dokumentów do potrzeb. Urządzenie przekazuje szczegółowe informacje na temat statusu zadań, materiałów eksploatacyjnych i wykonywanych czynnościach. Obsługa Web Services for Devices (WSD) Microsoftu ułatwia zdalne zarządzanie urządzeniami przy użyciu standardowych technologii usług sieciowych.

## Skuteczna kontrola kosztów

Urządzenia Xerox WorkCentre serii 5600 aktywnie przyczyniają się do obniżenia kosztów związanych z dokumentami, oferując narzędzia do monitorowania, analizowania i przekazywania informacji o użyciu urządzenia, odciażając jednocześnie personel IT.

- **Niższe koszty wsparcia technicznego.** Intuicyjny kontroler. Wydajne przetwarzanie i proste w obsłudze interfejsy oznaczają niższe nakłady na szkolenia, usługi IT i konserwację.
- **Kontrola nad użytkowaniem i kosztami.** Dzięki oprogramowaniu Xerox Standard Accounting można ustalić ograniczenia dostępu i użycia urządzenia przez użytkowników oraz generować raporty z użytkowania, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.
- **Skuteczniejsze zarządzanie usługami drukowania.** Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę nad kosztami drukowania, urządzenia WorkCentre serii 5600 można zintegrować z usługami zarządzania drukowaniem. Opcjonalne usługi Xerox Office pomogą zoptymalizować urządzenia wyjściowe, zwiększyć ich żywotność i wydajność oraz odciążyć personel IT, który może zająć się innymi ważnymi zadaniami.
- **Odpowiednia prędkość dla każdego zespołu.** Opcja wyboru różnych prędkości umożliwia dopasowanie usług do obciążeń danego zespołu.



## Duża łatwość obsługi

Elastyczne, skalowalne narzędzia i duże możliwości kontroli zapewniają łatwe wprowadzenie i konserwację urządzeń WorkCentre w sieciach firmowych.

- **Zdalna konfiguracja urządzeń.**

Oprogramowanie Xerox CentreWare Internet Services umożliwia łatwą konfigurację i zarządzanie oraz importowanie konfiguracji do innych urządzeń podłączonych do sieci.

- **Zdalne aktualizacje oprogramowania.**

Najnowsze oprogramowanie w prosty sposób aktualizuje urządzenia i dostosowuje funkcje MFP do potrzeb firmy.

- **Sprawniejsze zarządzanie urządzeniami.**

Stosując nowoczesne technologie SNMPv3, bazy zarządzania urządzeniami (MIB) i inne standardy, WorkCentre 5600 usprawnia konfigurację zdalną i zarządzanie, oferuje wdrażanie sterowników druku i zaawansowane opcje monitoringu i rozwiązywania problemów. w połączeniu z Xerox Device Manager (XDM), Xerox CentreWare™ Web lub innymi narzędziami zarządzania dostępnymi w sieciach innych firm, urządzenie oferuje opcję raportowania o wykorzystaniu urządzeń.

## Bezpieczeństwo

Urządzenia WorkCentre serii 5600 zapewniają poufność ważnych informacji poprzez najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa i uwierzytelniania.

- **IPSec.** Obsługa IPv6 obejmuje w całości nowy standard IPSec, obecnie jeden z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych standardów bezpieczeństwa.

- **802.1x.** Kontrola dostępu 802.1x, zazwyczaj spotykana w sieciach bezprzewodowych, stanowi doskonały standard uwierzytelniania również dla sieci przewodowych i staje się niezbędnym elementem w firmie. Urządzenia Xerox WorkCentre obsługują standard 802.1x oraz kilka rodzajów protokołów Extensible Authentication Protocols (EAP), w tym MD5, PEAP i MS-CHAPv2.

- **Bezpieczny druk.** Drukowany dokument przechowywany jest na twardym dysku urządzenia. Zwolnienie wydruku następuje po wpisaniu odpowiedniego kodu.

- **Opcja Image Overwrite (nadpisywanie obrazu).** Ta funkcja bezpieczeństwa usuwa lub "nadpisuje" obrazy danych pozostające na dysku twardym po drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu lub faksowaniu.

- **Szyfrowanie dysku twardego.** Funkcja uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do przechowywanych dokumentów.

- **Wewnętrzny firewall.** Dodatkowa ochrona, obejmująca filtrowanie IP, domen i blokowanie portu.

- **Zabezpieczenie dostępu do urządzenia hasłem.** Funkcja uniemożliwia dokonywanie zmian na ekranie ustawień oraz zmian zdalnych ustawień sieciowych nieupoważnionym użytkownikom.

- **Uwierzytelnianie sieciowe.** Uwierzytelnianie sieciowe ogranicza dostęp do usług skanowania, usług email i funkcji faksu sieciowego poprzez potwierdzanie nazw użytkownika i haseł przed użyciem. Dzięki funkcjom administracyjnym wiesz dokładnie, kto wysłał dany dokument i kiedy.

- **Drukowanie w trybie Follow-You (druk podążający).** Tryb Follow You pozwala na przesyłanie zadań do kolejki bezpiecznego wydruku i drukowanie ich kiedy chcesz, po wpisaniu właściwego hasła na urządzeniu.

- **System Secure Access Unified ID** wykorzystuje identyfikatory w celu uwierzytelnienia upoważnionych użytkowników po wsunięciu identyfikatora.



Ograniczanie dostępu do dokumentów poufnych.



## Przełomowa technologia sterownika drukowania

WorkCentre 5600 obsługuje dwa innowacyjne sterowniki druku, które mogą znacząco ułatwić instalację, zarządzanie i obsługę sieciowych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, jak również zwiększyć wydajność użytkownika końcowego:

### • Xerox Mobile Express Driver (X-MED)

ułatwia użytkownikom sieci bezprzewodowych odnalezienie, użytkowanie i zarządzanie urządzeniami Xerox i sprzętem innych firm w dowolnym miejscu. Po podłączeniu do sieci, X-MED automatycznie wykrywa dostępne drukarki, dostarcza informacji na temat ich stanu oraz wydajności. Możliwe jest zapisanie listy domyślnych drukarek dla każdej lokalizacji, przechowywanie ustawień drukowania do wykorzystania dla każdej drukarki i w dowolnej sieci. Funkcje te znacząco zmniejszają potrzebę wsparcia technicznego ze strony IT.

### • Xerox Global Print Driver (X-GPD)

jest uniwersalnym sterownikiem druku, który umożliwia administratorom IT instalację, aktualizację i zarządzanie urządzeniami Xerox i innych firm z poziomu pojedynczego sterownika. Sterownik oferuje spójny, łatwy w użyciu interfejs, zmniejszając potrzebę wsparcia technicznego i upraszczając zarządzanie usługami drukowania.

Dodatkowo, sterowniki oferują użytkownikom pojedynczy interfejs dla wszystkich drukarek oraz raporty o stanie drukarek generowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo określić drukarkę najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb, szybko wybrać odpowiednie funkcje i przeglądać informacje o stanie materiałów eksploatacyjnych bez konieczności wsparcia działu IT. Aby uzyskać więcej informacji i bezpłatnie pobrać X-GPD i X-MED, zapraszamy na strony internetowe [xerox.com/global](http://xerox.com/global) i [xerox.com/mobile](http://xerox.com/mobile).



## Xerox Extensible Interface Platform (EIP) Uprozczone procesy pracy

Xerox EIP jest oprogramowaniem urządzeń WorkCentre 5600, umożliwiającym dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Oprogramowanie jest dostępne bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego. Rozwiązania te mogą usprawnić istniejące bazy danych i pomóc w realizacji celów firmy.

### Użytkownicy czerpią korzyści z uproszczonego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb obiegu dokumentów

- Uprozczone użytkowanie. Po przyłożeniu identyfikatora firmowego, EIP uwidoczni zadania drukowania, obiegu dokumentów i ustawienia na ekranie dotykowym.
- Nowi pracownicy nie tracą czasu na procedury. Nie ma potrzeby uczenia się skomplikowanych sekwencji, wystarczy zaledwie wprowadzić kolejność dokumentów, nacisnąć przycisk na ekranie dotykowym, a aplikacja EIP odpowiednio pokieruje wykonaniem żądanej czynności.

### Lepsze wykorzystanie sprzętu i infrastruktury

- Aplikacje EIP usprawniają istniejące bazy danych i systemy. Komunikacja w obie strony umożliwia przeszukiwanie baz danych i wybór odpowiedniego klienta lub folderu projektu, zachowując jednocześnie skanowany dokument.
- Mniej zaniechanych zadań drukowania i wyższa wydajność. Wysyłaj dokumenty do wirtualnej kolejki, a aplikacja EIP umożliwi zalogowanie się do dowolnego dostępnego urządzenia podłączonego do sieci, aby wykonać wydruk.

### Specjaliści IT doceniają łatwość integracji

- Zarządzanie aplikacjami urządzeń staje się łatwiejsze. Po dokonaniu aktualizacji na poziomie serwera, zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich urządzeniach EIP podłączonych do sieci, bez względu na umiejscowienie lub model, eliminując konieczność wczytywania oprogramowania do każdego urządzenia z osobna.
- Aktywny katalog umożliwi różnym działom i zespołom dostęp do funkcji i dostosowanych do indywidualnych potrzeb obiegu dokumentów.

### Firmowi specjaliści mogą dostosować aplikacje do specyficznych potrzeb

- Przyjazne interfejsy ekranów dotykowych można dostosować do wymagań firmy.
- EIP bazuje na standardach sieciowych, takich jak HTML, CSS, XML i JavaScript, co przyspiesza i ułatwia programowanie i tworzenie nowych aplikacji.

## Bardziej przyjazne dla środowiska

Kup urządzenie wielofunkcyjne o dużych możliwościach, które jest przyjazne dla środowiska, wyposażone w funkcję oszczędzania energii i szybkiego uruchamiania oraz zgodne z normami RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i Energy Star 2007.

## Bez przestoju

Innowacyjne funkcje zwiększające niezawodność umożliwiają wcześniejsze określenie, kiedy poszczególne części urządzenia będą wymagały wymiany. Możesz jej dokonać samodzielnie dzięki zestawowi części wymienianych przez użytkownika Smart Kit™. Bez wzywania pracowników serwisu. Bez kosztownych przestoju.

System Smart eSolutions oferuje zautomatyzowaną, niekłopotliwą i bezpieczną administrację urządzeniami Xerox w zakresie automatycznych odczytów mierników i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych (tylko Stany Zjednoczone).

## Dokument papierowy w postaci elektronicznej

Urządzenia WorkCentre 5600 przetwarzają dokumenty papierowe w edytowalne pliki cyfrowe, otwierając przed Tobą nowe możliwości – więcej sposobów porządkowania, przechowywania i udostępniania informacji.

- **Nowatorskie rozwiązania skanowania.** Zwiększ wydajność, stosując skanowanie do wiadomości email, aby szybko rozstać dokumenty na wiele adresów poczty elektronicznej, skanowanie do skrzynki urządzenia, aby tam przechowywać dokumenty, oraz skanowanie do macierzystego katalogu, aby zapisać dokumenty w osobistym folderze. Dodatkowo, dostępne jest skanowanie do folderu sieciowego lub FTP.
- **Elastyczność formatu skanowania.** Możliwe jest skanowanie bezpośrednio do elektronicznych formatów dokumentów: PDF, PDF/A lub XPS. Możesz również skanować do formatów PDF lub XPS z możliwością przeszukiwania. Zapewnia to uniwersalną zgodność, łatwość archiwizacji, organizacji, wyszukiwania oraz współdzielenia.
- **Automatyczne rozsyłanie plików.** Opracowana przez Xerox opcja Xerox SMARTsend™ pozwala na rozsyłanie skanów do wielu miejsc – wiadomości email, folderów, systemów zarządzania dokumentami lub zdalnych urządzeń – po jednokrotnym zeskanowaniu, korzystając z wcześniej zdefiniowanego obiegu dokumentów.

Wsparcie protokołu LDAP umożliwia nawet integrację z siecią książką adresową.

- **Konwersja dokumentów do plików tekstowych.** Oprogramowanie Scan to PC Desktop® oferuje narzędzia do edycji i konwersji dokumentów, łącznie z pakietowym tworzeniem zabezpieczonych plików w formacie PDF ze wszystkich komputerowych programów użytkowych.
- **Przechowywanie często drukowanych dokumentów.** Funkcja "utrwalenie/drukowanie, zapisanie i ponowne drukowanie" pozwala na przechowywanie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio w pamięci urządzenia, aby można je było później ponownie wydrukować w takiej samej postaci, z jednoczesnym zachowaniem możliwości zmiany parametrów dokumentów przed ich ponownym wydrukiem.
- **Rozszerzone możliwości faksowania.** Sieciowy serwer faksu, możliwość faksowania przez Internet (aby uniknąć opłat za połączenia zamiejscowe) oraz faks samoobsługowy z faksem w sieci LAN eliminują konieczność posiadania oddzielnego faksu.
- **Zaawansowane funkcje kopiowania i drukowania.** Szerokie wsparcie dla wyspecjalizowanych aplikacji druku, takich jak adnotacje, oznaczenia Bates, kopiowanie dokumentów tożsamości, możliwość druku etykiet oraz programowanie na poziomie strony bezpośrednio przy pomocy sterownika druku.



Zwiększ wydajność pracowników dzięki funkcjom skanowania, które umożliwiają przechowywanie często używanych formularzy i dokumentów w urządzeniu w celu późniejszego wydruku.

# WorkCentre® 5632/5638/5645/5655

	Kopiarko-drukarka	Kopiarko-drukarka ze skanerem
<b>Szybkość</b>	Do 32/38/45/55 stron na minutę	Do 32/38/45/55 stron na minutę
<b>Pamięć urządzenia</b>	Standardowo 640 MB/maks. 1 280 MB	
<b>Obsługa papieru</b> Pojemność wejściowa W standardzie	<b>Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów (DADH):</b> 5632 / 5638: 75 arkuszy, 5645/5655: 100 arkuszy	
	<b>Podajnik boczny:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: A6 do A3; 60 – 216 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Zasobniki 1-2:</b> 500 arkuszy każdy; rozmiary niestandardowe: A6 do A3; 60 – 200 g/m <sup>2</sup>	
Opcjonalnie	<b>Podstawa (dostępna dla modeli 5632/5638/5645)</b>	
	<b>Podwójny zasobnik o dużej pojemności (HCTT)</b> (w standardzie w modelu 5655): łącznie 3 600-arkuszowy (1 600 i 2 000 arkuszy); rozmiar A4	
	<b>Podajnik o dużej pojemności (HCF):</b> 4.000 arkuszy, format A4, podawany dłuższą krawędzią	
	<b>Zestawy do podajnika HCF (wymagany podajnik HCF):</b> Zestaw do podawania 2 000 arkuszy A3 krótszą krawędzią lub zestaw do podawania 2 000 arkuszy A4 krótszą krawędzią; <b>inne zestawy:</b> Zestaw do kopert	
Opcje wykończeniowe	<b>Taca offsetowa:</b> 300 arkuszy	
	<b>Finiszer podstawowy</b> (dostępny dla modeli 5632/5638/5645): zasobniki na 1 000 i 250 arkuszy, zszywanie 30 arkuszy w jednym miejscu	
	<b>Finiszer biurowy:</b> zasobniki na 2 000 i 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie	
	<b>Finiszer profesjonalny:</b> zasobniki na 1.500+250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, dziurkacz na 2 i 4 dziurki, tworzenie broszur zszywanych grzbietowo, składanie typu V-fold	
	<b>Finiszer o dużej wydajności (HVF)</b> (dostępny dla modelu 5655): zasobniki na 3 000 i 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie	
	<b>Finiszer o dużej wydajności z modułem do tworzenia broszur</b> (dostępny dla modelu 5655): umożliwia dodatkowo tworzenie broszur zszywanych grzbietowo	
	<b>Moduł do składania typu Z-fold/C-fold</b> (z HVF z modułem do tworzenia broszur): umożliwia dodatkowo składanie typu Z- i C-fold	
	<b>Inserter</b> (z HVF i HVF z modułem do tworzenia broszur): umożliwia wstawianie wcześniej wydrukowanych wstawek	
	<b>Wygodny zszywacz:</b> zszywanie 50 arkuszy	
<b>Kopiowanie</b> Czas drukowania pierwszej strony	5632 / 5638: Do 4,6 sekundy, 5645/5655: Do 3,4 sekundy	
Rozdzielczość (maksymalna)	Wejście 600 x 600 x 8 dpi/wyjście 4800 x 600 dpi (interpolowane)	
Funkcje kopiowania	Automatyczne kopiowanie dwustronne, sortowanie, automatyczne zmniejszanie i powiększanie, automatyczne przełączanie zasobników, polepszanie jakości obrazu, przezrocza, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, kopiowanie dokumentów tożsamości, adnotacje i oznaczenia Bates, budowanie zadań, wstawki i kopiowanie etykiet, ustawienie próbne, przechowywanie zadań i ponowny wydruk	
<b>Drukowanie</b> Rozdzielczość (maksymalna)	do 1200 x 1200 dpi	
Procesor	1,2 GHz Freescale 8545/współużytkowany dysk twardy 80 GB	
Możliwość podłączenia	Ethernet 10/100/1000 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [przy użyciu karty], bezprzewodowy Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [przy użyciu karty innej firmy], drukowanie USB	
Języki opisu strony	emulacja PCL®6, PCL® 5e, emulacja Postscript® 3™, LCDS, SCS, XES, oraz IPDS przy użyciu transformacji innych firm, bezpośredni wydruk plików TIFF i PDF, obsługa A/400 poprzez Workstation Customisation Objects	
Funkcje drukowania	druk opóźniony, próbny, bezpieczny i z zapisu, współbieżność RIP, odbieranie, programowanie z wyprzedzeniem, przetwarzanie kolejki oraz wysyłanie, dwukierunkowe sterowniki druku; programowanie wyjątków stron; drukowanie etykiet; wbudowany serwer internetowy umożliwiający zdalne sterowanie/monitorowanie/konfigurowanie; monitorowanie zadań z urządzenia i z komputera	
<b>Faksowanie</b>	Opcjonalnie: Faks samoobsługowy (33,6 kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z kompresją JBIG i faksem LAN	faks internetowy, sieciowy serwer faksu, opcjonalnie: Faks samoobsługowy (33,6 kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z faksem LAN
<b>Skanowanie</b>	Opcjonalnie	Skanowanie sieciowe do wiadomości e-mail (uwierzytelnianie LDAP), skanowanie do skrzynki pocztowej urzędnika, skanowanie do macierzystego katalogu, skanowanie do formatów PDF, PDF/A i XPS®, opcjonalnie: oprogramowanie Scan to PC Desktop, SMARTsend
<b>Bezpieczeństwo</b>	zabezpieczenie faksu, zabezpieczenia drukowania, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP v3, IPv6, IPsec, uwierzytelnienie sieciowe, ochrona dostępu do urządzenia hasłem, filtrowanie IP, dziennik inspekcji, szyfrowanie dysku twardego, nadpisywanie obrazu na dysku	
<b>Rozliczanie</b>	Wewnętrzny Auditron – kopiowanie; Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie; opcjonalnie: możliwość rozliczania sieciowego (oferowana przez inne firmy)	
<b>Inne opcje</b>	Zestaw uaktualnień do kopiarko-drukarki ze skanerem	nie dotyczy
	256 MB pamięć do sortowania wstępnego, interfejs urządzeń zewnętrznych, Xerox Copier Assistant, partnerskie rozwiązania do obsługi faksowania/skanowania/rozliczania, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™, z drukowaniem w trybie Follow You™	



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową [www.xerox.pl](http://www.xerox.pl).

©2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie treści niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci bez zgody firmy Xerox Corporation jest zabronione. XEROX®, WorkCentre® i CentreWare®, Scan to PC Desktop® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami towarowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich producentów. USA. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 9/08 W56BR-01 JB