


WorkForce DS-32000

KARTA PRODUKTU



Innowacyjny, wysokonakładowy skaner dokumentów A3 o szybkości 90 str./min, oferujący elastyczność i wydajność umożliwiającą pracę w różnych środowiskach skanowania.

Przekształć swoje środowisko skanowania dzięki DS-32000 — wysokowydajnemu skanerowi o szybkości 90 str./min, który dostosowuje się do Twoich wymagań. Dzięki zaawansowanej technologii i wszechstronnej obsłudze nośników, możesz bezpiecznie skanować do 40 000 stron dziennie.

Dzięki nowej architekturze Complex Production Architecture firmy Epson skaner DS-32000 został opracowany zgodnie z najwyższymi standardami, aby sprostać zapotrzebowaniu wymagających środowisk biurowych.

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o dużej pojemności i wytrzymałej konstrukcji umożliwia skanowanie najszerszego zakresu nośników w swojej klasie¹. Skanuj paszporty, książeczki bankowe, dowody osobiste i dokumenty wielkoformatowe.

Skaner DS-32000 posiada unikatową, regulowaną konstrukcję obudowy z trzema ustawieniami — normalnym, poziomym i kompaktowym — umożliwiając klientom wybór najlepszego dla ich potrzeb skanowania położenia. W położeniu kompaktowym urządzenie składa się w celu łatwego przechowywania.

Zapewnij użytkownikom kontrolę dzięki podświetlanemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 2,7", na którym są wyświetlane wstępnie zdefiniowane zadania skanowania i sygnalizowane wymagania dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia z łatwymi do wykonania instrukcjami krok po kroku.

Wbudowane zaawansowane czujniki ochrony papieru zapobiegają uszkodzeniu dokumentów, a czujniki ultradźwiękowe zapewniają, że wszystkie dokumenty są skanowane, co pozwala zachować integralność danych.

Do skanera DS-32000 jest dołączone oprogramowanie Document Capture Pro 3.0 z wbudowaną funkcją OCR, dzięki któremu można uzyskać wyraźne i ostre obrazy. Szeroka gama sterowników, w tym TWAIN, ISIS, WIA, SANE i ICA, pozwala na łatwą integrację z większością systemów zarządzania dokumentami.

W celu zwiększenia elastyczności i wygody opcjonalne skanery płaskie A4 (DS-5500) i A3 (DS-50000) umożliwiają skanowanie książek, materiałów oprawionych i innych nośników.

KLUCZOWE CECHY

- **Wysokonakładowe skanowanie**
90 str./min / 180 obr./min oraz 40 000 stron dziennie
- **Regulowana konstrukcja obudowy**
Położenie normalne, poziome i kompaktowe w celu dopasowania do Twojej przestrzeni
- **Różnorodne nośniki**
Skanowanie paszportów i nośników oprawionych o grubości do 6 mm
- **Kontrola i bezpieczeństwo**
Zaawansowana obsługa papieru z czujnikami ochrony papieru
- **Opcje skanera płaskiego A4 i A3**
Skanowanie książek i nośników oprawionych dzięki opcjonalnym skanerom płaskim

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość skanowania	50 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna	Main 600 DPI x Sub 600 DPI
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	50,8 mm x 69 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	304,8 mm x 5.588 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), A7 (7,4x10,5 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Wizytówki, Pocztówka, Legal, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B4 (25,7x36,4 cm), Tabloid, Plastikowe karty
Głębia kolorów	Wejście: 10 Bit Kolor / 30 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 8 Bit Kolor / 24 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak
Wydajność	Duża pojemność, Główne biuro

SKANER

Optical Sensor	CIS (stykowy przetwornik obrazu)
Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
Rozdzielczość wyjściowa	600 DPI

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 90 Str./min. - Kolor: 90 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 dpi, monochromatyczny 180 obrazów/min - Kolor: 180 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	120 Arkusze
Gramatura papieru na ADF	Ładowanie automatyczne: 20 - 413 g/m ² , Ładowanie ręczne: 20 - 413 g/m ²
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów	Skanowanie dwustronne jednoprzbiegowe
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	40.000 pages
Pojemność podajnika papieru	120 Arkusze W standardzie
Automatyczny podajnik dokumentów	120 pages
Rozmiar dokumentu — układanie na płasko	nie dot., A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), Pocztówka, Wizytówki, Karty plastikowe
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Poprawa koloru RGB, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Derasteryzacja, Rozpoznawanie kodu kreskowego
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, JPEG (Kolor/Skala szarości), PNG, docx, xlsx, pptx
Funkcje kompresji pliku	Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF, Kompresja JPEG
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro
Poprawianie obrazu	Usuwanie pyłków, Korekta barw, Maska wyostrzająca z redukcją szumów
Wolumen skanowania	40.000 Liczba stron dziennie

ZŁĄCZA

Przylączy	USB 3.0, USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Funkcje „Push Scan”	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

WorkForce DS-32000

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zasilacz
- Przewód USB 3.0
- Urządzenie podstawowe
- User guide
- Instrukcja obsługi (CD)

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V
Zużycie energii	20 W (Operation), 11 W Gotowy, 1,4 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączyć)
Wymiary produktu	371 x 208 x 219 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,8 kg
Sterowniki	TWAIN, WIA, ISIS (do pobrania z Internetu), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
Załączone oprogramowanie	Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Emisja hałasu	Praca: 6,7 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 53 dB (A)
Poziom hałasu	Praca: 67 dB (A)
Wilgotność powietrza	Praca 15% - 80%, Składowanie 15% - 85%
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie 60°C - 25°C
Opcje	Roller Assembly Kit

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,8 cm
-----------------	---

SKANOWANIE

Rozdzielczość optyczna	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
------------------------	---------------------------------------

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

WorkForce DS-32000

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zasilacz
- Przewód USB 3.0
- Urządzenie podstawowe
- User guide
- Instrukcja obsługi (CD)

OPCJONALNE AKCESORIA

- Separation Roller
B12B819631
- Passport Carrier Sheet
B12B819651
- Pick up Roller
B12B819611

WorkForce DS-32000

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B255401
Kod kreskowy	8715946676548
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2020-04-04

1. Porównując z witryną internetową lidera rynku — produkt firmy Epson zapewni możliwość skanowania najszerszej gamy nośników za pomocą automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Od nośników o gramaturze 20–413 g/m² i materiałów oprawionych o grubości maksymalnej 6 mm, włącznie z paszportami, do surowych nośników A3 (RA3) o szerokości 305 mm.

EPSON[®]